

Habenaria (Japanische Vogelblume, Reihergras, Reiherfeder)

Habenaria radiata ist beheimatet in Japan und Korea und wächst dort in Sumpfgeländen. Die Blütenform erinnert an einen Reiher (jap. Sagi-Sou), daher der Name Vogelblume.

Von Juli bis September blüht diese Freilandorchideenart mit vielen kleinen, schneeweißen Blüten. Bevorzugter Standort ist der Teichrand, Moorbeet oder auch Gehölzrand, auf jedenfall feucht und halbschattig. In rauen Gegenden ist es vorteilhaft, sie in kühlen Räumen zu überwintern oder aber sie gut abzudecken.

Zum optimalen Wachstum benötigen diese kleinen erdnußgroßen Speicherkerne, die vor dem Pflanzen ca. 30 Minuten in lauwarmes Wasser gelegt werden, Orchideenerde oder aber eine Mischung aus Blumenerde, Sphagnum und Perlite. Immer gut feucht halten, nach ca. 6 Wochen können die Pflanzen dann getopft oder an geschützter Stelle ausgepflanzt werden.

Blütezeit Juli bis September | Liefertermin Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
⑨ 09771	radiata (syn. Pecteilis radiata) , schneeweiß	20-40	I

Haemanthus multiflorus siehe Scadoxus multiflorus

Hedychium (Schmetterlingsingwer)

Hedychium stammen ursprünglich aus dem Himalaja-Gebiet und sind daher recht robust. Aus den an Canna ähnlichen Rhizomen entwickeln sich ca. 150cm hohe, von langzettlichen, graugrünen Blättern umgebene kräftige Stängel mit etwa 25 cm langen Blütenständen, die kurz nacheinander blühen und einen herrlichen Duft verströmen. Bei guter Abdeckung recht winterhart, doch dürfte das herausnehmen und frostfreie überwintern vorteilhafter sein. Auch als Kübelpflanze geeignet.

Blütezeit August bis Oktober | Liefertermin Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
⑨ 09769	aurantiacum , scharlachrot	150	I
⑨ 09772	gardnerianum , zitronengelb	150	I



Gypsophila paniculata Flamingo



Habenaria radiata



Hedychium aurantiacum

Helianthus (Staudensonnenblume)

Auch dünnblättrige Sonnenblume genannt. Heimat Nordamerika. Dort vorkommend in frischen Wäldern bis in die Berge. Im Winter gegen Frost schützen durch z.B. Laubabdeckung

Blütezeit August bis September | Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
① 09807	decapetalus Capenock Star , leuchtend gelb mit dunkleren Röhrenblüten, breitlanzettähnliche Blätter, sehr reich blühend und auch zum Schnitt geeignet, getopft	150	1L

Helenium (Sonnenbraut)

Heimat ist der östliche Teil Nordamerikas bis hin zu den Rocky Mountains. Vorkommen in Wiesen, Wegrändern und Flußufeln. Lieben es warm, volle Sonne, aber dabei immer gut feucht. Bei Nachlassen der Wuchs- und Blühleistung teilen und neu pflanzen.

Blütezeit Juli bis September | Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
① 09851	cultorum Rubinzweg , wein- bis braunrot, gelb geflammt, standfester, buschiger Wuchs, getopft	90	1L
① 09852	cultorum Wesergold , gelb, sehr frühblühend, standfest, auch gut als Schnittblume geeignet, getopft	90	1L



Hedychium gardnerianum



Helianthus decap. Capenock Star



Helenium cultorum Rubinzweg

Hemerocallis (Taglilie) D ○

Diese Staude benötigt frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden und einen sonnigen Standort. Pflanzbestand 30-50cm, Wurzelballen nur etwa 5cm mit Erde bedecken. Die Einzelblüte hält nur einen Tag, aber durch die vielen Knospen an einem Blütenkopf blühen sie über mehrere Wochen lang.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
09815	Autumn Red , rot/ gelb	80	VII-VIII	I
09816	Bonanza , gelb/ braun	80	VIII-IX	I
09817	Catherine Woodburry , lilarosa	90	VII-VIII	I
⑨ 09855	Crimson Pirate , purpurrot	40	VI-VIII	I
⑨ 09856	Sammy Russell , rotbraun mit gelber Blattader	70	VI-VIII	I
09821	Stella d'Oro , goldgelb	50	VI-IX	I



Helonium cultorum Wesergold



Hemerocallis Autumn Red



Hemerocallis Bonanza



Hemerocallis Crimson Pirate



Hemerocallis Catherine Woodburry



Hemerocallis Sammy Russell

Hepatica (Leberblümchen)

Blütezeit April | Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09776	nobilis (Leberblümchen) , eine kleine Staude mit vielen blauen Blüten und dreilappigen, unterseits lederfarbenen Blättern, halbschattige basenreiche Böden bevorzugt, getopft	10	T9

Heuchera (Purpurglöckchen)

Purpurglöckchen finden ihren idealen Standort auf absonnigen Steinterrassen und ähnlichen Plätzen mit frischen Böden. Auch die Hybriden finden hier Platz für langjähriges gedeihen. Besonders attraktiv auch durch das bunte Laub.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
® 09761	micrantha Chocolate Ruffles® , Blüte weiß mit bräunlich roten, Blattunterseits leuchtend purpurroten Blättern. Je sonniger der Standort, desto besser färben sich die Blätter Blüte Juli bis August getopft	60	1L
09773	micrantha Palace Purple , Blüte weiß, bronzerote Blätter, Blüte Juli bis August getopft	50	T9
09774	sanguinea Leuchtkäfer , Blüte scharlachrot, Laub grün, Blüte Juni bis Juli getopft	60	T9
® 09763	villosa Caramel® , weißblühend, Blatt gelb-orange, wobei sich die Farbe im Verlauf mehrfach ändert, von cremegelb über apricot bis rosa-gelb. Blüte Juni bis Juli getopft	40	1L



Hemerocallis Stella d'Oro



Hepatica nobilis



Heuchera micrantha Palace Purple



Heuchera micr. Chocolate Ruffles®



Heuchera sanguinea Leuchtkäfer



Heuchera villosa Caramel®



Hippeastrum Ambiance



Hippeastrum Apricot Parfait



Hippeastrum Bolero



Hippeastrum Christmas Gift



Hippeastrum Ferrari

Hippeastrum -Hybriden (Amaryllis, Ritterstern)

Beste holländische Qualitätszwiebel, großblumig, blühwillig, von kräftigem Wuchs. Für Topf und auch bestens für Freiland mit Blüte bis August geeignet.

Liefertermin ab Anfang Januar | Bitte nur in Einzelfarben bestellen!

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
Ⓝ 08274	Ambiance	50	30/32
Ⓝ 08275	Apricot Parfait	50	30/32
Ⓝ 09800	Bolero	50	30/32
Ⓝ 09795	Christmas Gift	50	30/32
Ⓝ 09796	Ferrari	50	30/32
09797	Orange Sovereign , orange	50	30/32
09799	Rilona , lachsorange	50	30/32
09801	Royal Velvet , tiefes dunkelrot, samtiger Schein	50	30/32



Hippeastrum Orange Sovereign



Hippeastrum Rilona



Hippeastrum Royal Velvet



Hosta Blue Angel



Hosta Fire and Ice



Hosta Patriot

Hosta (Funkie)

Diese hübsche Blattschmuckstaude, in Japan und China beheimatet, ist relativ unempfindlich und anspruchslos. Sie benötigt einen frischen, nährstoffreichen Boden, um auch im Schatten gut zu wachsen.

Die glockigen, violettblauen bis weißen Blüten zumeist auf hohem Schaft, stehen apart über einem dekorativen Blattwerk. Hosta treiben erst spät im Frühjahr aus, lassen sich daher gut mit *Corydalis*, *Eranthis* und *Fritillarien* kombinieren. Als Flächendecker oder prachtvolle Einzelpflanzen geeignet, die Blätter sind gut zum Schnitt. **Wir liefern 1-jährige Pflanzen.**

Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
⑨ 09814	Blue Angel (Riesenblatffunkie) , sehr großes blaugraues Blatt, Blütenfarbe fast weiß, aufrecht wachsend, Halbschatten.	100-120	I
⑨ 09832	Fire and Ice , eine sehr attraktive Hosta, die vor allem durch eine reinweiße Blattmitte im Kontrast zu den dunkelgrünen Blatträndern auffällt. Blüte blass lavendelfarben, hervorragender Blickfang, wächst auch im Halbschatten, aufrecht wachsend, wenig Schneckenanfällig.	40-50	I
⑨ 09837	fluctuans Sagae (große Gelbrand-Funkie) , große grüne Blätter mit schmalen cremegelben Rand, Blüte leuchtend violett, relativ resistent gegen Schneckenfraß.	90	I
09824	fortunei „Gold Standard“ , lavendelfarbige, mittelgroße, trichterförmige Blüte, Blätter leuchtend gelb mit blaugrünem Rand, herzförmig. Blütezeit Juli bis August	60	I
09826	Patriot , hellviolett, große dunkelgrüne Blätter mit breitem weißen Rand. Die auffallenste weiß gerandete Hosta, sonnenverträglich. Blütezeit im Juli	60	I
09825	plantaginea „Royal Standard“ (Lilienfunke) , Blüte weiß, auffallend hellgrüne, glänzende breite, herzförmige Blätter, große duftende trichterförmige Blüte, nur geeignet für helle, sonnige und warme Plätze, wenig Schneckenanfällig. Blütezeit August bis September	60-80	I
09829	sieboldiana „Elegans“ , Blüte hell-lavendel bis weiß, riesige blaubereifte Blätter machen diese Sorte so interessant. Blütezeit im Juli	80-90	I
09830	Sum & Substance , helllila bis weiß, riesengroße, dicke ovale, grüne Blätter, bestens für Binderei geeignet! Diese Hosta benötigt viel Platz und feuchten Standort und viel Sonne, wenig Schneckenanfällig. Blütezeit August bis September	80-100	I
09834	tardiana Halycon , lavendel bis weiß, intensiv blaue, herzförmige Blätter, eine der schönsten Hosta, wenig Schneckenanfällig. Blütezeit im August	50	I
09831	undulata Albomarginata , längliche, weiß gerandete Blätter und hellvioletter Blüte. Blütezeit im Juli/August	30-50	I



Hosta fluctuans Sagae



Hosta plantaginea Royal Standard



Hosta sieboldiana Elegans



Hosta fortunei Gold Standard



Hosta Sum & Substance



Hosta tardiana Halycon



Hosta undulata Albomarginata

Hymenocallis (Schönhäutchen, Ismene) D

Die Heimat des Schönhäutchens ist Nord- und Südamerika. Sie tragen breite, riemenförmige, dunkelgrüne Blätter und sehr hübsche duftende Blüten, die auf einem starken Stängel wachsen. Sie lieben einen windgeschützten Standort in voller Sonne oder lichtem Schatten, ideal in einem Staudenbeet.

An sehr geschützten Plätzen gedeihen Ismene in Beeten, Rabatten oder als Kübelpflanze im Freien, ansonsten empfiehlt sich die Kultur im Zimmer oder Wintergarten. Die Erde sollte lehmhaltig, mit Laubkompost und Kies versetzt und gut durchlässig sein.

Blütezeit von Juni bis Juli | Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09857	festalis , 2-4 elegante, fast an eine Orchidee erinnernde reinweiße, duftende Blüten	40-80	14/16
⑨ 09859	narcissiflora Sulphur Queen , 2-5 sehr attraktive, hellgelbe Blüten mit einem grün gestreiftem Herz, sehr intensiver Duft	40-60	14/+

Incarvillea (Freilandgloxinie) ○ ^

Schöne Staude mit eleganten Trompetenblüten auf halbhochem Stängel. Warmer, sonniger Standort bevorzugt, leichter Windschutz nötig.

Blütezeit von Mai bis Juni | Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09835	delavayi , rosa mit gelbem Schlund	40	I



Hymenocallis festalis



Hymenocallis narc. Sulphur Queen



Incarvillea delavayi

Iris chrysographes (Schwarze Samtschwertlilie)

Der Name kommt von der goldgelben Zeichnung auf den Hängeblättern. Heimat ist Südwest-China. Diese außerordentliche Rarität benötigt freien Stand und volle Sonne. Sie bevorzugt einen nährhaften, humosen Boden mit genug Bodenfeuchtigkeit während der Vegetationsperiode. Ein trockener Boden im ersten Jahr kann ihr Ende bedeuten. Eine leichte Kopfdüngung im Frühjahr ist empfehlenswert.

Blütezeit von Juni bis August | Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09847	Black Form (var. nigra) , dunkelschwarzrot	35-40	I

Iris germanica (Barbata-Elatior-Gruppe, Hohe Bartiris)

Heimat ist das Mittelmeergebiet. Aus dem schier unendlichen Sorten- und Farbenreichtum haben wir eine ganz besondere für unser Angebot gewählt. Um ideal gedeihen zu können, benötigen sie einen warmen, überwiegend trockenen, durchlässigen, kalkhaltigen, lehmigen, mineralkräftigen Boden. Die Rhizome nicht zu tief pflanzen, nur leicht mit Erde bedecken, aber fest im Boden andrücken. Während der Ruhezeit im Juli / August können sie geteilt und verpflanzt werden.

Blütezeit von Mai bis Juni | Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09848	Pinnacle , weiß mit gelblich-grünen Hängeblättern. Ein Blickfang in jedem Garten. Blütezeit: Mai bis Juni	75-80	I

**Bitte unbedingt die
verschiedenen
Liefertermine beachten!**



Iris chrysographes Black Form



Iris germanica Pinnacle



Ixia Prachtmischung

Ixia (Miniaturgladiole, Afrik. Klebschwertel) ✂

Herrliche Sternblütenrispen sind Kennzeichen dieser Zwiebelgewächse aus Afrika. Hübsch für Gärten. Wertvoll auch zur Schnittblumenkultur. Pflanzmenge 250 Stück pro qm. Ixien sind sehr frostempfindlich, vor dem Winter gepflanzte Knollen gut abdecken mit Stroh oder Folie.

Blütezeit von Juni bis Juli | Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09845	Prachtmischung , in schönsten Farben	60	5/ +

Jasione (Ausdauerndes Sandglöckchen)

Eine frostharte Ausläufer bildende und in kalkarmen Boden sich gut entwickelnde Steingartenstaude. Standort sonnig und trocken, benötigt keinen Winterschutz.

Blütezeit von Juli bis August | Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09861	laevis (Blaulich) , blau	getopft 30	T9

Kniphofia Hybride (Fackellilie)

Die dekorativen Fackellilien oder Tritomen stammen aus Südafrika, sie lieben im Sommer frische bis mäßig feuchte Böden, insbesondere zur Blütezeit, und einen sonnigen Standort. Gegen Frost und Nässe sollte im Winter mit Laub oder Torf abgedeckt werden.

Blütezeit: Juli bis August | Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09864	Green Jade , die kräftigen prachtvollen Blütenkolben haben buschige zitronengelbe Röhrenblüten	80-100 getopft	1L



Jasione laevis



Kniphofia Green Jade

Lathyrus (Staudenwicke, breitblättrige Blatterbse)

Eine kletternde, bis 2 m rankende Staude, die sehr ähnlich der Duftwicke ist, aber sehr hart und widerstandsfähig.

Blütezeit: Juni bis August | Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09860	latifolius rosa	150-200	T9
09863	latifolius rot	150-200	T9

Leucocoryne ixiooides (Sonnenglanz) ♂♀

Ein neueres Zwiebelgewächs aus Chile, nicht winterhart. In unseren Breiten ist eine Kultur nur in Töpfen im Kalthaus möglich. Ansonsten, wo ab Mitte Januar kein Frost mehr zu erwarten ist, ist eine Kultur im Freien, in voller Sonne und in einem gut durchlässigen Boden möglich.

Das Wachstum ist langsam, abhängig von den Tageslängen. In Töpfen und Containern für guten Wasserablauf sorgen. Auf einem ca. 40 cm hohen Stiel mit grundständigen Blättern erscheinen 6-9 Blüten in einer lockeren Dolde.

Blütezeit: Juni bis September | Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09869	Andes ®, purpur mit brauner Mitte	40-50	5/+
09868	Blue Ocean ®, blau mit weißem Zentrum	40-50	5/+



Lathyrus latifolius Mischung



Leucocoryne Andes®



Leucocoryne Blue Ocean®

Liatris (Prachtscharte) ✂

Eine schöne, haltbare Schnittstaude, die sich zum Treiben und für Freilandkultur eignet. Größe 10/12 bringt 3-5 Triebe. Pro m² 30-35 Knollen pflanzen.

Blütezeit: Juli bis Oktober | Liefertermin ab Mitte Februar

Art-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe
09874	floristan „Alba“ , ist wie obige, jedoch reinweiß.	60	10/12
09888	spicata , zur Gewinnung sehr haltbarer Schnittblumen von violetter Farbe. Bevorzugt gut durchlässige Böden, regelmäßige Bewässerung nötig	60-80	10/12



Liatris floristan Alba



Liatris spicata

Lilien D

Lilien sind dankbare Gartenpflanzen wenn die Wachstumsbedingungen gut sind. Einige Lilien lieben etwas kalkhaltigen Boden, allgemein sollte er aber weder zu sauer noch zu alkalisch sein. Alle Lilien sind sehr empfindlich gegen Staunässe. Daher unbedingt für eine gute Drainage sorgen, auch die Erde sollte einen gewissen Sandanteil enthalten und gut wasserdurchlässig sein. Fast alle Lilien lieben Sonne aber einen kühlen Fuß. Daher wäre es optimal die Lilien in Kombination mit niedrig-wachsenden Stauden zu pflanzen, so bleibt der Boden schattig kühl und kann nicht so schnell austrocknen.

Liefertermin ab Mitte Februar

Spezies und Tulbandlilien (Lilien mit zurückgebogenen Blütenblättern)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
09983	Black Beauty , dunkelrot, gegen die Mitte hin fast schwarz-rot, dunkelste uns bekannte Gartenlilie, T.	140	14/16	VIII	
09966	Henryi , orangegelbe Riesentürkenbund-Lilie mit braunen Tupfen, T.	125	20/22	VII	○-●
10013	Lady Alice , weiß mit hellbraun. Züchtung aus Typ Henryi, T.	120	14/16	VII-VIII	
09967	nepalense , bei dieser typischen Trichterlilie sind die großen hängenden Blüten limonengrün mit dunkelpurpur gefärbtem Schlund. Der Blütenstängel wandert vor dem Austrieb bis zu 50 cm weit unterirdisch herum und bildet Stängelbulben. Ist bei uns nicht winterhart. Bei Aufzucht im Topf oder Kontainer reichlich Feuchtigkeit zur Wachstumszeit geben, aber trocken halten im Spätherbst und Winter. Vor zu großer Nässe schützen	120	10/12	VII	
09972	pumilum , syn. L. tenuifolium, siegellackrot.	45	10/12	V-VI	
09920	Sheherazade , braunrot mit cremefarbenem Rand, grün-gelber Schlund, T.	130	16/18	VII	D

Lilium martagon und Kreuzungen daraus führen wir nur noch im Herbstsortiment, da im Herbst gepflanzte kräftiger wachsen und im Frühsommer besser zur Blüte kommen. Im Frühjahr gepflanzte blühen oft erst im zweiten Jahr.

Asiatische Hybriden

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
Ⓝ 09900	Bracelet , rosa	90	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09891	Cancun , gelb/rosa.	120	14/16	VI-VII	D
10002	Landini , schwarzrot.	80	14/16	VI	D
Ⓝ 09893	Orange County , orangerot.	140	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09887	Pearl Jennifer , gelb.	120	14/16	VI-VII	D
10008	Pearl Stacy , leuchtend lachs-orange mit braunen Punkten.	110	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09906	Red County , dunkelrot.	140	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09904	Yellow County , gelb.	95	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09909	Yeti , weiß.	100	14/16	VI-VII	D



Lilium Black Beauty



Lilium Lady Alice



Lilium nepalense



Lilium Henryii



Lilium pumilum



Lilium Sheherazade



Lilien asiatische Hybriden „Bracelet“



Lilien asiatische Hybriden 'Cancun'



Lilien asiatische Hybriden 'Landini'



Lilien asiat. Hybr. 'Orange County'



Lilien asiat. Hybriden 'Pearl Jennifer'



Lilien asiat. Hybriden 'Pearl Stacy'

Lilium – Fortsetzung

Gefüllte Hybriden (Blütenstaubfrei)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
10006	Annemarie's Dream , weiß.	80	14/16	VI-VII	D
09948	Fata Morgana , dunkelzitronengelb, braune Punkte.	70	14/16	VI-VII	D
09950	Spring Pink , zartrosa.	70	14/16	VI-VII	D



Lilien asiat. Hybriden 'Red County'



Lilien asiat. Hybriden 'Yellow County'



Lilien asiatische Hybriden 'Yeti'



Lilium gef. Hybr. 'Annemarie's Dream'



Lilium gefüllte Hybriden 'Fata Morgana'



Lilium gefüllte Hybriden 'Spring Pink'

Lilium – Fortsetzung

Orientalische Hybriden

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
09912	Casablanca , bewährte Sorte mit großen, reinweißen Blüten.	120	16/18	VIII	D
⑨ 09881	Josephine , rosa.	125	16/18	VII-VIII	D
09919	Stargazer , ist eine sehr wüchsige, wertvolle Lilie sowohl für den Garten als auch zum Schnitt. Die aufrecht stehenden Blüten sind völlig rot und dunkel gepunktet.	120	16/18	VII	D
⑨ 09882	Salinas , rot.	125	16/18	VII-VIII	D



Lilien orientalische Hybr. Casablanca



Lilien orientalische Hybriden Josephine



Lilien orient. Hybriden Salinas



Lilien orientalische Hybr. Stargazer

Lilium – Fortsetzung

Tigrinum und deren Hybriden

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
09981	lightlinii , rein zitronengelb mit rötlich purpurfarbenen Sprenkeln, sehr hübsche Lilie mit festem Stiel. Heimat Ostasien.	140	14/16	VII-VIII	D
Ⓝ 09883	Pink Flavour , dunkelrosa, zur Mitte lachs, braun gepunktet.	120	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09884	Red Velvet , dunkelpurpurrot, schwarz gepunktet.	195	14/16	VI-VII	D
Ⓝ 09929	Sweet Surrender , cremeweiße Petalen, grünlicher Schlund mit bräunlicher Sprenkelung, sehr reichblühend.	70	14/16	VII	D



Lilium Tigrinum Hybr. Pink Flavour



Lilium Tigrinum Hybriden lightlinii



Lilium Tigrinum Hybriden Red Velvet



Lilium Tigr. Hybr. Sweet Surrender

Trompeten-Lilien (Aurelian-Hybriden)

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
09921	African Queen , große weitgeöffnete, aprikosenfarbene Blüten.	150-180	18/20	VII	D
10007	Golden Splendour , trompetenförmige, tiefgoldgelbe Blüten von etwa 15 cm Durchmesser.	120-180	18/20	VII	D
09923	Pink Perfection , tief rosa übergossene, große, schön geformte Blüten.	100-200	18/20	VII	D
09924	regale (Königslilie), weiße trichterförmige Blüten mit weinrotem bis braunem Streifen an der Außenseite. Lehmgiger Humusboden wird bevorzugt.	100-125	18/20	VII	D
09925	regale Album , wie L. regale, aber mit reinweißen Blüten.	100-125	18/20	VII	D



Lilium regale



Trompetenlilien Golden Splendour



Trompetenlilien Pink Perfection



Trompetenlilien African Queen



Lilium regale Album

O.T.-Hybriden

eine neue Züchtung aus Amerika. O.T.-Lilien sind das Ergebnis einer Kreuzung zwischen Orientalischen x Trompetenlilien, zum Teil auch x Black Beauty und x Henryii. Diese neuen O.T.-Lilien sind sehr robust und bringen starke Pflanzen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
⑨ 10015	Friso , rosarot, breiter weißer Rand.	130	16/18	VII-VIII	D
10010	Mr. Job , dunkelrosa.	120	16/18	VII-VIII	D
⑨ 09915	Orania , reinweiß mit hellgelber Mitte.	130	16/18	VII-VIII	D
⑨ 09917	Robert Swanson , cremefarben mit braunrotem Schlund.	140	16/18	VII-VIII	D
⑨ 10016	Visa Versa , rosa.	140	16/18	VII-VIII	D



Lilien O.T.-Hybriden Friso



Lilien O.T.-Hybriden Mr. Job



Lilien O.T.-Hybriden Orania



Lilien O.T.-Hybriden Robert Swanson



Lilien O.T.-Hybriden Visa Versa

Topf- und Beetlilien

Diese neuen Sorten bleiben aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften kurz im Wuchs und eignen sich so besonders gut für Töpfe, Schalen, Kübel, Container und Beetpflanzungen.

Artikel-Nr.	Sorte	Höhe cm	Größe	Kennzahlen	Blütezeit	Ansprüche Verwendung
① 10017	Abbeville's Pride® , orange.	75	14/16	5.3.3	VII-VIII	D
09940	Crimson Pixie® , rot.	40	14/16	5.3.3	VII-VIII	
09977	Garden Party® , weiß/ gelb, ein Juwel der orientalischen Topflilie, sehr hübsche Blume, Pflanze sehr kompakt und kurz, duftend.	50	14/16	5.2.4	VIII	
① 10019	Inuvik® , weiß.	45	14/16	5.3.3	VII-VIII	
10011	Mona Lisa® , rosa mit weiß.	60	14/16	5.3.3	VI-VII	



Lilium Abbeville's Pride®



Lilium Crimson Pixie®



Lilium Garden Party®



Lilium Inuvik®



Lilium Mona Lisa®



Malva moschata alba

Malva (Moschusmalve)

Heimat Vorder- und Kleinasien. Liebt kalkarme Böden in sonnig warmer Lage.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte		Höhe cm	Blütezeit	Größe
⑨ 09996	moschata alba , weiß	getopft	60	VI-IX	T9
09997	moschata , hellrosa, saftig grüne, feingegliederte Blätter, anspruchslos, auch für absonnige Gehölzer geeignet,	getopft	60	VI-IX	T9

Meconopsis (Scheinmohn)

Dieser wunderschöne Scheinmohn liebt kalkfreie Böden mit guter Drainage, sowie einen hellen, kühlen Platz. Diese Staude liebt in der Vegetationszeit viel Feuchtigkeit, daher bei Trockenheit ruhig einmal eine Wasserdusche geben, will aber im Winter möglichst trocken stehen.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte		Höhe cm	Blütezeit	Größe
09998	betonicifolia (Tibetscheinmohn) , himmelblau,	getopft	80	VI-VII	T9
⑨ 10023	cambrica (Waldscheinmohn) , gelb,	getopft	30	VI-IX	T9



Malva moschata



Meconopsis betonicifolia



Meconopsis cambrica

Mirabilis (Wunderblume) ○

hat sich wegen der anspruchslosen Kultur (wie Dahlien) in den letzten Jahren Freunde geschaffen. – Liebt vollsonnigen Standort, wächst dann kräftig. Die roten, rosa, gelben und weißen Blüten zeigen sich dann, wenn die Sonne nicht scheint: morgens und abends.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
09932	jalapa , Prachtmischung in vielen Farben	80	VI-VIII	I

Monarda fistulosa (Garten-Indianernessel)

Indianernesseln lieben Sonne, Feuchtigkeit und gute Düngung.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
① 09994	Croftway Pink , helllachsrosa, buschiger Wuchs,	getopft 100	VII-IX	T9
09999	Gardenview Red , knallrot, für Schnitt geeignet,	getopft 100	VII-IX	T9

Montbretien siehe **Crocsmia crocosmiiflora**

Nerine (Guernsey-Lilie)

Die aus Südafrika stammende Nerine wächst in ihrer Heimat auf felsigem Untergrund in den Drakensbergen. Die Blütenstiele werden 30-50cm lang und haben riemenförmige Blätter, die ca. 30cm lang werden und erst nach den Blüten erscheinen.

Die meist rosafarbenen trichterförmigen Blüten stehen in einer Dolde von 5 bis 10 Stück. Die Pflanzen vertragen keine Staunässe und sind bei uns im Freien nur kultivierbar, wenn sie an einem warmen, geschützten Platz, etwa an einer Südmauer stehen und einen guten Winterschutz mit trockenem Mulch erhalten. Optimal wäre die Kultur allerdings im Kalthaus.

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
09989	bowdenii , dunkelrosa Blütendolden.	30-50	IX-XI	12/+
09992	bowdenii Stefani , weiß	40-60	IX-XI	12/+

Omphalodes (Gedenkemein)

Heimat ist Mitteleuropa. Omphalodes ist ein ansprechender Bodendecker für den halbschattigen Standort, ähnlich dem bekannten Vergissmeinnicht, aber ausdauernd.

Der Gedenkemein bildet schnell Ausläufer, ohne lästig zu werden und verlangt trockene bis frische Böden. Im Frühling kann man ihn leicht durch Teilung vermehren.

Liefertermin ab Ende März

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
09876	Verna , leuchtend blau,	getopft 10-15	III-V	T9
09877	Verna alba , weiß,	getopft 10-15	III-V	T9



Mirabilis jalapa Prachtmischung



Monarda fistulosa Croftway Pink



Monarda fistulosa Gardenview Red



Nerine bowdenii



Nerine bowdenii Stefani



Omphalodes verna

Alle Rechte bei Förster-Stauden



Omphalodes verna alba

Alle Rechte bei Förster-Stauden

Ornithogalum

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10040	saundersiae , ebenfalls aus Südafrika stammend, in unseren Breiten nicht winterhart, daher erst nach dem letzten Frost auspflanzen. Sie können auch im Haus in Töpfe gepflanzt, frostfrei überwintern. Das ca. 60cm lange Blatt ist dunkelgrün, die weißen bis cremefarbenen Blüten mit einem schwarzen/ dunkelgrünen Herz stehen in luftiger Höhe auf bis zu 1m langen Stielen, auch als Schnittblume geeignet, verlangt einen feuchten, aber auch gut durchlässigen Boden	50-70	VII-IX	16/18
10039	thyrsoides Mount Everest (Chincherinchee) , ebenfalls aus Südafrika stammend, auch als „Kapländische Vogelmich“ bekannt. Die Pflanzen verlangen humusreiche Erde, gut durchlässige Moorerde, Sand oder sandiger Tonbodensand viel Wasser. Die Blüte hält sich in der Vase 3-4 Wochen, daher unentbehrlich für die Schnittblumenkultur. Pflanzmenge: 80 Stück/m ² , Pflanztiefe: Die Zwiebeln müssen mit 5 cm Erde bedeckt sein	40	VII-IX	6/+

Oxalis (Sauerklee)

Liefertermin ab Mitte Februar

Art.-Nr.	Sorte	Höhe cm	Blütezeit	Größe
10056	deppei „Iron Cross“ , ist außer zur Topfkultur auch geeignet für Beeteinfassungen usw. und blüht karminrosa im August bis September. Besonders hübsch die ehrenkreuzförmig gezeichneten Blätter	15	VI-XI	5/+
® 10062	Rubra (floribunda) , ein dreiblättriger Klee mit vielen karminrosa Blüten, sehr geeignet für Steingärten, entwickelt sich breitflächig und benötigt viel Sonne. Staunässe vermeiden.	20-30	VI-XI	I
10058	triangularis „Mijke“ (Herzbrecher) , lilafarbenes 3-blättriges Blatt mit rosa Blüte. Die Blätter schließen sich bei Berührung und Transport, sowie am Abend, Unterseite behaart	15-20	VI-XI	I



Ornithogalum saundersiae



Ornithogalum thyrs. Mount Everest



Oxalis deppei Iron Cross