

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Acaena Stachelnüsschen						
buchananii grünlich weiss, unscheinbar, silbergraues Blatt	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , FS ₂	♠★	f-30	B
microphylla 'Kupfertepich' weiss, braunrotes Blatt, stachelige Früchte	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , FS ₂	♠★	f-30	B
Acanthus Bärenklau						
mollis Weiche Bärenklau, weiss, Heilpflanze, Fruchtschmuck, P1	Juli–Aug	125	○ Fr ₂ , St ₂	※☞	e-90	F
Achillea Schaf-Garbe						
ageratifolia Silbergarbe, weiss, silbergraues Laub	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , FS ₁	★★	g-25	C
clypeolata 'Moonshine' zitronengelb, schönes, graues Laub	Juni–Juli	50	○ Fr ₁ , B ₁	★☞	g-45	D
filipendulina 'Coronation Gold' goldgelb, Dauerblüher	Juni–Sept	70	○ B ₂ , Fr ₂	★☞	e-45	C
filipendulina 'Parker' gelb	Juni–Sept	120	○ B ₂ , Fr ₂	★☞	e-45	C
filipendulina 'Walter Funcke' leuchtend rot, graues Laub, P1	Juni–Sept	70	○ B ₂ , Fr ₂	♥☞	e-45	E
millefolium weiss, heimische Wildstaude	Juni–Aug	40	○ Fr ₁	☞	e-45	C
millefolium 'Cerise Queen' dunkelrot	Juni–Aug	70	○ B ₂ , Fr ₁	☞	e-45	C
millefolium 'T. F. Pomegranate' © rot, P1, Neuheit	Juni–Sept	60	○ B ₂ , Fr ₂	☞	e-60	E
millefolium 'Lilac Beauty' hellviolett	Juni–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₁	★☞	e-45	D
millefolium 'Paprika' tiefrot, auffälliger Farbton	Juni–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₁	☞	e-45	D
millefolium 'Terracotta' rotbraun	Juni–Aug	80	○ B ₂ , Fr ₁	♥☞	e-45	D
ptarmica 'The Pearl' weiss, gefüllt	Juli–Sept	70	○ Fr ₃ , B ₂	☞	g-35	B
tomentosa Polsterschafgarbe, tiefgelb, wolliges Blatt	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , FS ₁	★	g-25	B
Acinos Alpen-Steinquendel						
alpinus rotviolett, heimische Alpenstaude	Mai–Aug	15	△○ St ₁ , M ₁	★	e-25	D
Aconitum Eisenhut						
x cammarum 'Bicolor' weiss/blau, P1	Juli–Aug	100	○● B ₂ , GR ₂	★☞	e-40	E
carmichaelii (Syn. fischeri) blau, P1	Sept–Okt	60	○● G ₂ , GR ₂	☞	e-40	E
carmichaelii 'Arendsii' violettblau, standfeste spät blühende Sorte, P1	Sept–Okt	100	○● B ₂ , GR ₂	★☞	e-40	E
henryi 'Spark' violettblau, verzweigte Blütenstiele, P1	Aug–Okt	120	○● B ₂ , GR ₂	★★☞	e-40	E
lycoctonum ssp. neapolitanum (Syn. lamarckii) hellgelb, P1	Juni–Juli	120	○● GR ₂	★☞	e-40	E
lycoctonum ssp. vulp. 'Ivorine' (Syn. sept. 'Ivorine') gelblich weiss, P1	Mai–Juni	90	○● GR ₂ , Fr ₂	☞	e-40	E
napellus Berg-Eisenhut, blauviolett, heimische Gebirgsstaude, P1	Juli–Aug	110	○● Fr ₂ , GR ₂	★☞	e-40	E
Aconogonon (Syn. Polygonum) Knöterich						
speciosum 'Johanniswolke' (Syn. polymorphum) cremeweiss, wüchsig, P1, Neu	Juli–Sept	150	○ GR ₂ , Fr ₂		e-120	F
Adonis Adonisröschen						
vernalis tiefgelb, bekannter wertvoller Frühlingsblüher	Apr–Mai	20	△○ SH ₁ , Fr ₁	★★	e-30	G
Aethionema Steintäschel						
armenum 'Warley Rose' rosa, graublau, wärmeliebend	Mai–Juni	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-20	D
Agapanthus Schmucklilie						
africanus 'Albus' weiss, C3	Juni–Aug	100	○ B ₂	♠☞☞	e-75	H
africanus 'Donau' blau, C3	Juni–Aug	80	○ B ₂	♠☞☞	e-75	H
africanus 'Dr Brouwer' dunkelblau, C3	Juni–Aug	70	○ B ₂	♠☞☞	e-70	H
africanus 'Headbourne-Hybriden' blau, C3	Juni–Aug	100	○ B ₂	♠☞☞	e-70	H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Agastache <i>Duftnessel, Mexikonessel</i>						
mexicana 'Red Fortune' ® dunkelrosa, P1	Juli–Sept	100	○ B ₁ , Fr ₁	* e-50	E	
rugosa 'After Eight' ® dunkelviolettblau, P1	Juni–Aug	40	○ B ₁ , Fr ₁	* g-40	E	
rugosa 'Black Adder' dunkelblauviolett, P1	Juli–Sept	70	○ B ₁ , Fr ₁	* e-50	E	
rugosa 'Blue Fortune' blauviolett, P1	Juli–Sept	70	○ B ₁ , Fr ₁	* e-50	E	
Ajuga <i>Günsel</i>						
reptans violettblau, heimische Wildstaude	Apr–Mai	15	●● GR ₂ , Fr ₂	♠★ f-25	B	
reptans 'Atropurpurea' violettblau, braunrotes Blatt, Bodendecker	Apr–Mai	15	●● GR ₂ , Fr ₂	♠★★ f-25	B	
Alcea <i>Stockrose</i>						
ficifolia-Hybriden Farbmischung, einfach blühend	Juni–Sept	180	○ B ₂ , Fr ₂	e-70	C	
rosea 'Nigra' schwarzrot, einfach blühend	Juli–Sept	225	○ B ₂	e-70	C	
rosea 'Pleniflora Gelb' gefüllt	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-70	C	
rosea 'Pleniflora Rosa' gefüllt	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-70	C	
rosea 'Pleniflora Rot' gefüllt	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-70	C	
rosea 'Pleniflora Weiss' gefüllt	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-70	C	
Spotlight Serie 'Blacknight' schwarzpurpur, einfach, P1, Neuheit	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-60	E	
Spotlight Serie 'Mars Magic' rot, einfach, P1, Neuheit	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-60	E	
Spotlight Serie 'Polarstern' weiss mit gelber Mitte, einfach, P1, Neuheit	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-60	E	
Spotlight Serie 'Sunshine' zitronengelb, einfach, P1, Neuheit	Juni–Sept	180	○ B ₂	e-60	E	
Alchemilla <i>Frauenmantel</i>						
alpina Silbermantel grünlich, schönes Laub, heimisch	Juni–Juli	15	△○ St ₂ , M ₂	★ g-20	B	
eipsila grünlich gelb	Juni–Juli	35	○● Fr ₂ , GR ₂	f-25	D	
erythropoda grünlich gelb, schwachwüchsig, für kleine Flächen	Juni–Juli	15	△○ St ₂ , M ₂	★★ f-25	C	
mollis grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz	Juni–Juli	35	○● Fr ₂ , GR ₂	★★< f-40	B	
xanthochlora (Syn. A. vulgaris) grünlichgelb, heimische Heilpflanze	Juni–Juli	30	○● Fr ₂ , GR ₂	f-30	D	
Allium <i>Zier-Lauch</i>						
aflatunense 'Purple Sensation' Kugellauch, purpurviolett, P1 Collection	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	⊘< e-50	E	
christophii Sternkugel-Lauch, amethystfarben, P1, Collection	Juni–Juli	50	○ St ₁ , SF ₁	★★ g-35	E	
giganteum Riesen-Lauch, violettblau, gross, C3, Collection	Juni–Juli	150	○ Fr ₁ , B ₁	⊘★★< e-30	H	
karataviense Blauzungen-Lauch, violettrosa, P1, Collection	Apr–Mai	30	△○ St ₁ , FS ₁	g-25	E	
macleanii 'Globemaster' purpurviolett, grossblumig, C3, Collection	Juni–Juli	90	○ B ₁ , Fr ₁	⊘< e-30	H	
stipitatum 'Mount Everest' weiss, Blätter lange grün, C3, Collection	Apr–Juni	110	○ St ₁ , FS ₁	⊘< g-35	G	
ursinum Bärlauch, weiss, starker Duft, heimisch, aussamend	Mai	20	●● G ₂ , GR ₂	g-20	C	
Alyssum (Syn. Aurinia) <i>Steinkraut, Steinkresse</i>						
montanum 'Berggold' Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster	Apr–Mai	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠★ e-35	A	
saxatile 'Goldkugel' tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , FS ₁	♠ e-35	B	
saxatile 'Sulphureum' hellgelb	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , FS ₁	♠ e-35	B	
Anacyclus <i>Ringblume</i>						
pyr. var. depressus weissrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen	Juni–Aug	10	△○ St ₁ , A ₁	♥ g-15	C	

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Anaphalis <i>Perlkörbchen</i>						
margaritacea 'Neuschnee' weiss	Juli–Sept	45	○	Fr ₂ , St ₂	★☼<	g-30 C
tripplinervis 'Sommerschnee' weiss, kompakte Sorte	Juli–Sept	20	○	Fr ₁ , St ₁	★★★★☼<	g-30 C
Anchusa <i>Ochsenzunge</i>						
azurea 'Royal Blue' blau, vor Winternässe schützen, vegetativ vermehrt, P1	Juni–Aug	100	○	Fr ₁	☼	e-60 E
Androsace <i>Mannsschild</i>						
sarmentosa var. watkinsii rot	Mai–Juni	10	△○	A ₂ , St ₂	♠♥	e-15 C
sempervivoides rosa	Mai–Juni	6	△○	A ₂ , St ₂	♠♥	e-15 C
Anemone <i>Anemone, Windröschen</i>						
blanda 'Blue Shades' Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne	März–Apr	15	○●	GR ₁ , G ₁		g-25 C
blanda 'Pink Star' rosa	März–Apr	10	○●	GR ₁ , G ₁		g-25 C
blanda 'White Splendour' reinweiss, grossblumig	März–Apr	10	○●	GR ₁ , G ₁		g-25 C
hupehensis 'Ouverture' hellrosa, reichblütig, P1	Juli–Sept	100	●	GR ₂ , Fr ₂	★★★★☼<	e-45 D
hupehensis 'September Charme' Herbst-Anemone, hellviolettrosa, P1	Aug–Okt	70	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★★☼<	e-35 D
hupehensis 'Splendens' rosa, reichblütig, P1	Aug–Okt	80	●	GR ₂ , Frb ₂	★☼<	e-35 D
japonica 'Honorine Jobert' reinweiss, altbewährte Sorte, P1	Aug–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★★☼<	e-45 D
japonica 'Königin Charlotte' reinrosa, bewährte Sorte, P1	Aug–Okt	90	●	GR ₂ , Frb ₂	♥☼<	e-45 D
japonica 'Pamina' rosarot, gefüllt, P1	Aug–Okt	80	●	GR ₂ , Frb ₂	★☼<	e-45 D
japonica 'Pretty Lady Diana' © rosa, einfach, P1, Neuheit	Aug–Sept	70	●	GR ₂ , Frb ₂	☼	e-35 F
japonica 'Pretty Lady Emily' rosa, P1, Neuheit	Aug–Okt	40	●	GR ₂ , Frb ₂	☼<	e-35 F
japonica 'Pretty Lady Susan' © rosa, einfach, P1, Neuheit	Aug–Sept	40	●	GR ₂ , Frb ₂	☼<	e-35 F
japonica 'Prinz Heinrich' dunkelrot, gefüllt, P1	Sept–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★★☼<	e-45 D
japonica 'Serenade' rosa, halbgefüllt, robuste reichblühende Sorte, P1	Aug–Okt	120	●	GR ₂ , Frb ₂	★★★★☼<	e-45 D
japonica 'Whirlwind' weiss, gefüllt, reichblühend, P1	Aug–Okt	100	●	GR ₂ , Frb ₂	★★☼<	e-45 D
nemorosa Busch-Windröschen, weiss	März–Mai	15	●	G ₂ , GR ₂	★	g-20 C
ranunculoides Butterblumen-Anemone, gelb, heimische Wildstaude	Apr–Mai	15	●	G ₂ , GR ₂	★	g-20 D
sylvestris Wald-Anemone, weiss	Mai–Juni	25	○●	GR ₁ , Fr	★★★	g-25 C
Angelica <i>Engelwurz siehe Küchengarten</i>						
Antennaria <i>Katzenpfötchen</i>						
dioica 'Rubra' rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt	Mai–Juni	15	△○	H ₁ , St ₁	♠★★	f-20 B
dioica var. borealis (Syn. tomentosa) weiss, silbriges Blatt	Mai–Juni	10	△○	H ₁ , St ₁	♠★★	f-15 B
Anthemis <i>Hundskamille</i>						
marschalliana (Syn. Biebersteiniana) Bergkamille, gelb	Mai–Juli	20	○	St ₁ , FS ₁	★★	g-25 D
tinctoria gelb, Dauerblüher, heimische Wildstaude	Juli–Sept	50	○	Fr ₁ , GR ₁		g-50 C
Anthericum <i>Grasllilie</i>						
liliago weiss, heimisch, Stängel unverzweigt	Mai–Juni	50	○	Fr ₁ , GR ₁	★★☼<	g-35 E
ramosum weiss, heimisch, Stängel verzweigt, reichblühend	Juni–Aug	50	○	Fr ₁ , GR ₁	★★	g-35 E
Anthyllis <i>Wundklee</i>						
hybride 'Fireberry' rot, P1, Neuheit	Mai–Aug	15	○	Fr ₁ , H ₁		e-25 E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Aquilegia Akelei						
alpina <i>Alpen-Akelei, reinblau</i>	Mai–Juni	40	○	Fr ₂ , GR ₂	g-25	C
atrata <i>braunviolett, heimisch, ungewöhnliche Farbe</i>	Mai–Juni	50	○	Fr ₂ , GR ₂	★ g-25	C
Barlow-Serie <i>siehe Semiaquilegia</i>						
caerulea 'Biedermeier' <i>Farbmischung, kompakt</i>	Mai–Juni	30	○●	St ₂	♥ g-25	C
caerulea 'Kristall' <i>weiss</i>	Mai–Juni	65	○●	B ₂ , GR ₂	♥< g-25	C
caerulea 'Maxi' <i>gelb</i>	Mai–Juni	60	○●	B ₂ , GR ₂	< g-25	C
caerulea 'Blue Star' ® <i>blauweiss</i>	Mai–Juni	60	○●	B ₂ , GR ₂	♥< g-25	C
caerulea 'Musik Rot-Gold' ® <i>rotgelb</i>	Mai–Juni	45	○●	B ₂ , GR ₂	♥< g-25	C
caerulea 'Crimson Star' <i>rotweiss</i>	Mai–Juni	50	○●	B ₂ , GR ₂	♥< g-25	C
flabellata var. pumila 'Ministar' <i>blau mit weiss, für Steingarten und Trog</i>	Mai–Juni	15	△●	St ₂	★★ g-20	C
vulgaris <i>blaue Töne, heimische Wildform</i>	Mai–Juni	65	○●	GR ₁	★< g-25	C
Arabis Gänsekresse						
x arendsii 'Compinkie' <i>rosa</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , M ₂	♠ g-25	A
x arendsii 'Hedi' <i>dunkelrosa</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₂ , M ₂	♠★ g-25	B
blepharophylla 'Frühlingszauber' <i>purpurrot, polsterartig</i>	Apr–Juni	15	△○	St ₂ , M ₂	♠♥ g-25	B
caucasica 'Plena' <i>weiss gefüllt</i>	Apr–Mai	20	△○	St ₂ , M ₂	♠★ g-25	C
caucasica 'Schneehaube' <i>weiss, kompakte Sorte</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₂ , M ₂	♠★ g-25	A
caucasica 'Variegata' <i>weiss, grünweisses Blatt</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₂ , M ₂	♠♥ g-25	B
ferdinandi-coburgii 'Variegata' <i>weiss, polsterartig, grünweisses Blatt</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , M ₂	♠*♥ e-20	C
procurrens <i>weiss, mattenartig</i>	Apr–Mai	15	△○	St ₂ , M ₂	♠★★ g-25	B
Arctanthemum (Syn. Dendranthema) Grönlandmargarite						
arcticum 'Roseum' <i>hellrosa</i>	Sept–Okt	40	○	Fr ₁ , St ₁	< g-35	C
Arenaria Sandkraut						
montana <i>weiss, grossblütig, anspruchslos</i>	Mai–Juni	10	△○	St ₁ , FS ₁	♥ g-20	B
Armeria Grasnelke						
maritima 'Alba' <i>reinweiss</i>	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠ g-15	A
maritima 'Düsseldorfer Stolz' <i>purpurrot, vegetative Sorte</i>	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★ g-20	B
maritima 'Pink Lusitanica' <i>rosa</i>	Mai–Juni	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠ g-15	A
maritima 'Splendens' <i>rosarot, gesunde, wüchsige Sorte</i>	Mai–Juni	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★ g-15	A
Artemisia Edelraute, Beifuss, Wermut						
arborescens 'Powis Castle' <i>weisslich, duftendes silbergraues Blatt, P1</i>	Juli–Sept	80	○	Fr ₁ , St ₁	e-70	D
ludoviciana var. alba 'Silver Queen' <i>gelblich weiss, silbergraues geschlitztes Blatt</i>	Juli–Aug	70	○	Fr ₁ , St ₁	★ e-45	C
schmidtiana 'Nana' <i>weiss, silbriges, weiches Laub, vor Nässe schützen</i>	Juni–Juli	25	△○	St ₁ , M ₁	★★ g-25	D
vulgaris <i>gelblich, heimisch, alte Heilpflanze</i>	Juli–Aug	90	○	Fr ₁	e-70	B
Arum Aronstab						
italicum <i>gelblich weiss, rote Fruchtstände, leichte Blattmaserung, giftig</i>	Apr–Mai	35	●●	GR ₂ , G ₂	♠★ g-30	E
maculatum <i>grünlich, rote Fruchtstände, giftig</i>	Apr–Mai	30	●	GR ₂ , G ₂	♠★ g-30	E
Aruncus Geissbart						
aethusifolius <i>weiss, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung, P1</i>	Mai–Juni	30	●	St ₂	♥ g-35	D
dioicus (Syn. A. sylvestris) <i>weiss, ausdauernde, heimische Waldstaude</i>	Juni–Juli	180	●●	GR ₂ , G ₂	★★< e-100	D
dioicus 'Kneiffii' <i>TC, Geschlitzter Wald-Geissbart, weiss, geschlitztes Blatt, P1</i>	Juni–Juli	100	●●	GR ₂ , G ₂	♥ e-60	G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Asarum <i>Haselwurz</i> europaeum <i>bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch</i>	März–Apr	10	●	G ₂ , GR ₂	♠★	f-25 E
Asclepias <i>Seidenpflanze</i> tuberosa <i>gelborange, weisse Samenfäden, Bienenweide</i>	Juni–Aug	75	○	Fr ₁	※☞	g-25 E
Asphodeline <i>Junkerlilie</i> lutea <i>gelb, kerzenartig</i>	Mai–Juni	80	○	Fr ₁ , St ₁	♠★★	g-35 E
Asphodelus <i>Affodil</i> albus <i>weiss</i>	Mai–Juni	85	○	Fr ₁ , St ₁	♥	e-50 G
Aster <i>Aster</i> ageratoides var. ovatus fo. yezoensis 'Asran' <i>hellviolett, Teppich bildend</i>	Sept–Okt	70	○●	GR ₁ , Fr ₁	☞	g-50 C
alpinus 'Albus' <i>Alpen-Aster, reinweiss, remontierend</i>	Mai–Juni	25	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20 B
alpinus 'Dunkle Schöne' <i>dunkelviolett</i>	Mai–Juni	25	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20 B
alpinus 'Happy End' <i>rosa</i>	Mai–Juni	35	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-20 B
amellus <i>blau, heimisch</i>	Aug–Sept	45	○	Fr ₁ , SH ₁	☞	g-45 D
amellus 'Dr. Otto Petschek' <i>blauviolett, grossblumig</i>	Aug–Sept	70	○	B ₁ , Fr ₁	☞	g-45 D
amellus 'Rosa Erfüllung' (Syn. 'Pink Zenith') <i>violettrosa, wüchsige Sorte</i>	Aug–Okt	50	○	B ₁ , Fr ₁	★★☞	g-45 D
amellus 'Rotfeuer' <i>rot</i>	Aug–Sept	60	○	B ₁ , Fr ₁	☞	g-45 D
amellus 'Rudolf Goethe' <i>violettblau</i>	Aug–Sept	50	○	B ₁ , Fr ₁	☞	g-40 D
amellus 'Sternkugel' <i>hellviolett</i>	Aug–Sept	50	○	B ₁ , Fr ₁	★★☞	g-45 D
amellus 'Veilchenkönigin' <i>dunkelviolett, gute Farbwirkung</i>	Aug–Sept	55	○	B ₁ , Fr ₁	★★★☞	g-45 D
cordifolius 'Blütenregen' <i>hellblau</i>	Sept–Okt	80	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-60 C
divaricatus <i>Wald-Aster, weiss, lockere Blüten, Dauerblüher</i>	Sept–Okt	75	●○	GR ₂ , G ₂	★★	e-60 C
dumosus 'Apollo' <i>Kissen-Aster, weiss</i>	Sept–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★★	g-30 B
dumosus 'Augenweide' <i>violettblau</i>	Sept–Okt	20	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30 B
dumosus 'Kassel' <i>bläulich rot</i>	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂	★	g-30 B
dumosus 'Mittelmeer' <i>blau, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30 B
dumosus 'Prof A. Kippenberg' <i>blauviolett, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	30	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30 B
dumosus 'Rosenwichtel' <i>dunkelrosa</i>	Sept–Okt	25	○	B ₂ , Fr ₂	★★★	g-20 B
dumosus 'Starlight' <i>rot</i>	Sept–Okt	40	○	B ₂ , Fr ₂	★★	g-30 B
ericoides 'Erlkönig' <i>Myrten-Aster hellviolett</i>	Sept–Okt	110	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	g-45 D
ericoides 'Schneetanne' <i>weiss, kleinblumig, reichblühend, aufrechter Wuchs</i>	Sept–Nov	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★★★☞	g-45 D
x frikartii 'Jungfrau' <i>dunkelviolett, Eigenzüchtung</i>	Aug–Sept	75	○	B ₁ , Fr ₁	★★☞	g-45 D
x frikartii 'Mönch' <i>violettblau, Eigenzüchtung</i>	Aug–Sept	80	○	B ₁ , Fr ₁	☞	g-45 D
x frikartii 'Wunder von Stäfa' <i>grossblumig, blauviolett, Eigenzüchtung</i>	Aug–Sept	70	○	B ₁ , Fr ₁	★★☞	g-45 D
lateriflorus 'Lady in Black' <i>hellviolett, rötliches Blatt</i>	Sept–Okt	100	○	B ₂ , Fr ₂		g-50 D
linosyris <i>Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt</i>	Juli–Okt	55	○	Fr ₁ , SH ₁	★★	g-30 D
novae-angliae 'Alma Pötschke' <i>Raublatt-Aster, rot, leuchtende Farbe, P1</i>	Sept–Okt	90	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-90 C
novae-angliae 'Andenken an P. Gerber' <i>rosarot, P1</i>	Sept–Okt	150	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-90 C
novae-angliae 'Harrington Pink' <i>rosa, P1</i>	Sept–Okt	150	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-90 C
novae-angliae 'Herbstschnee' <i>weiss, halbgefüllt, P1</i>	Sept–Okt	130	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-90 C
novae-angliae 'Purple Dome' <i>violett, standfest und kompakt, P1</i>	Sept–Okt	60	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-75 C
novae-angliae 'Septemberrubin' <i>rubinrot, P1</i>	Aug–Okt	145	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-90 C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
novi-belgii 'Karminkuppel' <i>purpurrot</i> , P1	Sept–Okt	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-80 C
novi-belgii 'Marie Ballard' <i>hellblau</i> , P1	Sept–Okt	90	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-80 C
novi-belgii 'Patricia Ballard' <i>rosa, gefüllt</i> , P1	Sept–Okt	100	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	e-80 C
novi-belgii 'Schneeberg' <i>weiss</i> , P1	Sept–Okt	100	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	e-80 C
novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' <i>blauviolett</i> , P1	Sept–Okt	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-80 C
pyrenaicus 'Lutetia' <i>lilarosa</i>	Sept–Okt	65	○	Fr ₁ , GR ₁	★★	g-50 D
sedifolius 'Nanus' <i>blaue Sternchenblüten</i>	Juni–Juli	40	○	Fr ₁ , GR ₁	★	g-35 D
tongolensis 'Wartburgstern' <i>Vorsommer-Aster, blauviolett</i>	Juni–Juli	35	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	g-25 C
Astilbe Prachtspiere						
x arendsii 'Anita Pfeifer' <i>tiefrosa</i> , P1	Juli–Sept	70	●	B ₂ , GR ₂	★☞	g-35 C
x arendsii 'Brautschleier' <i>reinweiss</i> , P1	Juli–Sept	85	●	B ₂ , GR ₂	★★★☞	g-45 C
x arendsii 'Cattleya' <i>purpurrosa</i> , P1	Juli–Sept	100	●	B ₂ , GR ₂	★★★☞	g-45 C
x arendsii 'Diamant' <i>weiss</i> , P1	Juli–Sept	80	●	B ₂ , GR ₂	☞	g-45 C
x arendsii 'Fanal' <i>dunkelrot, kompakt, dunkles Laub</i> , P1	Juli–Sept	65	●	B ₂ , GR ₂	★☞	g-35 C
x arendsii 'Glut' <i>leuchtend rot</i> , P1	Juli–Sept	80	●	B ₂ , GR ₂	★★☞	g-35 C
chinensis var. <i>pumila violettrosa, vegetativ vermehrt, einheitlicher Typ</i>	Aug–Sept	35	●	GR ₂ , G ₂	★★☞	f-35 C
chinensis var. <i>taquetii 'Superba' purpurrosa, grossblumig</i>	Juli–Aug	110	●	GR ₂ , G ₂	★★★☞	g-40 D
glaberrima 'Sprite' <i>hellrosa, zierendes Blatt</i>	Juli–Aug	35	●	B ₂ , GR ₂	★★	g-25 D
japonica 'Deutschland' <i>weiss</i> , P1	Juni–Juli	45	●	B ₂ , GR ₂	★★☞	g-35 C
japonica 'Koblenz' <i>lachsakarmin</i> , P1	Juni–Juli	50	●	B ₂ , GR ₂	★☞	g-35 C
japonica 'Mainz' <i>violettrosa</i> , P1	Juni–Juli	50	●	B ₂ , GR ₂	★★☞	g-35 C
japonica 'Red Sentinel' <i>leuchtend rot</i> , P1	Juni–Juli	50	●	B ₂ , GR ₂	★★☞	g-35 C
thunbergii 'Straussenfeder' <i>purpurrosa</i> , P1	Juli–Aug	90	●	B ₂ , GR ₂	★★★☞	e-50 D
Astilboides (Syn. Rodgersia) Tafelblatt, Schaublatt						
tabularis <i>grünlich weiss, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude</i> , P1	Juni	100	●	G ₃ , GR ₃	★★	e-125 F
Astrantia Sterndolde						
major <i>weissrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude</i>	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , G ₂	★☞	g-45 C
major 'Abbey Road' ® <i>dunkelrot</i> , P1, Gartenschätze	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45 F
major 'Roma' ® <i>silbrig rosa</i> , P1, Gartenschätze	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45 F
major 'Snow Star' <i>weiss, grossblütig</i> , P1, Gartenschätze	Juni–Aug	50	●	GR ₂ , B ₂	☞	g-45 F
Aubrieta Blaukissen						
x cultorum 'Agnete' <i>hellviolett, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Axcent Dark Red' <i>dunkelrot, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Axcent Deep Purple' <i>violett, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Axcent Deep Red' <i>rot, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Axcent Magenta' <i>magentarot, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Blue Emperor' <i>blauviolett</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠★★	g-30 B
x cultorum 'Downers' <i>violett, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Havelberg' <i>rosa, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B
x cultorum 'Hamburger Stadtpark' <i>blauviolett, schöne kompakte Polster</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂	♠★★	g-30 B
x cultorum 'Kitte Blue' <i>violettblau, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	10	△○	St ₂ , MK ₂		g-30 B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
x cultorum 'Rosentepich' <i>dunkelrosa</i>	Apr–Mai	10	△○ St ₂ , MK ₂	♠★	g-30	B
x cultorum 'Rubinfeuer' <i>purpurrot</i> , Neuaufnahme	Apr–Mai	10	△○ St ₂ , MK ₂		g-30	B
x cultorum 'Silberrand' <i>violett, weissgrünes Laub, schöne auffällige Sorte</i>	Apr–Mai	10	△○ St ₂ , MK ₂	♠★	g-30	B
Azorella <i>Andenpolster</i>						
trifurcata <i>grünlich gelb, feste Polster</i>	Mai–Juni	5	△○ St ₁ , M ₂	♠★★	g-25	C
Baptisia <i>Färberhülse, Indigolupine</i>						
australis <i>blauviolett</i> , P1	Juni–Juli	125	○ Fr ₁ , GR ₁	♥	e-50	G
Bergenia <i>Bergenie, Riesensteinbrech</i>						
cordifolia <i>rosa</i>	Apr–Mai	40	○● GR ₂ , St ₂	♠☞	g-35	C
cordifolia 'Abendglut' <i>rot</i> , P1	Apr–Mai	30	○● GR ₂ , St ₂	♠♥☞	g-35	E
cordifolia 'Baby Doll' <i>zartrosa, kompakter Wuchs</i> , P1	Apr–Mai	20	○● GR ₂ , St ₂	♠★☞	g-35	E
cordifolia 'Bressingham White' <i>weiss</i> , P1	Apr–Mai	30	○● GR ₂ , St ₂	♠♥☞	g-35	E
cordifolia 'Eroica' (Syn. 'Ouverture') <i>purpurviolett</i> , P1, Gartenschätze	Apr–Mai	35	○● GR ₂ , St ₂	♠☞	g-35	E
cordifolia 'Rotblum' <i>rot</i>	Apr–Mai	50	○● GR ₂ , St ₂	♠☞	g-35	D
cordifolia 'Silberlicht' <i>weiss, wüchsig</i> , P1	Apr–Mai	35	○● GR ₂ , St ₂	♠★★☞	g-35	E
Bistorta (Syn. <i>Polygonum</i>) <i>Knöterich</i>						
affinis 'Superbum' <i>rosa, bekannte Sorte</i>	Juli–Sept	25	○● GR ₂ , Fr	★★	f-35	B
amplexicaulis 'Blackfield' <i>dunkelrot</i> , P1, Neuheit	Juli–Okt	80	○● GR ₂ , Fr ₂		e-60	G
amplexicaulis 'Inverleith' <i>rosarot</i> , P1, Neuheit	Juli–Okt	50	○● GR ₂ , Fr ₂		e-60	G
amplexicaulis 'Orange Field' <i>orangerosa</i> , P1, Neuheit	Juli–Okt	80	○● GR ₂ , Fr ₂		e-60	G
amplexicaulis 'Speciosa' <i>tiefrot</i> , P1, Neuaufnahme	Juli–Okt	120	○● GR ₂ , Fr ₂	★★☞	e-80	G
officinalis 'Superbum' <i>hellrosa</i> , P1	Mai–Aug	80	○● Fr ₃ , WR ₃	★★☞	e-50	C
Bletilla <i>Freiland-Chinaorchidee</i>						
striata <i>purpurrosa, wüchsige Rarität</i> , P1	Mai–Juni	30	○● GR ₁	※♥	g-25	F
striata 'Variegata' <i>purpurrosa</i> , P1	Mai–Juni	40	○● GR ₁	※♥	g-25	F
Brunnera <i>Kaukasus-Vergissmeinnicht</i>						
macrophylla <i>hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand</i>	Apr–Mai	40	○● GR ₂ , G ₂	★★★	g-35	D
macrophylla 'Betty Bowring' (Syn. 'Alba') <i>weiss, wertvolle Sorte</i> , P1	Apr–Mai	40	○● GR ₂		g-35	E
macrophylla 'Jack Frost' © <i>blau, silbrig weisses Laub</i> , P1, Gartenschätze	Apr–Mai	40	○● GR ₂ , G ₂		g-35	G
macrophylla 'Variegata' <i>blau, weissbuntes Laub</i> , P1	Apr–Mai	50	○● GR ₂ , G ₂	♥	g-35	F
Buglossoides <i>Steinsame</i>						
purpureocaerulea <i>violettblau, wüchsig</i>	Apr–Juni	30	○ GR ₁ , G ₁	★★	f-35	C
Bupthalmum <i>Ochsenauge, Gelbe Scheinmargerite</i>						
salicifolium <i>gelb, schöne Knospe</i>	Juni–Aug	45	○ Fr ₁ , SH ₁	★☞	g-35	C
Calamintha <i>Bergminze</i>						
nepeta <i>hellviolett, duftendes Blatt, Dauerblüher</i>	Juli–Sept	35	○ Fr ₁ , St ₁	★★	g-35	C
nepeta 'Blue Cloud' <i>hellblauviolett, lockerer Wuchs</i>	Juli–Sept	40	○ Fr ₁ , St ₁	♥	g-35	C
Calceolaria <i>Pantoffelblume</i>						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
biflora 'Goldcrest' gelb, vor Nässe schützen	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , A ₂	※★★♥	g-20	D
Campanula Glockenblume						
carpatica 'Blaue Clips' Karpaten-Glockenblume, hellviolettblau	Juni–Juli	20	△○ St ₂ , FS ₂	★★	g-25	A
carpatica 'Weisse Clips' weiss	Juni–Juli	20	△○ St ₂ , FS ₂	★★	g-25	A
carpatica var. turbinata 'Karl Foerster' hell-blauviolett	Juni–Juli	15	△○ St ₂ , FS ₂	★★	g-25	B
cochlearifolia 'Blue Baby' violettblau	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , FS ₂		g-20	C
cochlearifolia 'White Baby' weiss	Juni–Aug	10	△○ St ₂ , FS ₂		g-20	C
garganica blauviolett, sternförmige Blüten, schöne Polster ohne Ausläufer	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , FS ₂	★	g-20	C
glomerata 'Acaulis' Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett	Mai–Juni	20	○● B ₁ , Fr ₁	★	g-20	B
glomerata 'Alba' reinweiss	Juni–Aug	35	○● B ₁ , Fr ₁	☞	g-30	B
glomerata 'Caroline' lilarosa, C2, Neuheit	Juni–Aug	50	○● B ₁ , Fr ₁	☞	g-30	G
glomerata 'Superba' dunkelviolett	Juni–Aug	50	○● B ₁ , Fr ₁	★☞	g-30	B
lactiflora hellblau	Juni–Aug	100	○● GR ₂ , Fr ₂	♥☞	e-80	D
latifolia var. macrantha Wald-Glockenblume, dunkelviolett	Juni–Juli	100	○● GR ₂ , G ₂	★★★★☞	g-50	C
latifolia var. macrantha 'Alba' weiss, grossblumig	Juni–Juli	100	○● GR ₂ , G ₂	★★★★☞	g-50	D
persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige Glockenblume, weiss	Juni–Juli	80	○● GR ₁ , Fr ₁	★☞	g-25	B
persicifolia 'Grandiflora Coerulea' violettblau	Juni–Juli	80	○● GR ₁ , Fr ₁	★☞	g-25	B
portenschlagiana 'Birch' hellviolett	Juni–Aug	15	△○ St ₁ , MK ₁	★★★	g-25	C
poscharskyana Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig	Juni–Aug	15	△○ St ₁ , MK ₁	★★	g-35	B
poscharskyana 'E. H. Frost' weiss	Juni–Sept	15	△○ St ₁ , MK ₁	★	g-30	C
poscharskyana 'Lisduggan' violettrosa	Juni–Sept	15	△○ St ₁ , MK ₁	★	g-30	C
poscharskyana 'Stella' dunkelviolett, wertvolle Sorte	Juni–Sept	20	△○ St ₁ , MK ₁	★★★	g-30	C
punctata 'Alba' weiss, P1	Juni–Juli	45	○● B ₂ , Fr ₂	♥	g-40	E
punctata 'Beetroot' weinrot, P1	Juni–Juli	45	○● B ₂ , Fr ₂		g-40	E
punctata 'Kent Belle' pflaumenblau, P1	Juni–Juli	45	○● B ₂ , Fr ₂	♥	g-40	E
punctata 'Sarasro' dunkelviolett, P1	Juni–Juli	85	○● B ₂ , Fr ₂	★☞	e-35	E
trachelium Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett	Juli–Aug	80	○● GR ₁ , G ₁	★☞	g-35	C
Cardamine Schaumkraut						
trifolia weiss, heimische Wildstaude	Apr–Juni	15	○● Fr ₃ , GR ₃	♥	g-25	B
Carlina Silberdistel						
acaulis ssp. simplex silberweiss	Juli–Aug	30	△○ Fr ₁ , SH ₁	★☞	e-40	D
Catananche Rasselblume						
caerulea violettblau, wärmeliebend	Juli–Aug	60	○ FS ₁ , Fr ₁	♥☞	g-25	C
Centaurea Flockenblume						
dealbata rosa	Juni–Juli	70	○ Fr ₁ , GR ₁	★☞	e-70	C
macrocephala Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude	Juli–Aug	125	○ Fr ₂ , GR ₂	★★★★	e-110	C
montana Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig	Mai–Juli	40	○ GR ₁ , Fr ₁	★☞	g-35	C
montana 'Alba' weiss	Mai–Juli	40	○ GR ₁ , Fr ₁	★☞	g-35	C
simplicicaulis 'Rosabella' rosa	Mai–Juni	20	○ Frb ₁ , SH ₁	★	g-30	C
Centranthus Spornblume						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
ruber 'Albus' reinweiss, Dauerblüher, aussamend	Juni–Sept	60	○	Fr ₁ , St ₁	★☞	g-45 C
ruber 'Coccineus' leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen	Juni–Sept	60	○	Fr ₁ , St ₁	★★☞	g-30 C
Cerastium Hornkraut						
biebersteinii weiss, graufilzige Blätter, starkwüchsig	Mai–Juni	20	△○	Fr ₁ , FS ₁	♠	f-35 B
tomentosum var. columnae weiss, silbrige Polster	Mai–Juni	10	△○	Fr ₁ , FS ₁	♠	g-25 A
Ceratostigma Scheinbleiwurz						
plumbaginoides blau, schöne Herbstfärbung	Aug–Okt	25	△○	Fr ₁ , St ₁	★★	f-25 B
Chaenorrhinum Scheinlöwenmaul						
organifolium 'Blue Dream' blau, reichblühend	Aug–Okt	10	○	St ₂	※	g-20 C
Chamaemelum Römische Scheinkamille						
nobile weiss, duftende Blätter	Juni–Aug	25	△○	Fr ₁ , St ₁	♠♥	g-30 C
nobile 'Plena' weiss, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend	Juni–Aug	20	△○	Fr ₁ , St ₁	♠★	g-30 C
nobile 'Treneague' Duft-, Rasenkamille, nicht blühend	10	△○	Fr ₁ , St ₁	♠※♥	g-30 C	
Chelone Schlangenkopf, Schildblume						
obliqua tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude, P1	Aug–Okt	80	○●	GR ₂ , Fr ₂	★★☞	e-50 D
obliqua 'Alba' weiss, P1	Aug–Okt	70	○●	GR ₂ , Fr ₂	★☞	e-50 D
Chiastophyllum Goldtröpfchen						
oppositifolium gelb, überhängende Rispen	Juni–Juli	20	△●	St ₂ , SF ₂	★★	g-25 C
Chrysanthemum Winteraster						
arcticum siehe Arctanthemum arcticum						
coccineum siehe Tanacetum coccineum						
Einfach blühende						
x hortorum 'Andromeda' rot, Eigenzüchtung, P1	Okt–Nov	40	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Arcadia' rosa, P1	Okt–Nov	100	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Dakota' gelb, P1	Sept–Okt	70	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Neuchâtel' weiss, Eigenzüchtung, P1	Sept–Okt	90	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Schaffhausen' gelb, Eigenzüchtung, P1	Okt	140	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Vreneli' kupfer, P1	Okt–Nov	140	○	B ₂	★☞	g-40 C
Gefüllt blühende						
x hortorum 'Aurora' rot, P1	Sept–Okt	60	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Basel' gelb, Eigenzüchtung, P1	Okt–Nov	60	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Edelgard' gelb, halbgefüllt, P1	Sept–Okt	60	○	B ₂	★☞	g-40 C
x hortorum 'Glarus' violettrosa, Eigenzüchtung, P1	Okt	50	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Gumpi Bronze' bronzefarben, grossblumig, P1	Okt	60	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Manito' dunkelrosa, Eigenzüchtung, P1	Okt–Nov	100	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Nigritella' braun, Eigenzüchtung, P1	Sept–Nov	70	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Rosa Fire Drake' rosa, P1	Sept	70	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Schwyz' rot, Eigenzüchtung, P1	Okt–Nov	80	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Source d'or' braun, P1	Okt–Nov	100	○	B ₂	☞	g-40 C
x hortorum 'Speer' violett, Eigenzüchtung, P1	Okt	70	○	B ₂	☞	g-40 C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
x hortorum 'Sunavon' <i>gelb, grossblumig, P1</i>	Sept	90	○ B ₂	⊗<	g-40	C
x hortorum 'Thurgau' <i>weiss, Eigenzüchtung, P1</i>	Okt–Nov	100	○ B ₂	⊗<	g-40	C
x hortorum 'Twinkle' <i>purpurrot, reichblühend, P1</i>	Juli–Sept	55	○ B ₂	★★⊗<	g-40	C
Chrysogonum Goldkörbchen						
virginianum <i>tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker</i>	Mai–Aug	20	○ Fr ₂ , GR ₂	♠★★	g-35	D
Cichorium Wegwarte						
intybus <i>blau, heimische Wildstaude, Wegränder</i>	Juli–Sept	100	○ Fr ₁	♥	g-55	C
Cimicifuga Silberkerze						
japonica var. acerina <i>Ahornblättrige Silberkerze, weiss, P1</i>	Aug–Sept	90	●● GR ₂ , G ₂	♥	g-45	F
racemosa <i>weiss-blassgelb, wüchsige Art, P1</i>	Juli–Aug	200	●● GR ₂ , G ₂	★	e-100	F
racemosa var. cordifolia <i>weiss, verzweigt, P1</i>	Aug–Sept	180	●● GR ₂ , G ₂	★★★	e-90	F
ramosa 'Atropurpurea' <i>weiss, braunrotes Blatt, wertvoll, P1</i>	Sept–Okt	180	● GR ₂ , G ₂	★★	e-90	G
simplex 'White Pearl' <i>silberweisse Blütenkerzen, P1</i>	Sept–Okt	130	●● GR ₂ , G ₂	★★	e-90	F
Clematis Krautige Waldrebe						
heracleifolia <i>blau, in Gehölze klimmend, P1</i>	Aug–Sept	80	○● GR ₂	★	e-70	H
intergrifolia var. intergrifolia <i>blau</i>	Juni–Aug	45	○● GR ₁ , Fr ₁	★	e-45	F
Colchicum Herbstzeitlose						
autumnale <i>lila, heimisch, Giftpflanze, P1</i>	Sept–Okt	20	○● Fr ₂ , GR ₂	♥	g-30	D
Convallaria Maiglöckchen						
majalis <i>weiss, duftende Blüte, rote Früchte, heimische Wildstaude</i>	Mai	25	●● G ₂ , GR ₂	★★⊗<	f-25	C
Coreopsis Mädchenauge						
grandiflora 'Badengold' <i>gelb, vegetativ vermehrt</i>	Juni–Aug	70	○ B ₂	★⊗<	g-35	B
grandiflora 'Schnittgold' <i>gelb</i>	Juni–Aug	60	○ B ₂	★⊗<	g-35	B
grandiflora 'Sunray' <i>tiefgelb, halbgefüllt</i>	Juni–Aug	70	○ B ₂	♥	g-35	B
lanceolata 'Goldteppich' <i>gelb</i>	Juni–Sept	25	○ B ₂ , St ₂		g-35	B
lanceolata 'Sterntaler' <i>gelb mit braunem Ring, Dauerblüher</i>	Juni–Sept	40	○ B ₂ , St ₂	♥	g-25	B
rosea 'American Dream' <i>hellrosa</i>	Aug–Sept	25	○ B ₂ , St ₂		g-25	D
rosea 'Limerock Ruby' ® (Syn. 'Ruby Red') <i>weinrot, P1</i>	Juni–Sept	40	○ B ₂ , Frb ₂		g-30	F
verticillata (Syn. C. vert. 'Grandiflora') <i>gelb, reichblühend, nadelförmiges Blatt</i>	Juni–Sept	55	○ Fr ₂ , GR ₂	★★⊗<	g-35	C
verticillata 'Golden Gain' <i>leuchtend gelb, wüchsig, C2, Neuheit</i>	Juli–Sept	45	○ B ₂ , Fr ₂	⊗<	g-35	G
verticillata 'Moonbeam' <i>hellgelb</i>	Juni–Sept	50	○ B ₂ , Fr ₂	★★★★⊗<	g-35	D
verticillata 'Zagreb' <i>tiefgelb, reichblühend</i>	Juni–Sept	25	○ B ₂ , Fr ₂	★★⊗<	g-25	C
Cornus Kissen-Hartriegel						
canadensis <i>weiss, Zwerggehölz für sauren Boden, rote Früchte</i>	Mai–Juli	10	● G ₂ , GR ₂	★	f-25	F
Corydalis Lerchensporn						
cava <i>violettrot, heimische Wildstaude</i>	Mai	20	● G ₂ , GR ₂	★	g-20	D
flexuosa 'Pere David' <i>blau, zieht im Sommer ein</i>	Apr–Juni	30	● GR ₂	♥	g-30	E
lutea <i>Schein-Lerchensporn, gelb, Dauerblüher</i>	Mai–Okt	30	●● St ₂ , SF ₂	♠★★	g-35	C
Cosmos Schokoladenblume						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
atrosanguineus braunrot, nach Schokolade duftend, P1	Juli–Okt	50	○ B ₂ , Fr ₂	※♥	e-45	F
Cotula (Syn. Leptinella) Fiederpolster						
squalida gelbgrünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker	Juli–Aug	5	△○ St ₂ , M ₂	★★	f-25	B
Crambe Meerkohl						
cordifolia weiss, grosser Blütenstand, P1	Juni–Juli	150	○ Fr ₁	★	e-150	F
maritima weiss, Blätter graublau, P1	Mai–Juni	75	○ Fr ₁	※	e-50	F
Crocsmia Garten-Montbretie						
x crocosmiiflora orangerot	Juli–Sept	60	○ B ₂ , Fr ₁	※♥☞	g-45	E
x crocosmiiflora 'Carmine Brillant' karminrot, P1	Juli–Sept	60	○ B ₂ , Fr ₁	※♥☞	g-45	E
x crocosmiiflora 'Emily McKenzie' orangerot, P1	Juli–Sept	60	○ B ₂ , Fr ₁	※♥☞	g-35	E
x crocosmiiflora 'George Davidson' gelb, P1	Juli–Sept	55	○ B ₂ , Fr ₁	※♥☞	g-35	E
x crocosmiiflora 'Lucifer' rot, P1	Juli–Sept	100	○ B ₂ , Fr ₁	※♥☞	g-35	E
Cyclamen Alpenveilchen						
coum Frühlings-Alpenveilchen, rosarote Farben, Humusboden mit Kalk	Feb–März	10	● G ₁ , GR ₁	♠※★★	g-25	F
hederifolium 'Perlentepich' Herbst-Alpenveilchen, reinweiss	Sept–Okt	15	● G ₁ , GR ₁	♠※♥	g-25	F
hederifolium 'Rosentepich' Herbst-Alpenveilchen, rosa	Sept–Okt	15	● G ₁ , GR ₁	♠※♥	g-25	F
Cymbalaria Mauer-Zimbelkraut						
muralis hellviolett, absonnige Lage	Juni–Sept	10	△○ St ₂ , SF ₂	★	g-35	B
Cynara Artischocke						
cardunculus blau, schönes Blatt, durchlässiger Boden	Aug–Sept	100	○ Fr ₁	※	e-100	H
Darmera Schildblatt, Schirmsteinbrech						
peltata rosa, grosses Blatt, orangegelbe Herbstfärbung, P1	Mai–Juni	65	○● WR ₃ , Fr ₂	★★	e-70	E
Deinathe Scheinhortensie						
caerulea 'Blue Wonder' blau, P1, Neuheit	Juli–Aug	35	●● G ₂ , GR ₂	♥※	e-50	F
Delosperma Mittagsblume						
congestum gelb	Apr–Juli	10	△○ St ₁	♠※♥	g-20	C
cooperi purpurrot, fleischiges Blatt, Dauerblüher, vor Winternässe schützen	Juni–Okt	15	△○ FS ₁ , St ₁	♠※♥	g-25	C
dyeri 'Red Mountain' ® rot, P1, Neuheit	Mai–Sept	5	△○ St ₁	♠※♥	g-20	E
nubigenum 'Lesotho' gelb, attraktive Sorte, warmer, trockener Platz	Mai–Juni	5	△○ St ₁	♠※♥	g-25	C
Delphinium Rittersporn						
x belladonna 'Atlantis' dunkelviolettblau, sehr schön, P1	Juli–Aug	80	○ B ₂ , Fr ₂	♥☞	e-60	F
x belladonna 'Balkleid' hellblau, P1	Juni–Aug	120	○ B ₂ , Fr ₂	♥☞	e-60	F
x belladonna 'Capri' hellblau, weisses Auge, P1	Juni–Okt	120	○ B ₂ , Fr ₂	♥☞	e-60	F
x belladonna 'Casa Blanca' weiss, P1	Juni–Okt	150	○ B ₂ , Fr ₂	♥☞	e-60	D
x belladonna 'Piccolo' leuchtend blau, P1	Juni–Okt	100	○ B ₂ , Fr ₂	★★★☞	e-50	F
x belladonna 'Völkerfrieden' tiefblau, P1	Juni–Okt	120	○ B ₂ , Fr ₂	★★★☞	e-60	F
elatum 'Berghimmel' himmelblau, weisses Auge, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	★☞	e-80	F
elatum 'Finsteraarhorn' blau, braunes Auge, remontierend, P1	Juni–Sept	160	○ B ₂	★★☞	e-80	F
elatum 'Lanzenträger' enzianblau, weisses Auge, remontierend, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	★★★☞	e-80	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
elatum 'Ouvertüre' blau mit rosa, braunes Auge, P1	Juni–Sept	160	○ B ₂	★★<	e-80	F
elatum 'Sommerwind' hellblau, weisses Auge, P1	Juni–Aug	160	○ B ₂	★★<	e-80	F
grandiflorum 'Blauer Zwerg' violettblau, Zwergform	Juni–Sept	40	○ B ₂		g-40	D
Pacific-Hybride 'Astolat' rosa, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	♥<	e-80	D
Pacific-Hybride 'Black Knight' dunkelviolett, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	♥<	e-80	D
Pacific-Hybride 'Blue Bird' mittelblau, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	♥<	e-80	D
Pacific-Hybride 'Galahad' reinweiss, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	♥<	e-80	D
Pacific-Hybride 'King Arthur' dunkelviolett, weisse Mitte, P1	Juni–Sept	150	○ B ₂	♥<	e-80	D
Pacific-Hybride 'Summer Skies' hellblau, P1	Juni–Sept	180	○ B ₂	♥<	e-80	D
Dianthus Nelke						
carthusianorum rosarot, heimische Karthäuser-Nelke	Juni–Sept	40	△○ Fr ₁ , SH ₁	♠★	e-30	C
deltoides 'Albus' Heide-Nelke, weiss	Juni–Aug	15	△○ H ₁ , GR ₁	♠♥	g-25	A
deltoides 'Leuchtfunk' scharlachrot, dunkles Laub	Juni–Aug	15	△○ H ₁ , GR ₁	♠♥	g-25	A
deltoides 'Roseus' rosa	Juni–Aug	20	△○ H ₁ , GR ₁	♠♥	g-25	A
gratianopolitanus 'Badenia' rosarot	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠	g-30	C
gratianopolitanus 'Eydangeri' violettrosa	Mai–Juni	15	△○ St ₁ , MK ₁	♠★★	g-30	C
gratianopolitanus 'Feuerhexe' rot	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠♥	g-30	C
gratianopolitanus 'Nordstern' weiss	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠	g-20	C
gratianopolitanus 'Pink Jewel' rosa, gefüllt, klein- und reichblühend	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠♥	g-15	C
gratianopolitanus 'Stäfa' rosa, Eigenzüchtung	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠	g-30	C
plumarius 'Desmond' rot, halbgefüllt, P1	Juni–Juli	25	△○ St ₂ , MK ₂	♠<	g-35	C
plumarius 'Doris' rosa mit rotem Ring, P1	Juni–Juli	30	△○ St ₂ , MK ₂	♠<	g-35	C
plumarius 'Haytor' weiss, gefüllt, P1	Juni–Juli	30	△○ St ₂ , MK ₂	♠<	g-35	C
plumarius 'Maggie' rosa gefüllt mit roter Mitte, P1	Juni–Juli	25	△○ St ₂ , MK ₂	♠★★<	g-25	C
plumarius 'Munot' dunkelrot, gefüllt, P1	Juni–Juli	25	△○ St ₂ , MK ₂	♠★★<	g-25	C
Diascia Doppelhörchen, Doppelsporn						
barberae 'Ruby Field' orangerot, grossblumig, bezaubernder Sommerflor, P1	Juni–Sept	30	△○ B ₂ , St ₂	♠*	g-25	D
Dicentra Tränendes Herz, Herzblume						
eximia Herzblume, purpurrosa, farnartiges Laub	Mai–Aug	25	○● GR ₂ , St ₂	★★	g-25	D
eximia 'Alba' weiss, farnartiges Laub	Mai–Aug	25	○● GR ₂ , St ₂	★★♥	g-25	D
formosa rosarot, Langblüher	Juni–Aug	30	○● GR ₂ , St ₂	★★	g-25	D
formosa 'Burning Hearts' ® rot, P1, Neuheit	Juni–Okt	30	○● GR ₂ , B ₂	♥	g-25	F
formosa 'Ivory Hearts' ® weiss, P1, Neuheit	Juni–Sept	30	○● GR ₂ , B ₂	♥	g-25	F
formosa 'Red Fountain' purpurrot, P1, Neuheit	Juni–Okt	30	○● GR ₂ , B ₂	♥	g-25	F
spectabilis Tränendes Herz, rosarot, bekannte Bauerngartenstaude, P1	Mai–Juni	80	○● GR ₂ , B ₂	★★<	e-70	E
spectabilis 'Alba' reinweiss, P1	Mai–Juni	70	○● GR ₂ , B ₂	★★<	e-70	E
Dictamnus Diptam, Brennender Busch						
albus rosa, wärmeliebed, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○ Fr ₁ , SH ₁	★★	e-55	F
albus 'Albiflorus' weiss, wärmeliebed, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○ Fr ₁ , SH ₁	★	e-55	F
Dierama Trichterschwertel						
hybride 'Painted Lady' rosa, P1, Neuheit	Juni–Aug	60	○ B ₁	*	e-50	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Digitalis Fingerhut						
ferruginea 'Gigantea' rostbraun, zweijährig	Juli–Aug	125	○● GR ₁	♠♥	g-40	C
lutea hellgelb	Juni–Aug	80	○● GR ₂ , Fr ₂	♠♥	g-35	B
x mertonensis orangerosa	Juni–Juli	65	○● GR ₂ , Fr ₁	♠♥	g-35	C
purpurea 'Alba' weiss, zweijährig, Bienenweide	Juni–Juli	100	○● GR ₂ , Fr ₂	♠♥	g-40	C
purpurea 'Excelsior' rosa, rot, weiss, grossblütig, zweijährig, P1	Juni–Juli	120	○● GR ₂ , Fr ₂	♠♥	g-40	D
Dodecatheon Götterblume, Sternschnuppenblume						
meadia dunkelrosa, graziose Blüten	Mai–Juni	30	● St ₂ , GR ₂	♥☞	g-25	D
Doronicum Gämswurz						
orientale 'Little Leo' gelb, kompakter Wuchs, P1	Apr–Mai	35	○ B ₂ , Fr ₂		g-25	D
orientale 'Magnificum' tiefgelb, grossblumig	Apr–Mai	35	○ B ₂ , Fr ₂	★☞	g-30	C
Draba Felsenblümchen						
aizoides tiefgelb, schöner Frühlingsblüher	März–Apr	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠★	g-15	B
bruniifolia tiefgelb, moosartige Polster	März–Apr	5	△○ St ₁ , SF ₁	♠★★	g-15	B
Dracocephalum Drachenkopf						
ruyschiana blauviolett, Bienenweide	Juli–Aug	30	○ St ₁ , FS ₁	♥	g-30	C
Dryas Silberwurz						
octopetala weiss, halbwintergrün, schwach wachsend	Juni–Juli	15	△○ St ₂ , M ₂	★	g-25	D
x suendermannii weiss, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz	Juni–Juli	15	△○ St ₂ , M ₂	★★	g-25	D
Duchesnea Trugerdbeere						
indica gelb, rote Früchte, starkwüchsiger Bodendecker	Mai–Juli	10	○● GR ₂ , Fr ₁	★	f-25	B
Echinacea Purpursonnenhut						
pallida hellrosa, schmale hängende Blütenblätter	Juli–Sept	80	○ Fr ₂ , GR ₂		g-35	D
purpurea purpurrot	Juli–Sept	100	○ Fr ₂ , GR ₂	☞	g-35	C
purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') weiss	Juli–Sept	70	○ B ₂ , Fr ₂	♥☞	g-35	D
purpurea 'Fatal Attraction' ® TC, rosarot, dunkelrote Stängel, P1, Neuheit	Juli–Sept	75	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
purpurea 'Green Envy' ® TC, limonengrün, zur Blütenmitte rosa, P1, Collection	Juli–Sept	75	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-45	G
purpurea 'Green Jewel' ® grüne, 10 cm grosse Blüten, P1, Neuheit	Juni–Sept	50	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-45	G
purpurea 'Harvest Moon' ® TC, orangegelb, P1, Collection	Juli–Sept	65	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
purpurea 'Kims Knee High' ® TC, dunkelpurpur, kompakt, P1, Collection	Juni–Sept	50	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	F
purpurea 'Kims Mophead' ® TC, weiss, kompakt, P1, Collection	Juni–Sept	45	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-30	F
purpurea 'Little Magnus' purpurrosa, P1	Juli–Sept	45	○ B ₂ , Fr ₂	☞	e-35	H
purpurea 'Magnus' tiefpurpurrosa	Juli–Sept	100	○ B ₂ , Fr ₂	★★☞	g-35	C
purpurea 'Mistral' ® rosa, einfach, kompakt, P1, Neuheit	Juli–Sept	60	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
purpurea 'PowWow White' weiss, C2, Neuheit	Juli–Sept	80	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
purpurea 'Sundown' ® TC, purpurorange, reichblühend, P1, Collection	Juli–Sept	90	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
purpurea 'Sunrise' ® TC, gelb, P1, Collection	Juli–Sept	80	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
purpurea 'Tiki Torch' ® orange, P1, Neuheit	Juli–Sept	80	○ B ₂ , Fr ₂	☞	g-35	G
Echinops Kugeldistel						
banaticus 'Blue Globe' dunkelblau, P1	Juli–Sept	125	○ Fr ₂ , B ₂	★☞	e-70	D
ritro violettblaue Blütenköpfe	Juli–Sept	80	○ Fr ₁ , FS ₁	★☞	e-70	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
ritro 'Veitch's Blue' violettblau, Bienenweide, remontierend, P1	Juli–Sept	65	○ Fr ₁	★★★★<	e-45	D
Echium Natternkopf						
vulgare violett, heimische Wildstaude	Mai–Aug	70	○ Fr ₁	♥	g-50	C
Epilobium Weidenröschen						
angustifolium rosarot, heimische Wildstaude, Pionierpflanze	Juli–Sept	100	○● Fr ₁ , GR ₁	♥	g-60	C
Epimedium Effenblume						
grandiflorum 'Lilafee' violett	Apr–Mai	25	●● G ₂ , GR ₂	♥	g-30	D
grandiflorum 'Rose Queen' rosa	Apr–Mai	25	●● G ₂ , GR ₂	♥	g-30	D
x perralchicum 'Frohneiten' gelb, Bodendecker	Apr–Mai	30	●● G ₂ , GR ₂	♠★★★★	f-30	D
pinnatum ssp. colchicum (Syn. 'Elegans') gelb, Bodendecker	Apr–Mai	35	●● G ₂ , GR ₂	♠★★	f-30	D
x rubrum rot	Apr–Mai	30	●● G ₂ , GR ₂	★★	g-30	D
x versicolor 'Sulphureum' hellgelb	Apr–Mai	30	●● G ₂ , GR ₂	♠★★★★	f-30	D
x warleyense 'Orangekönigin' hellorange, bräunlich grünes Blatt	Apr–Mai	35	●● G ₂ , GR ₂	♠	f-30	D
x youngianum 'Niveum' weiss	Apr–Mai	20	●● G ₂ , GR ₂	♥	g-25	D
Eremurus Steppenkerze, Lilienschweif						
himalaicus weiss, C3	Juni–Juli	150	○ Fr ₁ , St ₁	※★★<	g-50	H
x isabellinus 'Ruiter's MoneyMaker' gelb, wüchsige Sorte, C3	Juni–Juli	160	○ B ₁ , Fr ₁	※★★<	g-50	H
x isabellinus 'Ruiter's Pinocchio' orange, wüchsige Sorte, C3	Juni–Juli	160	○ B ₁ , Fr ₁	※★★<	g-50	H
robustus Riesen-Steppenkerze, hellrosa bis gelbweiss, kostbare Art, C3	Juni–Juli	250	○ Fr ₁ , St ₁	※★★<	e-80	H
stenophyllus var. stenophyllus (Syn. E. bungei) reingelbe Blütenkerzen, C3	Juni–Juli	100	○ Fr ₁ , St ₁	※★★<	g-50	H
Erigeron Feinstrahl, Berufkraut						
x cultorum 'Dunkelste Aller' blau, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	★★★★<	g-35	D
x cultorum 'Rosa Juwel' violettrosa	Juni–Aug	70	○ B ₂ , Fr ₂	⊗<	g-35	C
x cultorum 'Rotes Meer' rot, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	★★★<	g-35	D
x cultorum 'Schöne Blaue' blau	Juni–Aug	70	○ B ₂ , Fr ₂	⊗<	g-35	C
x cultorum 'Sommerabend' violett, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	♥⊗<	g-35	D
x cultorum 'Sommerneuschnee' weiss bis zartrosa	Juni–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	★★★★<	g-35	D
karvinskianus weiss, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Okt	20	○ St ₂ , SF ₂	※	g-30	C
Erinus Alpen-Leberbalsam						
alpinus purpurrosa, reichblühende Felsenstaude	Mai–Juli	10	△○ St ₂ , SF ₂	♠♥♥	g-15	C
alpinus 'Albus' weiss	Mai–Juli	10	△○ St ₂ , SF ₂	♠♥	g-15	C
alpinus 'Dr. Hähnele' leuchtend rot, hübscher Dauerblüher	Mai–Juli	10	△○ St ₂ , SF ₂	♠	g-15	C
Eriophyllum Wollblatt						
lanatum gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden	Juni–Aug	25	△○ St ₁ , FS ₁	★★	g-35	B
Erodium Reiherschnabel						
manescavii purpur, langblühende Wildstaude	Juni–Sept	40	○● Fr ₂ , GR ₂	※	g-45	C
x variabile 'Bishop' (Syn. E. reichardii 'Roseum') rosa wärmeliebend, Dauerblüher	Mai–Sept	5	△○ A ₂ , St ₂	※	g-20	D
Eryngium Edeldistel, Mannstreu						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>alpinum blau, heimische Alpendistel, P1</i>	Juli–Aug	70	○	Fr ₂ , FS ₂	★☞	e-50 D
<i>giganteum silbrig weiss</i>	Juli–Aug	75	○	St ₁ , FS ₁	♥☞	e-60 D
<i>planum 'Blauer Zwerg' violettblau</i>	Juli–Aug	70	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-30 D
Erysimum Schöterich						
<i>cheiri 'Bowles Mauve' hellviolett, schöner Dauerblüher, P1</i>	Mai–Aug	60	○	Frb ₁ , St ₁	※	e-50 D
<i>pulchellum 'Orange Flame' orange, langblühende Polsterstaude</i>	Mai–Juni	15	△○	St ₁ , MK ₁	※	e-30 B
Erythronium Hundszahn						
<i>dens-canis violettrosa, gefleckte Blätter</i>	März–Apr	15	●	GR ₂ , G ₂		g-20 F
<i>tuolumnense 'Pagode' gelb, P1</i>	Apr–Mai	25	●	GR ₂ , G ₂	♥	g-20 F
<i>tuolumnense 'White Beauty' weiss, P1</i>	Apr–Mai	25	●	GR ₂ , G ₂	♥	g-20 F
Eupatorium Wasserdost						
<i>cannabinum rosa, heimische Wildstaude, Bienenweide, P1</i>	Juli–Sept	130	○●	Fr ₃ , WR ₄	★	e-100 D
<i>fistulosum 'Baby Joe' ® purpurrot, P1, Neuheit</i>	Juli–Sept	40	○	Fr ₃		e-50 F
<i>rugosum 'Chocolate' weiss, rotbraunes Laub, P1</i>	Juli–Sept	70	○●	Fr ₃ , WR ₄	★☞	e-80 E
Euphorbia Wolfsmilch						
<i>amygdaloides 'Purpurea' grüngelb, rotblättrig, P1</i>	Apr–Juni	40	○	GR ₂ , G ₂	♠※	e-50 F
<i>amygdaloides var. robbiae grünlich gelb, schöne Winterfärbung, P1</i>	Apr–Mai	30	○	GR ₁	♠※★	e-35 F
<i>characias ssp. wulfenii gelbgrün, grünes Laub, P1</i>	Apr–Juni	70	○	Fr ₁ , St ₁	♠※	e-70 F
<i>cyparissias gelb, heimische Wildstaude</i>	Mai–Juni	25	○	Fr ₁ , FS ₁		g-35 D
<i>cyparissias 'Fens Ruby' (Syn. 'Cl. Howard') gelb, roter Austrieb, attraktiv</i>	Mai–Juni	25	○	FS ₁ , Fr ₁	★★	g-35 D
<i>dulcis 'Chameleon' gelbgrün, purpurrotes Laub, Herbstfärbung</i>	Mai–Aug	35	○	Fr ₂ , B ₂	♠★	g-55 D
<i>griffithii 'Fireglow' orangerot, Herbstfärbung, P1</i>	Mai–Juli	70	○	GR ₂ , Fr ₂	★	g-35 F
<i>lathyris Wühlmaus-Wolfsmilch, hellgelb, Selbstaussaat</i>	Juli–Aug	90	○	Fr ₂		e-55 D
<i>myrsinites Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe</i>	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-45 C
<i>polychroma Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude</i>	Mai–Juni	35	○	Fr ₁ , St ₁	★★	g-40 C
<i>polychroma 'Bonfire' ® gelb, rotlaubig, schöne Herbstfärbung, C2, Neuheit</i>	Apr–Mai	30	○	Fr ₁ , St ₁	★	e-45 G
Filipendula Mädesüss, Spierstaude						
<i>rubra 'Magnifica' purpurrot, wüchsige Sorte, P1</i>	Juni–Aug	150	○●	Fr ₃ , WR ₄	☞	g-60 E
<i>ulmaria weiss, heimische Wildstaude</i>	Juni–Aug	110	○●	Fr ₃ , WR ₃	★	g-45 C
<i>vulgaris (Syn. F. hexapetala) weiss, heimische Wildstaude</i>	Juni–Juli	50	○●	Fr ₁ , SH ₁	★☞	g-35 C
<i>vulgaris 'Plena' weiss, gefüllt</i>	Juni–Juli	40	○●	B ₁ , Fr ₁	★★☞	g-35 D
Foeniculum Bronze-Fenchel						
<i>vulgare 'Atropurpureum' dekoratives rotes Laub, P1</i>	Juli–Aug	125	○	Frb ₂		e-70 D
Fragaria Zier-Erdbeere						
<i>chiloense 'Chaval' weiss, empfehlenswerter Bodendecker</i>	Apr–Okt	15	○	GR ₂	♠	g-25 B
<i>vesca 'Rosea' rosa, Dauerblüher</i>	Juni–Sept	40	○	GR ₂	♠	g-20 D
<i>vesca 'Rubra' rot, Dauerblüher</i>	Juni–Sept	40	○	GR ₂	♠	g-20 D
Fritillaria Kaiserkrone, Schachbrettblume						
<i>imperialis 'Lutea Maxima' Kaiserkrone, gelb, vor Spätfrost schützen, C2</i>	Apr–Mai	80	○	B ₂ , Fr ₂		g-40 H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
imperialis 'Rubra Maxima' rot, vor Spätfrost schützen, C2	Apr–Mai	80	○ B ₂ , Fr ₂		g-40	H
meleagris Schachbrettblume, purpurrosa, hübsche Zwiebelpflanze	Apr–Mai	30	○● Fr ₂ , WR ₄	★	g-15	D
Fuchsia Fuchsie						
cultorum 'Tom Thumb' rotweiss, kompakt, P1	Juli–Okt	40	● GR ₂ , Fr ₂	*	e-40	E
magellanica 'Alba' weiss, P1	Juli–Sept	40	● GR ₂ , Fr ₂	*	e-40	E
magellanica 'Madame Cornelissen' rotweiss, Dauerblüher, P1	Juli–Sept	70	● GR ₂ , Fr ₂	*	e-50	E
magellanica var. gracilis rot, Dauerblüher, feines Laub, P1	Juli–Okt	70	● GR ₂ , Fr ₂	*	e-50	E
Gaillardia Kokardenblume						
x grandiflora 'Burgunder' tiefrot	Juli–Sept	70	○ B ₂	☞	e-35	B
x grandiflora 'Dakota Reveille' gelb-rot, röhrenartig, gefüllt, P1, Neuheit	Juli–Sept	50	○ B ₂	☞	e-35	F
x grandiflora 'Fanfare' ® gelb mit rot, röhrenartige Blütenblätter, P1	Juli–Sept	50	○ B ₂	☞	e-35	F
x grandiflora 'Jazzy Weehler' gelb mit rot, P1, Neuheit	Juni–Sept	45	○ B ₂	☞	g-35	F
x grandiflora 'Kobold' gelb mit rot, gedrungene Sorte	Juli–Sept	25	○ St ₂ , B ₂		g-30	B
x grandiflora 'Tizzy' ® rot, röhrenartige Blütenblätter, P1, Neuheit	Juni–Sept	45	○ B ₂	☞	e-35	F
Galanthus Schneeglöckchen						
elwesii weiss, grossblumig	Feb–Apr	20	○● G ₂ , GR ₂		g-20	B
nivalis weiss, schöner Frühlingsbote	Feb–Apr	15	○● G ₂ , GR ₂	★★	g-10	B
Galium (Syn. Asperula) Waldmeister						
odoratum weiss, Bodendecker, heimische Waldstaude, duftend	Apr–Mai	20	●● G ₂ , GR ₂	★★	f-25	B
Gaura Prachtkerze						
lindheimerii weiss, schöner Sommerblüher, P1	Juni–Okt	90	○ Frb ₁ , B ₁	*♥	g-50	D
lindheimerii 'Siskiyou Pink' dunkelrosa, Dauerblüher, P1	Juni–Okt	80	○ Frb ₁ , St ₁	*	g-40	E
lindheimerii 'Summer Breeze' weiss, rosa Staubgefässe, C2, Neuheit	Juli–Sept	100	○ Frb ₁ , St ₁	*	g-40	G
Gentiana Enzian						
acaulis Stängelloser Enzian, tiefblau, lehmiger Standort	Mai–Juni	10	△○ M ₂ , St ₂	▲★★☞	g-20	F
asclepiadea Schwalbenwurzenzian, blau	Juli–Sept	50	● GR ₂ , Fr ₂	★★	e-50	F
lutea gelb, einheimischer Gelber Enzian	Juni–Juli	150	○ Fr ₂ , M ₂	★	e-45	F
septemfida var. lagodechiana Sommer-Enzian, violettblau	Juli–Aug	15	△○ St ₂ , FS ₂	★★	g-35	D
sino-ornata Herbst-Enzian, blau, niederliegende Triebe, saurer Boden	Sept–Okt	15	△● St ₂ , M ₂	♥	g-25	E
Geranium Storchschnabel						
x cantabrigiense 'Berggarten' purpurrosa, reichblühend, Teppich bildend	Mai–Juni	35	△○ St ₁ , FS ₁	★★★	g-20	B
x cantabrigiense 'Biokovo' weiss, reichblühend	Mai–Juli	30	△○ St ₁ , Fr ₁	▲	g-25	B
x cantabrigiense 'Cambridge' dunkelrosa, guter Bodendecker	Mai–Juli	25	△○ St ₁ , Fr ₁	★★	g-25	B
x cantabrigiense 'Karmina' purpurrosa, ähnlich wie 'Cambridge'	Mai–Juni	25	△○ St ₁ , Fr ₁	▲	g-25	B
cinereum 'Ballerina' violettrosa geadernte Blüten, reich blühend	Mai–Juni	15	△○ A ₁ , St ₁	★★★	g-20	D
cinereum 'Thumbing Heart' ® rosa mit dunkler Mitte, P1, Neuheit	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , FS ₁		g-25	F
cinereum var. subcaulescens purpurrot	Juni–Juli	15	△○ A ₁ , St ₁	♥	g-20	D
cinereum var. subcaulescens 'Splendens' lachsrosa, wertvoll	Juni–Juli	15	△○ A ₁ , St ₁	♥	g-20	D
x cultorum 'Orkney Cherry' ® rosa, bronzefarbiges Laub, P1, Neuheit	Mai–Okt	25	△○ St ₁ , FS ₁	★★	f-30	F
clarkei 'Kashmir White' weiss	Mai–Juni	35	○ Fr ₁ , GR ₂		e-30	C
dalmaticum rosa, schwachwüchsige Art, rote Herbstfärbung	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , FS ₂	▲★★	g-20	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>endressii</i> hellrosa, remontierend, Dauerblüher, starkwüchsig	Juni–Aug	50	☉☉ GR ₁ , Fr ₂	★	f-35	B
<i>gracile</i> 'Sirak' violettrosa, grosse geaderte Blüte, guter Bodendecker	Juni–Juli	55	☉☉ B ₂ , Fr ₂	★★★	g-35	D
<i>himalayense</i> 'Gravetye' blau, Blüten rot geadert	Mai–Juni	35	☉☉ Fr ₂ , B ₂	★	g-35	B
<i>macrorrhizum</i> purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung	Mai–Juli	30	☉☉ GR ₁ , Fr ₁	♠	g-30	B
<i>macrorrhizum</i> 'Czakor' kräftig purpurrosa, Teppich bildend	Mai–Juni	35	☉☉ GR ₁ , Fr ₂	★★	f-30	B
<i>macrorrhizum</i> 'Ingwersen' hellrosa, Teppich bildend	Juni–Juli	35	☉☉ GR ₁ , Fr ₁	♠	f-30	B
<i>macrorrhizum</i> 'Spessart' weiss, bekannter Flächendecker	Mai–Juni	35	☉☉ GR ₁ , Fr ₁	♠★★	f-30	B
<i>x magnificum</i> (Syn. G. platypetalum) blauviolett, wüchsig, Herbstfärbung	Mai–Juni	65	☉☉ GR ₂ , Fr ₂	★	g-40	C
<i>x magnificum</i> 'Rosemoor' blauviolett, guter Bodendecker	Mai–Juli	35	☉☉ GR ₂ , Fr ₂	★★★	g-40	C
<i>nodosum</i> rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker	Mai–Okt	40	☉☉ G ₂ , GR ₂	★★	f-30	D
<i>x oxonianum</i> 'Claridge Druce' violettrosa, wüchsig	Juni–Juli	50	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	★★	g-45	C
<i>x oxonianum</i> 'Rosenlicht' dunkelrosa, sehr schöne Sorte	Mai–Juli	40	☉ Fr ₂ , GR ₂		f-40	C
<i>x oxonianum</i> 'Wargrave Pink' tief-orangerosa, altbewährte Sorte	Mai–Juli	35	☉ Fr ₂ , GR ₂	⊛	f-40	C
<i>phaeum</i> purpurschwarz, heimische Art, wüchsig	Mai–Juli	60	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	★	g-40	C
<i>phaeum</i> 'Album' weiss	Mai–Juni	60	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	★	g-30	C
<i>phaeum</i> 'Samobor' bräunlich purpur, braungeflecktes Laub	Mai–Juli	50	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	♥	g-40	D
<i>pratense</i> 'Johnsons Blue' violettblau, reichblühend	Juni–Aug	50	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	♥	g-45	B
<i>pratense</i> 'Rozanne' ® violettblau, Dauerblüher, P1, Gartenschätze	Mai–Okt	45	☉☉ Fr ₂ , GR ₂		g-45	F
<i>psilostemon</i> purpur, schwarze Mitte, P1	Juni–Juli	50	☉☉ Fr ₂ , GR ₂		e-50	F
<i>psilostemon</i> 'Patricia' hellrot, schwarze Mitte, P1	Mai–Juni	60	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	★	e-50	F
<i>renardii</i> weiss mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub	Mai–Juni	30	○ St ₁ , Fr ₁	★★	g-30	D
<i>renardii</i> 'Philippe Vapelle' violett, wüchsig, reich blühend	Mai–Juni	60	○ St ₁ , Fr ₁	★★★	g-30	D
<i>renardii</i> 'Tschelda' hellviolett mit dunklen Adern	Mai–Juni	30	○ St ₁ , Fr ₁		g-30	D
<i>sanguineum</i> 'Album' weiss, wüchsig, gelborange Herbstfärbung	Mai–Juni	40	○ Fr ₁ , GR ₁	★★★	f-35	C
<i>sanguineum</i> 'Elsbeth' karminrot	Mai–Juni	35	○ Fr ₁ , GR ₁	★★★	f-35	C
<i>sanguineum</i> 'Max Frei' leuchtend rot, reichblühend, kompakt	Mai–Juni	20	○ St ₁ , Fr ₁		f-25	C
<i>sanguineum</i> 'Tiny Monster' violettrot, Dauerblüher, gute Sorte, P1	Mai–Okt	45	○ Fr ₁ , GR ₁	★★★	f-35	D
<i>sanguineum</i> var. <i>striatum</i> zartrosa	Juni–Aug	30	○ Fr ₁ , GR ₁	★★	f-35	C
<i>sylvaticum</i> 'Birch Lilac' violettblau mit weisser Mitte, standfest	Mai–Juni	45	☉ Fr ₂ , GR ₂		g-40	C
<i>x wallichianum</i> 'Pink Penny' ® rosa, Dauerblüher, P1, Neuheit	Juni–Nov	45	☉☉ Fr ₂ , GR ₂		g-40	F
<i>wlassovianum</i> dunkelviolett, schöne Herbstfärbung	Juli–Aug	45	☉☉ GR ₂ , Fr ₂	★★	g-30	D
Geum Nelkenwurz						
<i>chiloense</i> 'Feuerball' (Syn. 'Mrs. Bradshaw') rot, halbgefüllt, grossblumig	Juli–Aug	50	☉ B ₂	♠	g-30	C
<i>chiloense</i> 'Goldball' (Syn. 'Lady Strathaden') tiefgelb, halbgefüllt	Juli–Aug	50	☉ B ₂	♠	g-25	C
<i>coccineum</i> 'Borisii' orangerot	Mai–Juli	30	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	♠★	g-25	C
<i>coccineum</i> 'Koi' orange, C2, Neuheit	Mai–Aug	20	☉☉ Fr ₂ , GR ₂	★	g-25	G
<i>rivale</i> blassgelb, heimischer Bach-Nelkenwurz	Mai–Juni	50	☉☉ Fr ₂ , WR ₃	♠★	g-30	C
Gillenia Dreiblattspiere						
<i>trifoliata</i> weiss mit rötlichem Blütenkelch, P1, Gartenschätze	Juni–Juli	70	☉☉ GR ₂	★★⊛	e-40	F
Globularia Kugelblume						
<i>cordifolia</i> blau, langsamwüchsig	Mai–Juli	10	○ St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	D
<i>punctata</i> violettblau, halbkugelige Blüten	Juni–Aug	20	○ St ₁ , FS ₁	♠	g-25	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Goniolimon (Syn. <i>Limonium</i>) <i>Tatarenschleier</i> , <i>Stative</i>						
tataricum weiss, graugrünes Blatt, ideal für Trockenbinderei	Juli–Aug	30	○	Fr ₁ , St ₁	★<	g-35 B
Gunnera <i>Mammutblatt</i>						
tinctoria (Syn. <i>G. chilensis</i>) rotbraun, dekorative Riesenstaude, P1	Juli–Aug	150	○	WR ₃ , Fr ₃	*	e-250 H
Gypsophila <i>Schleierkraut</i>						
paniculata 'Bristol Fairy' weiss, gefüllt, bekannte Schnittsorte, P1	Juli–Aug	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-80 E
paniculata 'Flamingo' rosa, halbgefüllt, P1	Juli–Aug	110	○	B ₂ , Fr ₂	*★★<	e-80 F
paniculata 'Schneeflocke' weiss, einfach	Juli–Aug	90	○	Fr ₂ , St ₁	<	e-80 C
repens Zwerg-Schleierkraut, weiss, einfach	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-25 A
repens 'Rosea' hellrosa, einfach	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	★	g-25 A
repens 'Rosenschleier' zartrosa, gefüllt	Juni–Aug	35	△○	St ₁ , Fr ₁	★★★	g-25 C
Helenium <i>Sonnenbraut</i>						
bigelovii 'The Bishop' Sommer-Sonnenbraut, gelb, P1	Juni–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	g-55 E
x cultorum 'Baudirektor Linne' Garten-Sonnenbraut, rotbraun, Bienenweide, P1	Juli–Sept	135	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-70 E
x cultorum 'Flammenrad' gelborange, standfest, P1	Juli–Aug	130	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-70 E
x cultorum 'Kanaria' leuchtend gelb, P1	Juli–Aug	110	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-70 E
x cultorum 'Moerheim Beauty' rotbraun, P1	Juli–Aug	100	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-55 E
x cultorum 'Rubinzweig' rubinrot, P1	Juli–Aug	90	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	g-55 E
x cultorum 'Waltraut' gelbbraun, P1	Juni–Juli	90	○	B ₂ , Fr ₂	★<	g-70 E
hoopesii Frühsommer-Sonnenbraut, orangegelb, grossblumig	Mai–Juni	60	○	Fr ₁ , GR ₁	<	g-50 C
Helianthemum <i>Sonnenröschen</i>						
x cultorum 'Apricot' apricotfarben, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Ben Heckla' bronze, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Eisbär' weiss, einfach, graulaubig	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Fire Patt' bronze-rot, einfach, graulaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Gelbe Perle' (Syn. 'Sulphureum Plenum') zitronengelb, gefüllt, grünlich	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-25 B
x cultorum 'Jack Scott' orangerot, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Lawrensens Pink' purpurrosa, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25 B
x cultorum 'Red Orient' rot, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Rhodante Carneum' rosa, einfach, graulaubig	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
x cultorum 'Rubin' dunkelrot, gefüllt, grünlaubig	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-25 B
x cultorum 'Sterntaler' tiefgelb, flach wachsend	Mai–Juli	15	△○	St ₁ , FS ₁	♠★★★★	g-25 B
nummularium gelb, grünlaubig, heimisches Sonnenröschen	Mai–Sept	10	△○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
oelandicum ssp. oleondicum gelb, grünlaubig	Mai–Juli	5	△○	St ₁ , A ₁	♠	g-20 B
Helianthus <i>Sonnenblume</i>						
atrorubens 'Monarch' gelb, P1	Aug–Sept	180	○	Fr ₁ , GR ₁	<	e-85 E
decapetalus 'Capenoch Star' gelb, einfach, P1	Aug–Sept	180	○	B ₁ , Fr ₁	★★★★<	e-80 E
decapetalus 'Soleil d'Or' tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher, P1	Aug–Okt	180	○	B ₁ , Fr ₁	★★<	e-80 E
microcephalus gelb, klein, reichblühend, standfest, P1	Aug–Sept	160	○	B ₂ , GR ₂	★<	e-80 E
microcephalus 'Lemon Queen' hellgelb, standfest, P1, Gartenschätze	Aug–Sept	150	○	B ₂ , GR ₂	<	e-80 E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
salicifolius <i>Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher, P1</i> tuberosus <i>siehe Küchengarten</i>	Sept–Okt	250	○ Fr ₁ , B ₂	★★	e-100	E
Helichrysum Strohlume						
italicum <i>siehe Küchengarten</i> thianshanicum 'Goldkind' <i>gelb, weisswolliges Blatt</i>	Juni–Juli	25	○ St ₁ , FS ₁	★<	g-25	B
Heliopsis Sonnenauge						
helianthoides var. scabra <i>gelb</i> scabra 'Spitzentänzerin' <i>gelb, halbgefüllt, P1</i>	Juli–Sept Juli–Sept	100 130	○ Fr ₁ ○ B ₂ , Fr ₂	< ★★★<	g-60 e-70	D E
Helleborus Christrose, Lenzrose, Nieswurz						
foetidus <i>Palmbblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art, P1</i> argutifolius (Syn. H. lividus ssp. corsicus) <i>Korsische Nieswurz, gelbgrün, P1</i> niger <i>Christrose, weiss, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden, P1</i> orientalis 'Montsegur' <i>rote Auslese, P1</i> orientalis 'Mrs. Betty Ranicar' <i>weiss gefüllt, P1, Neuheit</i> orientalis Lady-Serie 'Blue Lady' <i>blau-dunkelpurpur, P1</i> orientalis Lady-Serie 'Blue Metallic Lady' <i>metallisch blau, P1</i> orientalis Lady-Serie 'Pink Lady' <i>rosa, P1</i> orientalis Lady-Serie 'Red Lady' <i>rot, P1</i> orientalis Lady-Serie 'Red Spotted Lady' <i>rot gepunktet, P1</i> orientalis Lady-Serie 'White Lady' <i>weiss, P1</i> orientalis Lady-Serie 'Yellow Lady' <i>hellgelb, P1</i> x sternii <i>Nieswurz, grüngelb, P1</i>	März–Apr März–Apr Jan–Apr Jan–Apr Feb–Apr Feb–März Feb–Apr Feb–Apr Feb–Apr Feb–Apr Feb–Apr Feb–Apr Feb–Apr	40 40 25 30 30 35 45 45 45 45 45 45 45	○● Fr ₁ , GR ₁ ●● GR ₁ , St ₁ ○● GR ₂ , G ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● B ₂ , GR ₂ ○● GR ₂ , G ₂	▲★ ▲*★ ▲★★< ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲♥	g-50 e-50 g-35 g-50 g-50 g-50 g-50 g-50 g-50 g-50 g-50 g-50 e-50	F F E G H G G G G G G G F
Hemerocallis Taglilie						
citrina <i>hellgelb, duftend, P1</i> fulva 'Kwanso' <i>orange, gefüllt, P1</i> x cultorum 'Atlas' <i>hellgelb, grossblumig, P1</i> x cultorum 'Arctic Snow' <i>weiss, P1</i> x cultorum 'Baby Betsy' <i>kirschrot mit weissem Rand, kleinblütig, C2, Neuheit</i> x cultorum 'By Myself' <i>goldgelb, duftend, grossblütig, P1</i> x cultorum 'Catherine Woodbery' <i>rosa, grossblütig, P1</i> x cultorum 'Chicago Apache' <i>scharlachrot, gefranstes Blatt, P1</i> x cultorum 'Cool It' <i>gelblich weiss, wohlschmeckende Blüten, P1, Gartenschätze</i> x cultorum 'Crimson Pirate' <i>dunkelrot, grossblumig, P1</i> x cultorum 'Daily Bread' <i>goldgelb, kleinblütig, Dauerblüher, P1</i> x cultorum 'Dancing Shiva' <i>rosa, gelber Schlund, P1</i> x cultorum 'Ed Murray' <i>schwarzrot, P1</i> x cultorum 'Frans Hals' <i>gelb mit Orange, P1</i> x cultorum 'Going Bananas' © <i>gelb mit einem grünen Schlund, C2, Neuheit</i> x cultorum 'Green Flutter' <i>grünlich gelb, grüner Schlund, P1</i> x cultorum 'Mauna Loa' <i>orange, gelber Schlund, P1</i> x cultorum 'Red Precious' <i>rot, mittelgrosse Blüten, P1</i>	Juni–Aug Juli–Aug Juni–Sept Juni–Sept Juni–Aug Juni–Juli Juli–Sept Juni–Sept Aug–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept Juni–Sept	100 70 100 55 50 90 70 75 50 70 45 65 80 75 50 55 45 55	○ Fr ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , Fr ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂ ○ B ₂ , GR ₂	★ ★★★ ♥ ★★ ★ ♥ ★ ★★	g-60 e-70 e-70 e-60 g-35 e-60 e-60 e-60 e-60 e-60 g-40 e-60 g-50 e-70 g-35 e-60 e-60 e-60 e-60	E E E E G E E F F E E E E E G F F E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
x cultorum 'Sammy Russel' tiefrot, kleinblütig, P1	Juni–Sept	70	○ B ₂ , GR ₂	★	e-60	E
x cultorum 'Stella d'Oro' gelb, niedrige Sorte mit höchsten Auszeichnungen, P1	Juni–Sept	40	○ B ₂ , GR ₂	★★	g-35	E
x cultorum 'Strawberry Candy' gelblich rosa, roter Ring, P1	Juni–Sept	65	○ B ₂ , GR ₂		e-60	F
x cultorum 'Summer Wine' hellweinrot, grossblumig, P1	Juni–Sept	65	○ B ₂ , GR ₂		e-60	E
x cultorum 'Tejas' rot, gelber Schlund, Blüten mittelgross, P1	Juni–Sept	75	○ B ₂ , GR ₂		e-60	E
liliasphodelus (Syn. H. flava) Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend, P1	Mai–Juni	75	○ Fr ₂ , GR ₂	★	g-60	E
middendorffii gelb bis zartorange, P1	Mai–Juni	40	○ Fr ₂ , GR ₂	★	g-40	E
Hepatica Leberblümchen						
nobilis blau, wertvolle heimische Waldstaude, früh blühend	März–Apr	10	● G ₂ , GR ₂	★★	g-20	E
Herniaria Bruchkraut						
glabra grünlich weisse unscheinbare Blüten, wintergrüner Rasenersatz	Juni–Sept	5	△○ St ₁ , SF ₁	♠★	f-20	B
Hesperis Nachviole						
matronalis violett, duftend	Mai–Juli	65	○● Fr ₂ , GR ₂		g-40	C
Heuchera Purpurglöckchen, Purpurblatt						
x brizoides 'Pluie de Feu' rot, gute Fernwirkung	Juni–Juli	45	○● Fr ₂ , GR ₂	♠♠<	g-35	D
x brizoides 'Rakete' rot, Eigenzüchtung	Mai–Juni	55	○● Fr ₂ , GR ₂	♠♠<	g-35	D
x brizoides 'Regina' TC, rosa Blüten, rotes marmoriertes Blatt, kompakt, P1	Juli–Aug	50	○● Fr ₂ , GR ₂	♠♥	g-35	F
micrantha 'Can Can' rosa, rotbraunes gewelltes Laub, C2, Neuheit	Juni–Juli	60	○● Fr ₂ , GR ₂	♠★	g-35	G
micrantha 'Chocolate Ruffles' © TC, weiss, rotbraunes, attraktiv, P1	Juli–Aug	60	○● Fr ₂ , GR ₂	♠	g-35	F
micrantha 'Palace Purple' weiss, rotes Blatt	Juli–Aug	50	○● Fr ₂ , GR ₂	♠	g-35	D
micrantha 'Plum Pudding' ® TC, grünlich weiss, rotes gewelltes Blatt, P1	Juni–Aug	60	○● Fr ₂ , GR ₂	♠★★	g-35	F
sanguinea 'Leuchtkäfer' rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart	Mai–Juli	50	○● Fr ₂ , GR ₂	♠	g-35	B
x villosa 'Caramel' ® gelblich weiss, bernsteinfarbenes Laub, P1	Juni–Aug	40	○● Fr ₂ , GR ₂	♠	g-35	F
x Heucherella Silberglöckchen						
tiarelloides 'Bridget Bloom' rosa, reichblühend, remontierend	Mai–Juli	30	○● Fr ₂ , GR ₂	♠♥	g-25	D
tiarelloides 'Quicksilver' rosa, silbrigrotes Blatt, P1	Mai–Juli	30	○● Fr ₂ , GR ₂	♠♥	g-35	F
Hibiscus Sumpfeibisch						
moscheutos 'Fireball' rot, grossblumig, P1	Juni–Okt	150	○ B ₃ , Fr ₃	*	e-100	H
moscheutos 'Kopper King' rosa, grossblumig, kupferrotes Laub, P1	Juni–Okt	150	○ B ₃ , Fr ₃	*	e-100	H
Hieracium Habichtskraut						
aurantiacum orangerot, wüchsig, behaartes Blatt	Juni–Aug	30	△○ Fr ₁	♠★	f-25	A
pilosella hellgelb, wüchsig, behaartes Laub	Juni–Aug	20	△○ Fr ₁ , St ₁	♠	f-25	A
Hosta Funkie, Herzblattlilie						
crispula hellviolett, grünes Blatt mit weissem Rand, langsam wachsend, P1	Juni–Juli	75	● B ₂ , GR ₂		e-70	E
x fortunei 'Albo-marginata' Grosse Weissrand-Funkie, violett, P1	Juli–Aug	80	● B ₂ , GR ₂	★♠<	e-70	E
x fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata') hellviolett, zweifarbiges Blatt, P1	Juli–Aug	70	● B ₂ , GR ₂	★♠<	g-55	E
x fortunei 'Aureo-marginata' Goldrand-Funkie, violett, gelber Blattrand, P1	Juli–Aug	60	● B ₂ , GR ₂	★★♠<	g-55	E
x fortunei 'Francee' violett, graugrünes Blatt mit weissem Rand, robust, P1	Juni–Juli	75	● B ₂ , GR ₂	★★	g-70	F
x fortunei 'Gold Standard' violett, gelbliches Blatt, wüchsig, P1	Juni–Aug	75	● B ₂ , GR ₂	★★♠<	g-55	F
x fortunei 'Patriot' violett, graugrünes Blatt mit weissem breiten Rand, P1	Juni–Juli	65	● B ₂ , GR ₂		g-55	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
x hybrida 'El Nino' ® blaugrau-grüne Blätter, lila Blüten, P1, Neuheit	Juli–Okt	40	● B ₂ , GR ₂		g-50	G
x hybrida 'Ground Master' violett, Blatt weiss panaschiert, P1	Juni–Juli	50	● B ₂ , GR ₂	★	g-45	F
x hybrida 'Honshy' dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand, P1, Neuheit	Juli–Aug	60	● B ₂ , GR ₂		g-40	G
x hybrida 'Invincible' lila, grünes Blatt, wenig Schneckenfrass, P1	Juni–Juli	35	● B ₂ , GR ₂		g-35	E
x hybrida 'Remember Me' ® TC, violett, cremegelbes Blatt, grüner Rand, P1, Neuheit	Juni–Aug	30	● B ₂ , GR ₂		g-35	G
x hybrida 'Twilight' ® lavendelblau, Blatt grün mit hellgelbem Rand, P1	Juni–Juli	50	● B ₂ , GR ₂		e-50	G
x hybrida 'Ussuri' blaugraues Blatt mit hellem Rand, P1, Neuheit	Juli–Aug	60	● B ₂ , GR ₂		g-40	G
lancifolia Lanzen-Funkie, dunkelviolet, schmales grünes Blatt, P1	Aug–Sept	50	● B ₂ , GR ₂	★★	g-40	E
lancifolia 'Red October' TC, violett, grünes Blatt, rote Stiele, P1, Neuheit	Juli–Aug	40	● B ₂ , GR ₂		g-40	G
minor violett, dunkelgrünes gewelltes Blatt, P1	Juli–Aug	25	● B ₂ , GR ₂	♥	g-25	E
nakaiana 'Golden Tiara' kleines gelbgrünes Blatt, wüchsig, P1	Juni–Aug	45	● B ₂ , GR ₂	★★	g-35	F
nigrescens 'Krossa Regal' violett, blaugraues bereiftes Blatt, P1	Juni–Aug	130	● B ₂ , GR ₂	★★<	e-90	F
plantaginea 'Honeybells' weisslich violett, grosses hellgrünes Blatt, P1	Aug–Sept	80	● B ₂ , GR ₂	★★	e-85	E
plantaginea 'Royal Standard' weiss, duftend, grünes Blatt, P1	Aug–Sept	80	● B ₂ , GR ₂	★★<	e-75	E
plantaginea 'Sun Power' TC, hellviolett, gelbliches Blatt, P1	Aug–Sept	100	● B ₂ , GR ₂		e-80	F
sieboldiana Blaublatt-Funkie, hellviolett, grünbläuliches Blatt, P1	Juli–Aug	70	● B ₂ , GR ₂	★<	e-85	E
sieboldiana 'Elegans' Grosse Blaublatt-Funkie, fast weiss, graublaues Blatt, P1	Juni–Juli	70	● B ₂ , GR ₂	★★<	e-90	F
sieboldiana 'Great Expectations' weiss, gelbe Blattmitte, P1	Juli–Aug	75	● B ₂ , GR ₂		e-75	F
sieboldiana 'Thunderbolt' ® weiss, bläuliche Blätter mit gelben Streifen, P1, Neuheit	Juni–Juli	70	● B ₂ , GR ₂		e-80	G
x tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust, P1	Juli–Aug	55	● B ₂ , GR ₂	★★	g-70	F
x tardiana 'June' hellviolett, grau-blassgelbes Blatt, P1	Juli–Sept	40	● B ₂ , GR ₂		g-40	H
x tokudama 'Blue Cadet' violett, blaugraues Blatt, Rarität, P1	Juni–Juli	60	● B ₂ , GR ₂		g-45	F
x tokudama 'Blue Mouse Ears' violett, blaugrüne Blätter, P1, Neuheit	Juni–Juli	25	● B ₂ , GR ₂		g-25	G
x undulata 'Univittata' hellviolett, grünes Blatt mit weisser Blattmitte, P1	Juni–Juli	45	● B ₂ , GR ₂	★★	g-45	E
ventricosa Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt, P1	Juli–Aug	85	● B ₂ , GR ₂	★★	e-65	E
Hymenoxys Golddukat						
acaulis gelb	Mai–Aug	20	○ St ₂		g-20	C
Hypericum Johanniskraut						
calycinum gelb, grossblütig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün	Juni–Aug	30	○● GR ₁ , G ₂	♠*★★	f-30	C
perforatum gelb, heimische Heilpflanze	Mai–Juli	50	○ Fr ₁ , GR ₁		g-50	C
polyphyllum 'Grandiflorum' gelb	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , FS ₁	★	g-25	B
Iberis Schleifenblume						
saxatilis weiss, zwergiger Wuchs	März–Apr	10	△○ St ₁ , A ₁	♠★	g-40	B
sempervirens 'Appen-Etz' weiss, früh blühend, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , SF ₁	♠★★	g-40	B
sempervirens 'Findel' weiss, grossblumig, reichblühend	Apr–Mai	25	△○ St ₁ , SF ₁	♠★★	g-40	B
sempervirens 'Snowflake' weiss, starkwüchsig	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , SF ₁	♠★★★	g-40	B
sempervirens 'Weisser Zwerg' weiss, reichblühend, kugeliger Wuchs	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , SF ₂	♠★	g-40	B
sempervirens 'Zwergschneeflocke' weiss, kompakt, beste Sorte	Apr–Mai	15	△○ St ₁ , SF ₃	♠★★	g-40	B
Incarvillea Freilandgloxinie						
delavayi rosarote Trompetenblüten, P1	Juli–Aug	50	○ B ₁ , Fr ₁		g-25	D
delavayi 'Alba' weiss, grossblumig, P1	Juli–Aug	45	○ B ₁ , Fr ₁	♥	g-35	E
Inula Alant						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
ensifolia 'Compacta' Zwerg-Alant, leuchtend gelb, kompakt	Juli–Aug	20	△○ St ₁ , Fr ₁	★★	g-30	B
orientalis Orientalischer Alant, orangegelb, grosse Strahlenblüten	Juni–Juli	50	○ Fr ₁ , St ₁	♥☞	g-55	D
Iris Schwertlilie						
x barbata-elatior 'Blue Rhythm' blau, spät blühend, P1	Mai–Juni	100	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Boule de Neige' reinweiss, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Casque d'Or' bräunlich golden, P1, Neuaufnahme	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Constant Wattez' rosa, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Dark Triumph' dunkelblau, P1	Mai–Juni	90	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Empress of India' hellblau, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Flammenschwert' braun, gelb, P1, Neuaufnahme	Mai–Juni	90	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Framboise' himbeerfarben, P1, Collection	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	F
x barbata-elatior 'Interpol' violett-schwarz, P1, Collection	Mai–Juni	95	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	F
x barbata-elatior 'Irish Tune' zitronengelb, P1, Collection	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	F
x barbata-elatior 'Lovely Again' violett, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Lugano' weiss, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Nachteule' dunkelviolet, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Ola Kala' tiefgelb, P1	Mai–Juni	100	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Princess Caroline de Monaco' hellblau, P1, Collection	Mai–Juni	90	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	F
x barbata-elatior 'Sultans Palace' rotbraun mit kupferfarbenden Bart, P1	Juni–Juli	90	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	E
x barbata-elatior 'Top Gun' apricot mit rotviolett, P1, Collection	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	F
x barbata-elatior 'Yes' weiss/gelb, P1, Collection	Mai–Juni	70	○ B ₁ , Fr ₁	☞	e-40	F
x barbata-nana 'Atroviolacea' violett	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , FS ₁		g-20	D
x barbata-nana 'Cherry Garden' tiefpurpur	Apr–Mai	30	△○ St ₁ , FS ₁		g-20	D
x barbata-nana 'Die Braut' weiss	Apr–Mai	30	△○ St ₁ , FS ₁		g-20	D
x barbata-nana 'Gleaming Gold' gelb	Apr–Mai	30	△○ St ₁ , FS ₁		g-20	D
danfordiae gelb, reichblühende Zwiebel-Schwertlilie, P1	März–Apr	10	○ St ₁		g-10	C
reticulata violett, reichblühende Zwiebel-Schwertlilie, P1	Feb–Mörz	20	○ St ₁		g-10	C
setosa 'Baby Blue' violettblau mit gelber Zeichnung, P1, Neuheit	Mai–Juni	35	○ Fr ₃ , WR ₄		g-45	F
sibirica 'Caesar' dunkelblauviolett	Mai–Juni	70	○ B ₂ , Fr ₃	★★☞	g-50	D
sibirica 'Emperor' dunkelblau, alte robuste Sorte	Mai–Juni	70	○ B ₂ , Fr ₃	☞	g-50	D
sibirica 'Perrys Blue' hellblau mit dunklen Adern, starkwüchsig	Mai–Juni	90	○ B ₂ , Fr ₃	★☞	g-50	D
sibirica 'Sparkling Rose' hellrosa, bläulich getönt	Mai–Juni	70	○ B ₂ , Fr ₃	☞	g-50	D
sibirica 'Wisley White' weiss	Mai–Juni	70	○ B ₂ , Fr ₃	☞	g-50	D
Jasione Sandglöckchen						
laevis 'Blaulich' blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit	Juli–Aug	35	△○ Fr ₁ , H ₁	★☞	g-25	B
Jovibarba Wirbelsteinwurz						
globulifera ssp. hirta weiss, kleine grüne Rosetten, verfärben sich im Winter rot	Juli–Aug	15	△○ St ₁ , A ₁	♥	e-15	B
globiferum ssp. globiferum grünlich gelb, leicht abfallende Brutrosetten	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , A ₁		g-15	B
Kirengeshoma Wachsglocke						
palmata hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude, P1	Sept- Okt	90	● GR ₂	★	e-60	F
Knautia Witwenblume						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
macedonica <i>purpurrot</i>	Juli–Aug	80	○	Fr ₁ , GR ₁	★★	e-60 D
macedonica 'Mars Midget' <i>dunkelpurpurrot, kompakt wachsend, P1, Gartenschätze</i>	Juli–Aug	45	○	Fr ₁ , Gr ₁		e-45 E
Kniphofia Fackellilie						
galpinii <i>orange, P1</i>	Aug–Sept	65	○	Fr ₁ , FS ₁	♠*%<	e-45 D
hirsuta 'Fire Dance' <i>orange-gelb, Zwergsorte, P1</i>	Juni	40	○	B ₁ , Fr ₁	♠*%<	e-40 E
uvaria 'Alcazar' <i>orangerot, P1</i>	Juli–Sept	90	○	B ₁ , Fr ₁	♠*%<	e-50 F
uvaria 'Green Jade' <i>grünlich-weiss, P1, Gartenschätze</i>	Juli–Sept	100	○	B ₁ , Fr ₁	♠*%<	e-40 G
uvaria 'Little Maid' <i>hellgelb, P1</i>	Juli–Sept	40	○	B ₁ , Fr ₁	♠*%<	e-45 F
uvaria 'Royal Standard' <i>rotgelb, P1</i>	Juli–Sept	100	○	B ₁ , Fr ₁	♠*♥%<	e-45 F
Lamium Goldnessel						
galeobdolon <i>gelb, ausbreitend, heimische Wildstaude</i>	Mai–Juni	25	●○	G ₂ , GR ₂	♠★	f-35 B
galeobdolon 'Florentinum' <i>gelb, ausbreitend</i>	Mai–Juni	25	●○	G ₂ , GR ₂	♠***	f-35 A
Lamium Taubnessel						
maculatum <i>purpurrosa, heimisch, ausläuferbildend</i>	Mai–Juli	25	○	GR ₂ , F ₂	♠	g-25 B
maculatum 'Argenteum' <i>Gefleckte Taubnessel, rosa, weissgeflecktes Blatt</i>	Mai–Juli	20	○●	GR ₂	♠★	g-25 B
maculatum 'White Nancy' <i>weiss, silberweisses Blatt</i>	Mai–Juli	20	○●	G ₁ , GR ₁	♠★	g-25 B
Lathyrus Platterbse, Staudenwicke						
latifolius 'Rote Perle' <i>Staudenwicke, rot, rankend</i>	Juni–Aug	180	○	GR ₂ , G ₂	%<	e-110 C
vernus <i>Frühlings-Platterbse, rotviolett, heimisch</i>	Apr–Mai	30	○	G ₂ , GR ₂	★★	g-35 C
Lavandula Lavendel						
angustifolia 'Dwarf Blue' <i>dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt</i>	Juli–Aug	30	○	Frb ₁ , FS ₁	♠★	g-25 C
angustifolia 'Hidcote Blue' <i>dunkelblauviolett</i>	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠***	g-30 C
angustifolia 'Hidcote Blue' <i>dunkelblauviolett, C3</i>	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠***	g-30 G
angustifolia 'Imperial Gem' <i>dunkelviolettblau, C2, Neuheit</i>	Juli–Aug	55	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*	g-30 G
angustifolia 'Munstead' <i>blauviolett, schöne Sorte</i>	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*★★★	g-30 C
angustifolia 'Munstead' <i>blauviolett, schöne Sorte, C3</i>	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*★★★	g-30 G
angustifolia 'Rosea' <i>hellrosa, Rarität, P1</i>	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*♥	g-25 C
x intermedia 'Edelweiss' <i>weiss, P1</i>	Juli–Aug	40	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*	g-35 C
x intermedia 'Grappenhall' <i>hellviolett, starkwüchsig, schönes Laub, P1</i>	Juli–Aug	70	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*★	g-35 C
stoechas <i>purpurviolett, nicht winterhart, blaugrünes Laub, P1</i>	Juli–Aug	50	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*	g-30 D
stoechas 'Kew Red' <i>rot, graugrünes Laub, P1</i>	Juli–Aug	50	○	Frb ₁ , FS ₁	♠*	g-30 E
Lavatera Buschmalve						
olbia 'Barnsley' <i>weiss, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher, P1</i>	Juli–Okt	100	○	B ₁ , Fr ₁	*	e-70 E
olbia 'Burgundy Wine' <i>weinrot, P1</i>	Juli–Okt	140	○	B ₁ , Fr ₁	*	e-70 E
olbia 'Rosea' <i>reinrosa, P1</i>	Juli–Okt	140	○	B ₁ , Fr ₁	*♥	e-70 E
Leontopodium Edelweiss						
alpinum <i>silbrigweiss, bekannte Alpenstaude</i>	Juni–Aug	15	△○	St ₂ , A ₂	★	g-15 A
alpinum 'Everest' <i>silbrigweiss, reichblühend, kompakt</i>	Juni–Juli	10	△○	St ₂ , A ₂		g-15 C
alpinum 'Matterhorn' <i>grauweiss, graugrünes Laub, C3, Neuheit</i>	Juni–Aug	15	△○	SF ₂ , M ₂		g-15 G
alpinum 'Zugspitze' <i>grauweiss, graugrünes Laub, C3, Neuheit</i>	Juni–Aug	15	△○	SF ₂ , M ₂		g-15 G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Leucanthemum Margerite						
x superbum 'Alaska' weiss, einfach	Juli–Aug	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-40 C
x superbum 'Broadway Lights' hellgelb-weiss, einfach, P1	Juli–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-40 E
x superbum 'Christine Hagemann' Edelweiss-Margerite, weiss, gefüllt, P1	Juli–Aug	80	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-40 D
x superbum 'Gruppenstolz' Sommer-Margerite, weiss, kompakt, P1	Juli–Aug	50	○	B ₂ , Fr ₂	★★☞	e-40 D
x superbum 'Old Court Variety' weiss, gekräuselte Blütenblätter, P1, Neuheit	Juni–Sept	75	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-40 F
x superbum 'Snow Lady' weiss, einfach, Zwergform	Juli–Aug	30	○	B ₂ , Fr ₂		e-40 C
x superbum 'Stern von Stäfa' weiss, einfach, grossblumig, Eigenzüchtung, P1	Juni–Aug	90	○	B ₂ , Fr ₂	☞	e-40 D
vulgare 'Maikönigin' Wiesenmargerite, weiss, einfach	Mai–Juni	70	○	B ₂ , Fr ₂	★☞	g-30 B
Leucojum Märzenbecher						
vernum weiss	Feb–Apr	25	○●	G ₂ , GR ₂	★★	g-15 C
Lewisia Bitterwurz						
cotyledon 'Regenbogen' weiss-gelb-rosarote Farbmischung, P1	Mai–Juni	20	△	A ₂ , St ₂	♠	g-20 D
Liatris Prachtscharte						
spicata purpurviolett, bekannte Rabatten-und Schnittstaude, P1	Juli–Sept	80	○	Fr ₂ , B ₂	☞	g-25 C
spicata 'Floristan Weiss' weiss, seltenere Form, P1	Juli–Sept	80	○	Fr ₂ , B ₂	★★☞	g-25 C
spicata 'Kobold' violett, kleinere Form, P1	Juli–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂	★★	g-20 C
Ligularia Goldkolben, Kreuzkraut						
dentata 'Dunkellaubig' orangegelb, dunkles Laub, P1	Juli–Aug	100	●	GR ₂ , WR ₄		e-70 E
dentata 'Midnight Lady' orange-gelb, sehr dunkle Blätter, P1, Neuheit	Juli–Sept	100	●	GR ₂ , WR ₄		e-80 E
x hessei 'Gregynog Gold' goldgelb, P1	Juli–Sept	160	●	GR ₂ , WR ₄		e-80 F
przewalskii gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt, P1	Juli–Aug	100	●	GR ₂ , WR ₄	★★	e-70 E
Lilium Lilien						
bulbiferum ssp. bulbiferum orangerot, echte, heimische Feuer-Lilie, C2	Juni–Juli	70	○	Fr ₂ , GR ₂	♥	g-25 H
candidum Madonnen-Lilie, weiss, duftend, C2	Juni–Juli	100	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-25 H
x cultorum 'Crimson Pixie' rot, C2	Juni–Juli	40	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-25 G
x cultorum 'Golden Pixie' goldgelb, C2	Juni–Juli	40	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-25 G
x cultorum 'Orange Pixie' orange, C2	Juni–Juli	40	○	B ₂ , Fr ₂	☞	g-25 G
martagon karmirlila, duftend, echter, heimischer Türkenbund, C2	Juni–Juli	80	○	G ₂ , GR ₂	♥	e-50 H
martagon var. album weiss, duftend, C2	Juni–Juli	80	○●	G ₂ , GR ₂	♥	g-25 H
regale Königs-Lilie, weiss, duftend, C2	Juli–Aug	100	○	B ₂ , GR ₂	☞	g-25 H
tigrinum 'Splendens' orangerot gesprengelt, C2	Juli–Aug	80	○	B ₂ , GR ₂	☞	e-70 G
Limonium Steppenschleier, Strandlieder						
latifolium violettblaue Blütenschleier	Juni–Juli	60	○	FS ₁	★★☞	e-40 B
Linaria Leinkraut						
alpina violett, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	10	△○	St ₁ , FS ₁		g-25 B
purpurea violettpurpur, Langblüher, versamend	Juli–Aug	60	○	St ₁ , FS ₁	♥	g-25 C
purpurea 'Canon J. Went' rosa	Juli–Aug	60	○	St ₁ , FS ₁	♥	g-25 C
vulgaris gelb, heimische Wildstaude, Ausläufer bildend	Mai–Okt	30	○	Fr ₁ , St ₁		g-40 B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Linum Garten-Lein, Flachs						
flavum 'Compactum' Gold-Flachs, hellgelb, wärmeliebende Kleinstauke	Juni–Aug	25	△○ Fr ₁ , SH ₁	★★★	g-25	C
perenne 'Nanum Diamant' reinweiss, reichverzweigt	Juni–Aug	25	△○ B ₁ , St ₁		g-30	C
perenne 'Nanum Saphir' leuchtend blau, reichblühend	Juni–Aug	25	△○ B ₁ , St ₁		g-30	B
Liriope Lilientraube						
muscari 'Big Blue' blauviolett	Aug–Okt	50	● GR ₂ , St ₂	♠*★	g-25	F
muscari 'Moneymaker' violett, C2, Neuheit	Aug–Okt	40	● GR ₂ , St ₂	♠*	g-25	H
muscari 'Monroe White' weiss, grünes Laub, C2, Neuheit	Aug–Okt	40	● GR ₂ , St ₂	♠*	g-25	H
Lithodora Südlicher Steinsame						
diffusa 'Heavenly Blue' tiefblau, herrlicher Kleinstrauch	Mai–Juli	20	△○ St ₁ , A ₁	♠*♥	g-20	D
diffusa 'Star' © blau mit weiss	Mai–Juli	15	△○ St ₁ , A ₁	♠*	g-20	D
Lobelia Stauden-Lobelia						
cardinalis rot	Juli–Sept	80	○ Fr ₂ , WR ₄	♠	g-35	D
x splendens 'Elmfeuer' scharlachrot, purpurrotes Blatt	Juli–Okt	70	○ B ₂ , Fr ₂	♠*◁	g-40	D
Lupinus Lupine, Wolfsbohne						
polyphyllus 'Edelknabe' purpurrot	Juli–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	D
polyphyllus 'Fräulein' cremeweiss	Juli–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	D
polyphyllus 'Kastellan' blau mit weisser Fahne	Juli–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	D
polyphyllus 'Kronleuchter' leuchtend gelb	Juli–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	D
polyphyllus 'Mein Schloss' rot	Juli–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	D
polyphyllus 'Nanus Gallery Blau' blau, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-45	D
polyphyllus 'Nanus Gallery Gelb' gelb, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-45	D
polyphyllus 'Nanus Gallery Rosa' rosa, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-45	D
polyphyllus 'Nanus Gallery Rot' rot, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-45	D
polyphyllus 'Nanus Gallery Weiss' weiss, kompakter Wuchs	Juli–Aug	50	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-45	D
polyphyllus 'Schlossfrau' rosa mit weisser Fahne	Juli–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	D
West Country 'Blossom' © rosa, C2, Neuheit	Mai–Aug	100	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
West Country 'Gladiator' © rot gelb, C2, Neuheit	Mai–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
West Country 'Manhattan Lights' © purpur-gelb, C2, Neuheit	Mai–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
West Country 'Persian Sleeper' © C2, Neuheit	Mai–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
West Country 'Saffron' © gelb, C2, Neuheit	Mai–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
West Country 'Tequilla Flame' © rotgelb, C2, Neuheit	Mai–Aug	60	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
West Country 'Towering Inferno' © orange-gelb, C2, Neuheit	Mai–Aug	75	○ B ₂ , Fr ₂	◁	g-55	H
Lychnis (Syn. Silene) Lichtnelke						
alpina Alpen-Lichtnelke, purpurrot	Mai–Juni	15	△ St ₂ , M ₂	♠♥	g-20	B
x arkwrightii 'Vesuvius' orangerot, roter Blattaustrieb	Juni–Aug	40	○ B ₂		g-30	C
chalcedonica Brennende Liebe, leuchtend rot, bekannte Rabattenstaude	Juni–Juli	80	○ Fr ₂ , B ₂	◁	g-35	B
coronaria dunkelrosa, graufilziges Blatt, versamend	Juni–Juli	70	○ Fr ₁	♠★	g-50	C
coronaria 'Alba' weiss	Juli–Aug	70	○ Fr ₁	♠★	g-50	C
flos-cuculi Kuckucks-Lichtnelke, rosa, heimische Wildstaude	Mai–Juni	50	○ Fr ₂ , WR ₄	♠★	g-30	C
viscaria 'Feuer' Pechnelke, rot	Mai–Juni	40	○ B ₁ , Fr ₁	♠	g-30	A

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
viscaria 'Plena' rot, gefüllt	Mai–Juni	40	○	B ₁ , Fr ₁	♠★	g-30 D
viscaria 'Schnee' weiss	Mai–Juni	40	○	B ₁ , Fr ₁	♠	g-30 D
Lysimachia Felberich, Gilbweiderich						
ciliata 'Firecracker' gelb, rotblättrig, auffällig	Juni–Aug	70	○●	Fr ₃ , WR ₄	★	g-35 D
clethroides Schnee-Felberich, weiss, orangerote Herbstfärbung, P1	Juli–Sept	70	○●	GR ₂ , Fr ₂	★★	e-85 D
nummularia Pfennigkraut, tiefgelb	Mai–Juli	5	○●	GR ₂ , Fr ₂	※♠★★	f-25 A
punctata Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude	Juni–Aug	80	○●	GR ₂ , Fr ₂	★★	f-35 B
vulgaris gelb, heimische Wildstaude, Repositionspflanze	Juni–Juli	80	○●	Fr ₃ , WR ₄	★	g-40 C
Lythrum Blut-Weiderich						
salicaria violettrosa, heimische Wildstaude	Juli–Aug	110	○●	Fr ₃ , WR ₄	★<	g-50 B
salicaria 'Robert' karminrot, Bienenweide, P1	Juli–Aug	70	○●	Fr ₃ , WR ₄	★<	g-50 E
Macleaya Federmohn						
cordata gelblich weiss, wüchsige Blattschmuckstaude, Ausläufer treibend, P1	Juli–Aug	250	○●	Fr ₁ , GR ₁	★★	e-70 E
Malva Malve						
alcea rosa, heimische Wildstaude	Juni–Sept	90	○	Fr ₁ , GR ₁		e-60 C
moschata Moschus-Malve, hellrosa, duftend	Juni–Sept	70	○	Fr ₁ , GR ₁	★<	g-50 C
moschata 'Alba' weiss, duftend	Juni–Sept	60	○	Fr ₁ , GR ₁	★<	g-50 C
sylvestris Wilde Malve violett	Juni–Sept	80	○	Fr ₂ , GR ₂		e-60 C
Matricaria Teppichkamille						
caucasica weiss	Juni–Juli	15	○	St ₂ , M ₂	♠★	g-25 B
Meconopsis Scheinmohn						
betonicifolia blau, Rarität	Juni–Juli	100	●	GR ₂ , St ₂	♥	e-45 F
cambrica gelb, Selbstaussaat	Juni–Sept	35	●	GR ₁ , St ₁	★	g-30 B
Mimulus Gauklerblume						
cupreus 'Roter Kaiser' rot, Selbstaussaat	Juni–Sept	30	○●	Fr ₃ , WR ₄	*	g-25 C
Monarda Indianernessel						
didyma 'Fireball' © rot, kompakter Wuchs, C2, Neuheit	Juli–Sept	40	○	B ₂ , Fr ₂	★<	e-45 G
didyma 'Squaw' rot, P1	Juni–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	<	e-45 C
fistulosa 'Blaustrumpf' dunkelviolett, Duftstaude, P1	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★<	e-45 C
fistulosa 'Cambridge Scarlet' scharlachrot, P1	Juni–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	★<	e-45 C
fistulosa 'Croftway Pink' rosa, P1	Juli–Sept	120	○	B ₂ , Fr ₂	★★<	e-45 C
fistulosa 'Gardenview Scarlet' purpurrot, wenig mehltauanfällig, P1, Neu	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	<	e-45 C
fistulosa 'Schneewittchen' weiss, hellgrünes Laub, P1	Juli–Sept	100	○	B ₂ , Fr ₂	♥<	e-45 C
Montia Tellerkraut						
sibirica zartrosa, Neuaufnahme	Apr–Mai	15	●	G ₂ , Gr ₂	★	g-25 C
Muehlenbeckia Teppich-Scheinknöterich						
axillaris gelblich grün, bodendeckender Zwergstrauch	Juni–Juli	6	○●	Frb ₂	♠★	f-25 B
Myrrhis Süssdold						
odorata weiss, heimisch, ganze Pflanze duftend, P1	Juni–Juli	100	○●	Fr ₂ , GR ₂	★	e-45 C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Nepeta Katzenminze						
cataria ssp. citriodora Zitronen-Katzenminze, weiss, duftend	Juli–Sept	60	○	Fr ₁ , GR ₁	g-60	C
x faassenii violettblau, Dauerblüher	Juni–Sept	30	○	Fr ₁ , FS ₁	★	g-30 B
x faassenii 'Senior' blau, kompakter Wuchs, P1	Juni–Aug	30	○	Fr ₁ , FS ₁	★★	g-30 D
x faassenii 'Six Hills Giant' violettblau, starkwüchsig, P1	Mai–Sept	80	○	Fr ₁ , FS ₁	★★★	g-30 D
x faassenii 'Walkers Low' violett, sehr wertvolle Sorte, P1	Juni–Sept	70	○	Fr ₁ , FS ₁	★★★	g-30 D
grandiflora 'Blue Danube' blauviolett, C2	Mai–Juli	85	○	Frb ₁ , St ₁	★★★	g-30 G
racemosa 'Snowflake' weiss, Rarität, P1	Juni–Sept	20	○	Fr ₁ , FS ₁		g-30 D
racemosa 'Superba' violettblau, Auslese mit guten Eigenschaften	Juni–Sept	25	○	Fr ₁ , FS ₁	★★	g-30 B
Oenothera Nachtkerze						
macrocarpa (Syn. O. missouriensis) gelb, grossblütig, niederliegende Triebe	Juni–Sept	20	△○	St ₁ , FS ₁	★★	e-50 C
speciosa zartrosa, Ausläufer bildend	Juni–Sept	50	○	St ₂ , Fr ₂	※♥	e-40 E
speciosa 'Siskiyou' hellrosa, Dauerblüher	Juni–Sept	35	○	St ₂ , Fr ₂	※	e-40 E
tetragona 'Sonnenwende' tiefgelb, rötliches Blatt	Juni–Aug	60	○	B ₂ , Fr ₂	★★★	g-30 C
Omphalodes Gedenkemein, Nabelnüsschen						
cappadocica 'Starry Eyes' blaue Blüten, weiss gerandet	Apr–Juni	20	○●	GR ₂ , St ₂	※	g-20 F
verna blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	12	○●	GR ₂ , G ₂	★★	f-25 B
verna 'Alba' weiss, wertvolle farbliche Ergänzung	Apr–Mai	12	○●	GR ₂ , G ₂	♥	f-25 C
Ononis Dornige Hauhechel						
spinosa rosarot, heimische Wildstaude	Mai–Sept	45	○	St ₁ , Fr ₁		e-50 C
Ophiopogon Schlangenbart						
japonicus 'Minor' weiss, grasartiges Laub	Juli–Aug	10	●	GR ₁	♠※♥	f-20 F
planiscapus 'Nigrescens' zartviolett, schwarzgrünes Blatt, Rarität	Juni–Aug	20	●	GR ₁	♠※♥	e-25 F
Opuntia Feigenkaktus						
compressa (Syn. O. rafinesquei) schwefelgelb, wärmeliebender Sukkulente	Juni–Juli	30	○	St ₁ , FS ₁	※	e-20 C
Origanum Heidegünsel, Dost						
laevigatum 'Herrenhausen' Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher	Aug–Sept	50	○	Fr ₁ , SH ₁	★	g-30 C
vulgare hellrosa, heimisch, Bienenweide	Juli–Sept	40	△○	Fr ₁ , SH ₁	♠	g-25 B
vulgare 'Compactum' hellrosa, kompakte Sorte, Schmetterlingsmagnet	Juli–Sept	15	△○	Fr ₁ , SH ₁	♠★	g-20 B
Ornithogalum Milchstern						
umbellatum silberweiss, Bienenweide, zieht nach der Blüte ein	Mai–Juni	15	○	Fr ₁ , GR ₁		g-15 B
Oxalis Sauerklee						
adenophylla rosa, Frühlingsblüher, Verkaufsrenner im April/Mai	Apr	10	△○	St ₁		g-15 C
Paeonia Pfingstrose						
Itoh-Hybr. 'Julia Rose' kirschrot, später gelblich orange, halbgefüllt, C3	Mai–Juni	85	○	B ₂	☞	e-90 H
Itoh-Hybr. 'Kopper Kettle' kupfer gelbrot, halbgefüllt, C3	Mai–Juni	80	○	B ₂	☞	e-90 H
Itoh-Hybr. 'Sequestered Sunshine' leuchtend goldgelbe, halbgefüllte Blüte, C3	Mai–Juni	85	○	B ₂	☞	e-90 H
Itoh-Hybr. 'Singing in the Rain' halbgefüllt, gelbe Blüten mit rosa Hauch, C3	Mai–Juni	80	○	B ₂	☞	e-90 H
Einfach blühende						
x hybrida 'Claire de Lune' hellgelb, Rarität, C3	Mai–Juni	70	○	B ₂	♥☞	e-90 H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
x hybrida 'Paula Fay' <i>purpurrosa, halbgefüllt, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	♥☞	e-90	H
x hybrida 'Scarlet O'Hare' <i>rot mit auffällig gelben Staubfäden, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	♥☞	e-90	H
x lactiflora 'Dancing Butterfly'(Syn. 'Fen Yu Nu') <i>rosa, C3, Collection</i>	Mai–Juni	90	○ B ₂	☞	e-90	G
x lactiflora 'Flame' <i>rot, C3, Collection</i>	Juni	90	○ B ₂	☞	e-90	G
x lactiflora 'Jan van Leeuwen' <i>weiss, C3, Collection</i>	Mai–Juni	60	○ B ₂	★☞	e-80	H
mascula <i>rosa, C3</i>	Mai	60	○ Fr ₁ , GR ₁	☞	e-90	G
officinalis <i>Bubenrose rot, C3</i>	Mai–Juni	50	○ B ₂	☞	e-70	G
tenuifolia <i>rot, feingliedriges Laub, C3</i>	Mai–Juni	50	○ Fr ₁ , GR ₁	★★♥☞	e-55	H
Gefüllt blühende						
x lactiflora 'Bowl of Beauty' <i>violettrosa, gross, duftend, C3, Collection</i>	Mai–Juni	70	○ B ₂	★★☞	e-90	G
x lactiflora 'Buckeye Belle' <i>dunkelrotbraun, halbgefüllt, C3</i>	Mai–Juni	85	○ B ₂	☞	e-90	H
x lactiflora 'Bunker Hill' <i>hellrot, C3, Collection</i>	Mai–Juni	90	○ B ₂	★★☞	e-90	G
x lactiflora 'Celebrity' <i>fuchsiarosa mit einem weissen Kragen, C3, Neuheit</i>	Mai–Juni	90	○ B ₂	★★☞	e-90	H
x lactiflora 'Dr. Alexander Fleming' <i>rosa, duftend, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	☞	e-90	G
x lactiflora 'Duchess de Nemours' <i>weiss, duftend, C3</i>	Mai–Juni	100	○ B ₂	☞	e-90	G
x lactiflora 'Edulis Superba' <i>dunkelrosa, C3</i>	Mai–Juni	100	○ B ₂	☞	e-90	G
x lactiflora 'Felix Crousse' <i>purpurrot, halbkugelige Blüten, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★★☞	e-90	G
x lactiflora 'Festiva Maxima' <i>weiss, mit rotem Knopf, C3, Collection</i>	Mai–Juni	100	○ B ₂	★☞	e-90	G
x lactiflora 'Honey Gold' <i>cremegegelb, C3</i>	Juni–Juli	75	○ B ₂	☞	e-90	H
x lactiflora 'Inspecteur Lavergne' <i>dunkelrot, duftend, C3, Collection</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★★☞	e-90	G
x lactiflora 'Kansas' <i>rot, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★★☞	e-90	G
x lactiflora 'Karl Rosenfield' <i>purpurrot, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★☞	e-90	G
x lactiflora 'Mo Zi Ling' <i>rot gefüllt, C3, Neuheit</i>	Mai–Juni	85	○ B ₂	☞	e-90	H
x lactiflora 'Monsieur Jules Elie' <i>dunkelrosa, C3</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	☞	e-90	G
x lactiflora 'Sarah Bernhard' <i>hellrosa, duftend, C3, Collection</i>	Mai–Juni	100	○ B ₂	★★☞	e-90	G
x lactiflora 'Shirley Temple' <i>weiss-zartrosa, grossblütig, C3, Collection</i>	Mai–Juni	100	○ B ₂	☞	e-90	G
officinalis 'Alba Plena' <i>Bauern-Pfingstrose, weiss, C3, Collection</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★★☞	e-75	G
officinalis 'Rosea Plena' <i>rosa, ballförmig, C3, Collection</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★★☞	e-75	G
officinalis 'Rubra Plena' <i>dunkelrot, C3, Collection</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂	★★☞	e-75	G
tenuifolia 'Plena' <i>rot, Rarität, C3</i>	Mai–Juni	50	○ Fr ₁ , GR ₁	♥☞	e-55	H
Strauchpfingstrosen						
suffruticosa <i>gelb veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂ , GR ₂		e-90	H
suffruticosa <i>rosa veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂ , GR ₂		e-90	H
suffruticosa <i>rot veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂ , GR ₂		e-90	H
suffruticosa <i>weiss veredelte Sorte aus Japan, im Winter getopfte Ware, C2</i>	Mai–Juni	80	○ B ₂ , GR ₂		e-90	H
Papaver Mohn						
burseri (Syn. P. alpinum) <i>gemischte Farben</i>	Juni–Juli	15	△○ A ₁ , St ₁		g-25	B
nudicaule 'Gartenzwerg' <i>Island-Mohn, kompakte Farbmischung</i>	Mai–Aug	20	△○ St ₁ , FS ₁	♥	g-30	A
orientale 'Beauty of Livermere' <i>tiefrot, P1</i>	Mai–Juni	100	○ B ₁ , Fr ₂	★★☞	e-70	C
orientale 'Indian Chief' <i>dunkelrot, P1</i>	Mai–Juli	75	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-70	E
orientale 'Karine' <i>reinrosa, innen rot gefleckt, kleinblumig, P1</i>	Mai–Juni	60	○ B ₁ , Fr ₂	★★☞	e-70	F
orientale 'Kleine Tänzerin' <i>lachsrosa, innen schwarz gefleckt, sehr standfest, P1</i>	Mai–Juni	50	○ B ₁ , Fr ₂	★★☞	e-40	E
orientale 'Königin Alexandra' <i>orangerosa, Bienenweide, P1</i>	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-70	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
orientale 'Marcus Perry' orange, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-40	E
orientale 'Matador' tiefrot, innen schwarz gefleckt, kompakt, P1, Gartenschätze	Mai–Juni	45	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-40	F
orientale 'Patty's Plum' violettrot, spezielle Farbe, P1	Mai–Juni	70	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-70	E
orientale 'Perry's White' weiss, innen schwarz gefleckt, Rarität, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-70	E
orientale 'Royal Wedding' reinweiss, innen schwarz gefleckt, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₂	☞	e-70	D
orientale 'Sturmfackel' rot, innen schwarz gefleckt, P1	Mai–Juni	70	○ B ₁ , Fr ₂	★★☞	e-70	E
orientale 'Türkenlouis' leuchtend rot, innen schwarz gefleckt, gefranste Ränder, P1	Mai–Juni	80	○ B ₁ , Fr ₂	★☞	e-70	E
Paronychia Mauermiere						
kapela ssp. serpyllifolia unscheinbar, Herbstfärbung	Mai–Juni	3	○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-20	A
Penstemon Bartfaden						
barbatus 'Coccineus' leuchtend rot, Bienenweide, P1	Juli–Sept	100	○ Fr ₂	♠★☞	g-35	C
barbatus 'Praecox Nanus Rondo' buntgemischte Farben, P1	Juli–Sept	40	○ Fr ₂	♠♥	g-25	C
heterophyllus 'Züriblauf' blau	Juli–Sept	45	○ St ₂	♠	g-40	D
x cultorum 'Evelyn' rosa, kleinblütige Sorte, Bienenweide, P1	Juni–Sept	50	○ B ₁ , Fr ₁	♠☞	e-40	E
x cultorum 'Garnet' (Syn. Andenken an Friedrich Hahn) rot, P1	Juni–Sept	70	○ B ₁ , Fr ₁	♠☞	e-40	E
x cultorum 'Imberbis Superba' rot, P1	Juni–Okt	70	○ B ₁ , Fr ₁	♠☞	e-40	E
x cultorum 'Schönholzeri' dunkelrot, P1	Juni–Sept	65	○ B ₁ , Fr ₁	♠☞	e-40	E
x cultorum 'White Bedder' weiss, P1	Juni–Sept	50	○ B ₁ , Fr ₁	♠☞	e-40	E
Petrorhagia (Syn. Tunica) Felsennelke						
saxifraga zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher	Juni–Aug	20	△○ St ₁ , FS ₁	★	e-40	A
saxifraga 'Rosette' rosa gefüllt, Dauerblüher	Juni–Aug	20	△○ St ₁ , FS ₁	★	e-40	B
Phlomis Brandkraut						
russeliana (Syn. P. samia) gelb, schöner Fruchtschmuck	Juni–Aug	80	○ Fr ₁ , FS ₁	★★	g-50	D
Phlox Flammenblume						
divaricata 'Dirigo Ice' Kanadische Flammenblume, hellblau, P1	Mai–Juni	25	● GR ₂ , G ₂	♠	g-30	C
douglasii 'Crackerjack' Teppich-Flammenblume, rot	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠★★	e-25	B
douglasii 'Lilac Cloud' lila	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠	e-25	B
douglasii 'Red Admiral' purpurrot, dichte Polster	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠★★	e-25	B
douglasii 'White Admiral' weiss	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , MK ₁	♠	e-25	B
kelseyi 'Rosette' Polster-Flammenblume, rosa, hübsche wüchsige Sorte	Mai–Juli	15	△○ St ₁ , MK ₁		e-30	B
maculata 'Alpha' lilarosa mit dunklem Auge, duftend	Juni–Aug	90	○ B ₂ , Fr ₂	★	e-55	D
maculata 'Natasha' rosa mit weissen Streifen, duftend	Juni–Aug	110	○ B ₂ , Fr ₂		e-55	D
maculata 'Omega' weiss mit rosa Auge, duftend	Juni–Aug	90	○ B ₂ , Fr ₂	★	e-55	D
paniculata 'Blue Paradise' blau mit dunklem Auge, sehr schöne Farbe, P1	Juli–Aug	90	○● B ₂	☞	e-70	E
paniculata 'Bright Eyes' hellrosa mit rotem Auge, P1	Juli–Aug	70	○● B ₂	☞	e-70	E
paniculata 'Dwarf White' weiss, P1, Neuheit	Juli–Aug	50	○● B ₂	☞	e-60	F
paniculata 'Elisabeth Arden' rosa, P1	Juli–Aug	100	○● B ₂	☞	e-70	E
paniculata 'Europa' weiss mit rotem Auge, P1	Juli–Aug	70	○● B ₂	☞	e-70	E
paniculata 'Fondant Fancy' dunkelrosalila, rotes Auge, kompakt, P1	Juli–Aug	40	○● B ₂	☞	e-60	F
paniculata 'Frau Alfred von Mauthner' (Syn. Spitfire) lachsfarben, rotes Auge, P1	Juli–Aug	90	○● B ₂	★★☞	e-70	E
paniculata 'Grenadine Dream' purpurrot, P1, Neuheit	Juli–Aug	50	○● B ₂	☞	e-70	F
paniculata 'Jules Sandeau' (Syn. 'Württembergia') leuchtendrosa, P1	Juli–Aug	70	○● B ₂	★★★☞	e-70	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
paniculata 'Kirmesländler' weiss mit rotem Auge, v. Karl Foerster, P1	Aug–Sept	110	○● B ₂	★★☞	e-70	E
paniculata 'Landhochzeit' rosa mit rotem Auge, P1	Juli–Aug	110	○● B ₂	★★★☞	e-70	E
paniculata 'Le Mahdi' violett, P1	Aug–Sept	80	○● B ₂	☞	e-70	E
paniculata 'Orange' orangerot, P1	Juli–Aug	70	○● B ₂	★★★☞	e-70	E
paniculata 'Peppermint Twist' ® rosa/weiss gestreift, P1, Gartenschätze	Aug–Sept	50	○● B ₂	☞	e-60	F
paniculata 'Purple Kiss' purpurviolett, Zwergsorte, P1, Neuheit	Juli–Aug	40	○● B ₂	☞	e-50	F
paniculata 'Rembrandt' weiss, P1	Juli–Aug	70	○● B ₂	☞	e-70	E
paniculata 'Starfire' rot, dunkellaubig, schön, etwas heikel, P1	Juli–Aug	85	○● B ₂	★★★☞	e-70	E
paniculata 'Swizzle' grosse weisse Blüten mit rosa Auge, P1, Neuheit	Juli–Aug	50	○● B ₂	☞	e-70	F
paniculata 'Tequila Sunrise' orangerot, P1, Neuheit	Juli–Aug	50	○● B ₂	☞	e-70	F
paniculata 'Watermelon Punch' ® lachsrosa, Zwergsorte, P1, Neuheit	Juli–Aug	40	○● B ₂	☞	e-50	F
paniculata 'Wilhelm Kesselring' rotviolett mit weissem Auge, P1	Juli–Aug	70	○● B ₂	★★☞	e-70	E
x procumbens 'Variegata' rosa, grünweisses Blatt, P1	Apr–Mai	20	△● St ₂		e-30	D
subulata 'Atropurpurea' purpurrot, wüchsige Sorte	Apr–Mai	10	△○ St ₁ , MK ₁	▲★	e-25	B
subulata 'Candy Stripes' rosa-weiss gestreift	Apr–Mai	10	△○ St ₁ , MK ₁	▲	e-25	B
subulata 'Emerald Cushion Blue' hellviolett, wüchsige Sorte	Apr–Mai	15	△○ St ₁ , MK ₁	▲★	e-25	B
subulata 'G. F. Wilson' hellviolettblau	Apr–Mai	20	△○ St ₁ , MK ₁	▲★	e-25	B
subulata 'Purple Beauty' blau bis purpurblau	Apr–Mai	15	△○ St ₁ , MK ₁	▲	e-25	B
subulata 'Scarlet Flame' leuchtend rot	Apr–Mai	10	△○ St ₁ , MK ₁	▲★★	e-25	B
subulata 'White Delight' reinweiss, wüchsig	Apr–Mai	15	△○ St ₁ , MK ₁	▲★★	e-25	B
subulata 'Zwergenteppich' dunkelrosa, kompakt	Apr–Mai	10	△○ St ₁ , MK ₁	▲	e-25	B
Phuopsis (Syn. Crucianella) Schein-, Rosenwaldmeister						
stylosa rosa	Juni–Aug	20	△○ GR ₁ , FS ₂	★	f-35	B
Phygelius Kapfuchsie						
aequalis 'Yellow Trumpet' gelb, P1	Juli–Sept	50	○ B ₂ , GR ₂	▲*	e-35	E
x rectus 'African Queen' rot mit gelbem Herz, P1	Juli–Sept	80	○ B ₂ , Fr ₁	*	e-35	E
Physalis Lampionblume, Blaskirsche						
alk. var. franchetii weiss, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend, P1	Juni	65	○● GR ₂	★★☞	g-35	C
Physostegia Garten-Gelenkblume						
virginiana 'Rosea' violettrosa	Juli–Sept	75	○ B ₂ , Fr ₂	★★☞	g-30	C
virginiana 'Summer Snow' weiss	Juli–Sept	90	○ B ₂ , Fr ₂	★★☞	g-30	C
virginiana 'Vivid' rosa	Juli–Sept	60	○ B ₂ , Fr ₂	★☞	g-30	C
Platycodon Ballonblume, Ballonblüte						
grandiflorus 'Albus' weiss	Juli–Aug	50	○● B ₂ , Fr ₂	★	g-35	C
grandiflorus 'Fuji Pink' rosa, schön	Juli–Aug	45	○● B ₂ , Fr ₂		g-35	C
grandiflorus 'Mariesii' blauviolett	Juli–Aug	50	○● B ₂ , Fr ₂	★★	g-35	C
grandiflorus 'Zwerg' Zwergige Ballonblume, blau	Juli–Aug	10	○● St ₂		g-20	C
Polemonium Jakobsleiter, Himmelsleiter						
caeruleum blau, farnähnliches Blatt	Juni–Juli	90	○● Fr ₃ , GR ₃	★☞	e-45	B
caeruleum 'Brise d'Anjou' blau, Blätter weissgrün, P1	Juni–Juli	70	○● B ₂		e-35	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
reptans 'Blue Pearl' <i>leuchtend blau</i>	Mai–Juni	30	● B ₃ , Fr ₃	★	g-35	C
Polygonatum <i>Salomonssiegel, Weisswurz</i>						
biflorum (Syn. P. commutatum) <i>weisse Glocken, überhängend, wüchsig</i>	Mai–Juni	120	●● G ₂ , GR ₂		g-40	F
multiflorum <i>weiss, heimische Wildart</i>	Mai–Juni	60	●● G ₂ , GR ₂	★	g-30	D
Polygonum <i>Knöterich</i>						
affine <i>siehe Bistorta affinis</i>						
amplexicaule <i>siehe Bistorta amplexicaulis</i>						
bistorta <i>siehe Bistorta officinalis</i>						
Potentilla <i>Fingerkraut</i>						
atrosanguinea <i>dunkelrot</i>	Juni–Aug	45	○● Fr ₂ , GR ₂		g-30	B
atrosanguinea 'Gibson's Scarlet' <i>scharlachrot, wirkungsvolle Farbe</i>	Juni–Aug	45	○● Fr ₂ , GR ₂	★	g-30	B
aurea <i>gelb, schöne Polsterstaude</i>	Mai–Juli	15	△○ St ₂ , M ₂	★	g-20	A
crantzii 'Goldrausch' <i>tiefgoldgelb</i>	Mai–Aug	15	△○ St ₁ , FS ₁		g-20	C
megalantha (Syn. fragiformis) <i>tiefgelb, silbrig behaartes Blatt</i>	Mai–Juli	20	△○ Fr ₂ , St ₂	★★	g-25	C
nepalensis 'Miss Willmott' <i>tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt</i>	Juni–Sept	50	○ B ₁ , Fr ₁	★	g-35	B
neumanniana (Syn. P. verna) <i>gelb, dichte Polster</i>	Apr–Mai	10	△○ Fr ₁ , St ₁	★	g-20	B
tridentata 'Nuuk' <i>Garten-Fingerkraut, weiss, guter Bodendecker</i>	Juni–Aug	10	△○ St ₁		g-20	C
Primula <i>Primel, Schlüsselblume</i>						
auricula <i>Gelbe Alpen-Primel, goldgelb</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂	★★	g-25	C
beesiana <i>Etagen-Primel, violettpurpur mit orangem Auge</i>	Juni–Aug	60	● Fr ₃ , GR ₂	★<	g-30	C
x bullesiana <i>Etagen-Primel, gelb-rote Mischung</i>	Juni–Aug	60	● Fr ₃ , GR ₂	★<	g-30	C
denticulata <i>Kugel-Primel, violett, P1</i>	März–Mai	25	● GR ₂ , St ₂	★★	g-20	C
denticulata 'Alba' <i>weiss, P1</i>	März–Mai	25	● GR ₂ , St ₂	★★	g-20	C
denticulata 'Rubin' <i>tief-purpurrot, P1</i>	März–Mai	25	● GR ₂ , St ₂	★	g-20	C
elatior <i>hellgelb, Wildform</i>	März–Apr	20	● G ₂ , GR ₂	★<	f-25	B
florindae <i>Glocken-Primel, hellgelb, duftend</i>	Juli–Aug	50	● GR ₂ , WR ₄	★★<	g-30	C
japonica 'Carminea' <i>rot</i>	Mai–Juli	50	● Fr ₃ , GR ₂	<	g-25	C
x pruhoniciana 'Wanda' <i>Teppich-Schlüsselblume, violett</i>	Apr–Mai	15	● GR ₂ , St ₂		g-20	C
x pubescens <i>Garten-Aurikel, Farb Mischung, grossblumig</i>	Apr–Juni	20	● St ₂ , B ₂	★★	g-20	B
x pubescens 'Gundel' <i>hellgelb, P1, Neuheit</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂		g-25	E
x pubescens 'Gustl' <i>weissgelb mit gelber Mitte, P1, Neuheit</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂		g-25	E
x pubescens 'Juppi' (Syn. P. auricula) <i>TC orange/rot mit gelber Mitte, P1</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂		g-25	E
x pubescens 'Liesel' (Syn. P. auricula) <i>TC weiss /rot mit gelber Mitte, P1</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂		g-25	E
x pubescens 'Resi' (Syn. P. auricula) <i>TC beige/rot mit gelber Mitte, P1</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂		g-25	E
pubescens 'Vroni' <i>violett mit gelber Mitte, P1, Neuheit</i>	Apr–Juni	15	● St ₂ , SF ₂		g-25	E
rosea 'Gigas' <i>Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend</i>	März–Apr	20	● WR ₄ , Fr ₃	★★	g-15	A
veris ssp. veris <i>Schlüsselblume, tiefgelb, duftend</i>	Apr–Mai	20	● Fr ₂ , GR ₂	<	f-25	B
vialii <i>Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform, P1</i>	Juni–Juli	50	● GR ₂ , M ₂	※♥<	g-25	E
vulgaris ssp. vulgaris (Syn. P. acaulis) <i>gelb, heimisch</i>	März–Apr	10	● GR ₂ , G ₂	★★	g-20	B
Prizelago (Syn. <i>Hutchinsia</i>) <i>Alpen-Gämskresse</i>						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
alpina ssp. alpina weiss	Mai–Juli	10	○ A ₂ , St ₂	♠♥	e-10	B
Prunella Braunelle						
grandiflora purpurviolett	Juli–Aug	20	△○ Fr ₁ , GR ₁	★	g-25	B
vulgaris blauviolett, heimische Wildstaude	Juni–Sept	20	○ Fr ₂ , GR ₂	★	g-25	B
Pulmonaria Lungenkraut						
dacica 'Azurea' (Syn. P. angustifolia 'Azurea') dunkelblau	Apr–Mai	25	● G ₂ , GR ₂		g-25	C
longifolia dunkelblau, schönes geflecktes schmales Blatt	Apr–Mai	20	● G ₂ , GR ₂		g-25	D
officinalis 'Sissinghurst White' weiss, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	20	● G ₂ , GR ₂		g-25	D
rubra tiefrot, grosse behaarte grüne Blätter	Apr–Mai	30	● G ₂ , GR ₂		g-25	C
saccharata 'Lewis Palmer' ultramarinviolett, silbrigweiss geflecktes Laub	Apr–Mai	35	● G ₂ , GR ₂	★★★	g-25	D
saccharata 'Mrs. Moon' rot, bläulich vorblühend, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30	● G ₂ , GR ₂	★	g-25	C
Pulsatilla Kuhschelle, Küchenschelle						
vulgaris violett, Knospen behaart, schöner Samenstand	März–Apr	20	△○ SH ₁ , Fr ₁	★	e-30	C
vulgaris 'Alba' weiss, seltene Form	März–Apr	20	△○ SH ₁ , Fr ₁	♥	e-30	D
vulgaris 'Papageno' gemischte Farben, vielgestaltige Blütenformen	März–Apr	20	△○ SH ₁ , Fr ₁		e-30	D
vulgaris 'Rubra' rot, auffällige Farbe	März–Apr	20	△○ SH ₁ , Fr ₁	♥	e-30	D
Raoulia Silberkissen						
australis silbrig weisses Blatt, gelbe Blüten, vor Winternässe schützen	Juli–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠♥	g-15	E
Rheum Zier-Rhabarber						
palmatum 'Rote Auslese' weisslich, tief eingeschnittene Blätter, P1	Mai–Juni	200	○ Fr ₃ , Fr ₂	★	e-125	E
Rhodohypoxis Grasstern						
baurii dunkelrosa, wertvolle Zwergstaude, Dauerblüher	Juni–Aug	10	△○ St ₂ , Fr ₂	*	g-10	F
Rodgersia Schaublatt						
aesculifolia grünlich weiss, kastanienähnliches Laub, P1	Juni–Juli	130	●● G ₂ , GR ₂	★★	e-90	F
pinnata gelblich weiss, P1	Juni–Juli	110	●● G ₂ , GR ₂	★	e-80	F
podophylla weiss, P1	Juni–Juli	115	●● G ₂ , GR ₂	★	e-100	F
tabularis siehe Astilboides						
Romneya Kalifornischer Scheinmohn						
coulteri weiss, Schutz vor Stau- und Winternässe, P1	Juli–Sept	80	○ B ₁	*	e-50	H
Rudbeckia Sonnenhut						
fulgida 'City Garden' goldgelb mit dunklem Auge, C3, Neuheit	Juni–Sept	30	○ Fr ₂ , B ₂	⚡<	g-40	H
fulgida 'Early Bird Gold' ® dunkelgelb, C2, Neuheit	Juli–Sept	60	○ Fr ₂ , B ₂	⚡<	g-40	G
fulgida var. deami gelb	Aug–Sept	90	○ Fr ₂ , B ₂	★★★<	g-70	C
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' tiefgelb, bekannte Rabattenstaude	Aug–Okt	60	○ B ₂ , Fr ₂	★★★★<	g-50	C
laciniata 'Goldquelle' hellgelb, gefüllt, P1	Aug–Sept	75	○ B ₂ , Fr ₂	★★<	e-75	D
nitida 'Herbstsonne' goldgelbe wüchsige Solitärstaude, P1	Aug–Sept	200	○ B ₂ , Fr ₂	★★★<	e-85	E
purpurea siehe Echinacea						
subtomentosa 'Henry Eilers' gelb, P1, Neuheit	Aug–Okt	125	○ Fr ₂		e-70	F
Sagina Sternmoos						
subulata weiss, bodenbegrünende Staude, trittfester Rasenersatz	Juni–Juli	5	△○ St ₂ , M ₂	♠★	f-20	A

Salvia Salbei

lavandulifolia <i>blau</i>	Juli–Aug	30	○	St ₁ , FS ₁	♠★★	g-35	C
nemorosa 'Adrian' <i>Steppen-Salbei, weiss, wertvoll</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂		g-35	D
nemorosa 'Blauhügel' <i>hellblau, kompakter Wuchs</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂	★★★	g-35	C
nemorosa 'Blaukönigin' <i>blauviolett, Sämlingssorte</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂	★	g-35	B
nemorosa 'Caradonna' <i>dunkelviolett, schwarze Blütenstiele, P1</i>	Juni–Sept	60	○	Fr ₂ , B ₂	★★&<	g-35	E
nemorosa 'Mainacht' <i>dunkelviolettblau, früh blühend, P1</i>	Mai–Sept	50	○	Fr ₂ , B ₂	★★★	g-35	D
nemorosa 'Marcus' ® <i>violett, P1</i>	Juni–Sept	30	○	Fr ₂ , B ₂	★★	g-35	E
nemorosa 'Ostfriesland' <i>violett, beliebte Rabattenstaude, wichtigste Sorte</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂	★★★	g-35	C
nemorosa 'Rosakönigin' <i>rosa</i>	Juni–Sept	40	○	Fr ₂ , B ₂		g-35	C
nemorosa 'Viola Klose' <i>dunkelblau, früh blühend, P1</i>	Mai–Sept	35	○	Fr ₂ , B ₂	★★	g-35	E
officinalis 'Berggarten' <i>violettblau, breitblättrig, graulaubig, P1</i>	Juni–Aug	45	○	B ₁ , St ₁	♠★★	e-40	C
officinalis 'Icterina' (Syn. 'Variegata') <i>blau, gelbgrünes Blatt, P1</i>	Juni–Aug	30	○	B ₁ , St ₁	♠♥	e-40	C
officinalis 'Purpurascens' <i>violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebend, P1</i>	Juni–Aug	45	○	B ₁ , St ₁	♠♥	e-40	C
officinalis 'Tricolor' <i>violettblau, grün-rot-weisses Blatt, P1</i>	Juni–Aug	50	○	B ₁ , St ₁	♠♥	e-40	C
pratensis <i>violett, heimische Wildstaude</i>	Juni–Aug	30	○	Fr ₁ , SH ₁		g-45	C
pratensis 'Rose Rhapsody' <i>rosa, reichblühend, C2, Neuheit</i>	Juni–Aug	50	○	Fr ₁ , SH ₁	&<	g-45	G
sclarea <i>Muskatteller-Salbei, lila, zweijährig</i>	Juni–Aug	125	○	Fr ₁ , St ₁	★	e-125	C
verticillata 'Purple Rain' <i>purpurviolett, P1</i>	Mai–Sept	45	○	B ₁ , Fr ₁		g-40	D

Santolina Heiligenkraut

chamaecyparissus <i>gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, Duftstrauch</i>	Juli–Aug	40	○	St ₁ , FS ₁	♠※★★	e-40	C
rosmarinifolia <i>gelb, grünes Blatt, duftend</i>	Juli–Aug	50	○	St ₁ , FS ₁	♠※★★	e-40	D

Saponaria Seifenkraut

ocymoides <i>purpurrosa, duftend, überhängende Triebe</i>	Mai–Juli	20	△○	St ₁ , FS ₁	★★	e-30	A
---	----------	----	----	-----------------------------------	----	------	---

Satureja Bohnenkraut

montana 'Coerulea' <i>blau</i>	Sept–Okt	25	○	St ₁ , FS ₁	♠	g-20	B
spicigera (Syn. <i>S. repandens</i>) <i>weiss, schöner Spätblüher</i>	Aug–Sept	15	○	St ₁ , FS ₁	♠★	g-30	B

Saxifraga Steinbrech

x arendsii 'Blütenteppich' <i>Moos-Steinbrech, purpurrosa, Farbspiel</i>	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠★	e-20	B
x arendsii 'Highlander Red' <i>rot, kompakter Wuchs</i>	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B
x arendsii 'Highlander Rose Shade' <i>rosa, kompakter Wuchs</i>	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B
x arendsii 'Highlander White and Red' <i>weissrot, kompakter Wuchs</i>	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B
x arendsii 'Purpurteppich' <i>purpurrot, Farbspiel</i>	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B
x arendsii 'Schneeteppich' <i>weiss</i>	Apr–Mai	20	△●	St ₂ , MK ₂	♠★	e-20	B
x arendsii 'Schneezwerg' <i>weiss, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	15	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B
x arendsii 'Schwefelglanz' <i>hellgelb, Neuaufnahme</i>	Apr–Mai	20	△●	St ₂ , MK ₂	♠	e-20	B
cortusifolia var. fortunei 'Black Ruby' <i>dunkelrosa, rotes Blatt</i>	Sept–Okt	10	●	G ₂ , GR ₂		e-25	F
cotyledon <i>weiss, schöne flache Rosetten</i>	Juni–Juli	40	△○	St ₂ , FS ₂	♠	e-25	D
cotyledon 'Southside Seedling' <i>weiss mit rot, rosettenartig</i>	Juni–Juli	50	△○	St ₂ , FS ₂	♠&<	e-25	D
paniculata (Syn. <i>S. aizoon</i>) <i>Rosetten-Steinbrech, weiss</i>	Mai–Juni	20	△○	St ₂ , SF ₂	♠	e-20	B
x urbium <i>weiss</i>	Juni–Juli	15	●	GR ₂ , St ₂	♠	g-15	B
x urbium 'Clarence Elliott' <i>rosa, reichblühend</i>	Juni–Juli	15	●	GR ₂ , St ₂	♠	g-15	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Scabiosa Garten-Skabiose						
caucasica 'Perfecta' violettblau	Juli–Sept	70	○ B ₂	☞	g-35	D
caucasica 'Perfecta Alba' weiss	Juli–Sept	70	○ B ₂	☞	g-35	D
caucasica 'Stäfa' blau, <i>Eigenzüchtung, P1</i>	Juli–Sept	70	○ B ₂	★☞	g-35	E
columbaria 'Butterfly Blue' blau, <i>Dauerblüher, wertvoll, P1</i>	Juli–Sept	40	○ Fr ₁ , St ₁	♥	g-30	E
columbaria 'Pink Mist' rosa, <i>Dauerblüher, P1</i>	Juli–Sept	25	○ Fr ₁ , St ₁	♥	g-30	E
x cultorum 'Chile Black' tiefschwarzrot, <i>P1, Neuaufnahme</i>	Juni–Sept	40	○ Fr ₁ , St ₁	✱	g-30	E
ochroleuca 'Moon Dance' hellgelb, <i>P1, Neuheit</i>	Juni–Okt	40	○ Fr ₁ , St ₁		g-30	E
Scilla Blaustern						
siberica blau, <i>versamend</i>	März–Apr	15	○ Fr ₂ , GR ₂		g-10	A
siberica 'Alba' weiss, <i>versamend</i>	März–Apr	15	○ Fr ₂ , GR ₂		g-10	A
Sedum Mauerpfeffer, Fettblatt						
acre gelb, <i>ausbreitend, starkwüchsig</i>	Juni–Juli	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-20	A
album 'Coral Carpet' Rotmoos-Sedum, weiss, <i>bronzeroter Teppich</i>	Juni–Juli	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠★★	g-20	A
album 'Murale' hellrosa	Juni–Aug	10	△○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-20	A
cauticola 'Lidakense' purpurrot, <i>blaugraues Blatt</i>	Aug–Sept	15	△○ St ₁ , FS ₁		e-20	B
cauticola 'Robustum' (Syn. 'Ruby Glow') karminrot, <i>blaugrünes Blatt</i>	Aug–Sept	25	△○ St ₁ , FS ₁	★	e-20	B
floriferum 'Weihenstephaner Gold' goldgelb, <i>wichtiger Bodendecker</i>	Juli–Aug	15	△○ Fr ₁ , St ₁	♠★	g-20	A
Hybride 'Black Beauty' ® dunkelrot, <i>schwarzrotes Laub, P1, Neuheit</i>	Aug–Sept	40	○ Fr ₁ , St ₁	☞	e-45	F
hybridum 'Immergrünchen' gelb, <i>verträgt Schatten, wüchsig</i>	Juni–Aug	10	△○ Fr ₁ , St ₁	♠★★	g-20	A
kamtschaticum 'Variegatum' orangegelb, <i>weissbuntes Blatt</i>	Juli–Aug	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠♥	g-20	B
oreganum Oregon-Fettblatt, gelb, <i>dickliches Blatt, polsterbildend</i>	Juli–Aug	6	△○ St ₂ , FS ₂	♠♥	g-20	B
pachyclados weiss, <i>blaugrünes Laub</i>	Juni–Juli	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠♥	g-20	B
reflexum Tripmadam, gelb	Juli–Aug	10	△○ Fr ₁ , St ₁	♠	g-20	B
sexangulare gelb	Juni–Juli	7	△○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-20	A
sieboldii rosa, <i>blaugrünes Blatt</i>	Sept–Okt	20	△○ St ₁ , MK ₂	♠♥	g-20	B
spathulifolium 'Cape Blanco' gelb, <i>silberweisse Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , FS ₂	♠♥	g-20	B
spathulifolium 'Purpureum' gelb, <i>rötliche fleischige Blätter</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₂ , FS ₂	♠♥	g-20	B
spectabile 'Brillant' purpurrosa, <i>P1</i>	Aug–Sept	45	○ Fr ₁ , St ₁	☞	e-45	D
spectabile 'Carl' rosa, <i>blaugrünes Blatt, vieltriebige, P1</i>	Aug–Sept	45	○ Fr ₁ , St ₁	☞	e-40	D
spectabile 'Carmen' dunkelrosa, <i>früh blühend, P1</i>	Aug–Sept	45	○ Fr ₁ , St ₁	★☞	e-45	D
spectabile 'Stardust' weiss, <i>P1</i>	Aug–Sept	35	○ Fr ₁ , St ₁	☞	e-45	D
spurium 'Album Superbum' weiss, <i>gut bodendeckend, immergrün</i>	Juli–Aug	15	△○ Fr ₂ , GR ₂	♠★	f-25	A
spurium 'Fuldaglut' purpurrot, <i>rotes Blatt</i>	Juli–Aug	10	△○ Fr ₂ , GR ₂	♠★★	f-25	A
telephium 'Herbstfreude' braunrot, <i>Herbstblüher, P1</i>	Aug–Sept	60	○ Fr ₂ , GR ₂	★★★☞	e-55	D
telephium 'Xenox' ® rosarot, <i>dunkelbraunes Blatt, P1, Neuheit</i>	Aug–Okt	40	○ Fr ₂ , GR ₂	☞	e-40	F
telephium ssp. maximum 'Matrona' rosa <i>Dolden, rötliches Blatt, P1</i>	Aug–Okt	50	○ Fr ₁ , St ₁	☞	e-50	D
Semiaquilegia Spornlose Garten-Scheinakelei						
x cultorum 'Plena Black Barlow' schwarzrot gefüllt	Mai–Juni	70	○● B ₂ , GR ₂	☞	g-25	C
x cultorum 'Plena Blue Barlow' blauviolett gefüllt	Mai–Juni	70	○● B ₂ , GR ₂	☞	g-25	C
x cultorum 'Plena Nora Barlow' rosa gefüllt	Mai–Juni	70	○● B ₂ , GR ₂	☞	g-25	C
Sempervivella Himalaja-Hauswurz						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>sedoides weiss</i>	Juli–Aug	5	△○ A ₁ , St ₁	♠	e-15	B
Sempervivum <i>Hauswurz, Steinrose</i>						
<i>arachnoideum rosarot, weiss überspannte Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-10	B
<i>arachnoideum ssp. tomentosum rosa, weissliche Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-10	B
<i>arachnoideum 'Rauhreif' rosarot, braunrote Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>arachnoideum 'Silberkarneol' purpurrosa, rötlichgrüne Rosette</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>calcareum 'Mrs. Giuseppei' graugrüne Rosette mit roten Spitzen</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>ciliosum gelb, stark behaarte graugrüne Rosetten</i>	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>ciliosum 'Borisii' gelb, stark behaarte graugrüne Rosetten</i>	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>x hybridum 'Hey Hey' rosarot, grüne überspannene Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>x hybridum 'Nocturno' rosa, grünrote Rosette</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>x hybridum 'Othello' rosarot, grosse dunkelbraune Rosetten</i>	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>x hybridum 'Pilatus' rosa, grünrote Rosetten</i>	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>x hybridum 'Reinhard' rosa, dunkelgrüne Rosetten, dunkle Spitzen</i>	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>marmoreum 'Rubin' lachsrot, grünrote Rosetten</i>	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-15	B
<i>tectorum 'Violaceum' rosa, grosse grün-rötliche Rosetten</i>	Juni–Juli	20	△○ St ₁ , SF ₁	♠	e-20	B
Sidalcea <i>Präriemalve, Garten-Schmuckmalve</i>						
<i>malviflora 'Partygirl' rosa</i>	Juli–Aug	90	○ B ₂ , Fr ₂		g-40	C
Silene <i>Leimkraut</i>						
<i>alpestris weiss</i>	Juni–Aug	10	○ St ₂ , FS ₂	♠★	g-25	B
<i>dioica rot, heimische Wildstaude</i>	Apr–Juli	70	○● GR ₂ , Fr ₂		g-50	B
<i>x robotii 'Rolly's Favourite' ® rosa, reichblühend, P1, Gartenschätze</i>	Apr–Mai	30	△○ St ₁ , FS ₁		g-25	F
<i>schafta rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten</i>	Aug–Sept	10	△○ St ₂ , FS ₂	★	g-25	A
<i>uniflora 'Weisskehlchen' (Syn. S. vulg. ssp. maritima) weiss, graugrünes Blatt, wüchsig</i>	Juni–Aug	20	△○ St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	A
Sisyrinchium <i>Binsenlilie</i>						
<i>angustifolium violettblau, schwertförmiges Blatt</i>	Mai–Juni	20	△○ St ₁ , FS ₁	♠♥	g-25	C
Smilacina <i>Schattenblume, Duftsiegel</i>						
<i>racemosa weiss, rote Früchte</i>	Mai–Juni	90	●● GR ₂ , G ₂	★★	e-35	F
Stachys <i>Ziest</i>						
<i>byzantina 'Big Ears' violettrot, oval, grauweisses Blatt, C2, Neuaufnahme</i>	Juli	50	○ Fr ₁ , FS ₁	★	f-35	G
<i>byzantina 'Cotton Ball' violettrosa, grauweisses Laub</i>	Juli–Aug	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠	f-30	C
<i>byzantina 'Silver Carpet' blühfaul, weissfilziges Laub</i>	Juli–Aug	20	△○ St ₁ , FS ₁	♠★★	f-30	C
<i>grandiflora 'Superba' purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen</i>	Juli–Aug	40	● GR ₂ , Fr ₂	★★<	g-30	D
<i>monnieri 'Hummelo' rosa, sehr wertvoll, P1</i>	Juli–Sept	45	○ St ₁ , FS ₁	★★	g-30	D
<i>officinalis rosa, heimische Heilpflanze</i>	Juli–Aug	45	○● Fr ₁ , GR ₁	★	g-35	C
Stokesia <i>Kornblumenaster</i>						
<i>laevis hellblau, schöne grosse Blüten, P1</i>	Aug–Sept	40	○ Fr ₁ , St ₁	♠*★	g-30	D
Symphytum <i>Beinwell</i>						
<i>grandiflorum gelblich weiss, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen</i>	Apr–Mai	25	○● G ₂ , GR ₂	★★	f-30	B
<i>grandiflorum 'Hidcote Blue' blass-blau</i>	Apr–Mai	30	○● G ₂ , GR ₂		f-30	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Tanacetum Bunte Margerite						
coccineum 'Robinson's Rosa' rosa	Mai–Juli	90	○ B ₂	★☼<	g-35	C
coccineum 'Robinson's Rot' rot	Mai–Juli	90	○ B ₂	☼<	g-35	C
vulgare gelb, Rainfarn, heimische Wildstaude	Juli–Sept	80	○ Fr ₂ , GR ₂	☼<	e-70	C
Teucrium Gamander						
chamaedrys rosa, Ausläufer bildend, heimischer Gamander	Juli–Aug	25	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-25	B
hyrcanicum 'Paradise Delight' purpur, P1, Gartenschätze	Juni–Okt	40	○ Fr ₂		g-40	E
x lucidrys (Syn. T. chamaedrys hort.) purpurrosa, glänzendes Blatt	Juli–Aug	30	△○ St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	B
Thalictrum Wiesenraute						
aquilegifolium violettrosa, akeleiblättrig, heimische Art	Mai–Juli	110	○● Fr ₂ , GR ₂	★★☼<	e-50	D
delavayi (Syn. T. dipterocarpum) hellviolett mit gelben Staubfäden, feines Laub	Juli–Sept	140	● GR ₂ , G ₂	★★☼<	e-60	D
Thymus Thymian						
x citriodorus 'Golden Dwarf' hellviolett, duftendes gelbbuntes Blatt	Juni–Juli	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠♥	g-25	B
x citriodorus 'Silver Queen' rosa, silbriger Blattrand, duftend	Juni–Aug	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠*	g-25	C
praecox 'Minor' (Syn. T. serpyllum 'Pygmaeus') violett, kompakte Polster	Juni–Juli	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-20	B
praecox var. pseudolanuginosus rosa, wolliges Blatt, starkwüchsig	Mai–Juni	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	B
pulegoides violett, heimische Wildstaude	Mai–Aug	20	△○ Fr ₁ , GR ₁	♠	g-30	A
serpyllum purpurrosa	Juni–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-25	A
serpyllum 'Albus' weiss, hellgrüner Bodendecker	Juni–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠★★	g-25	B
serpyllum 'Coccineus' purpurrot	Juni–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-25	B
serpyllum 'Creeping Red' rot, wüchsig	Juni–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-25	B
serpyllum 'Magic Carpet' karminrosa, aromatisches Laub	Juni–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-20	B
serpyllum 'Purple Beauty' (Syn. T. 'Atropurpureus') violettrot	Juni–Aug	5	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-25	B
vulgaris 'Compactus' hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Duftstaude	Juli–Sept	10	△○ St ₁ , B ₁	♠♥	g-25	C
vulgaris 'Duftkissen' hellrosa, aromatisch, ISU-Diplom, P1	Juni–Aug	20	△○ St ₁ , FS ₁	♠★	g-30	E
Tiarella Schaumblüte						
cordifolia weiss, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker	Apr–Mai	20	●● GR ₂ , G ₂	♠★★	f-25	B
laciniata 'Pink Bouquet' rosa, grosses geschlitztes Laub, P1	Apr–Mai	25	●● GR ₂ , G ₂	♠	f-25	E
wherryi weiss, horstig, Herbstfärbung	Apr–Mai	25	●● GR ₂ , G ₂	♠★	g-25	B
Tradescantia Dreimasterblume						
x andersoniana 'Blue Stone' blau, P1, Neuaufnahme	Juni–Sept	40	○ Frb ₂ , WR ₃	★★	g-40	D
x andersoniana 'Innocence' reinweiss, P1	Juni–Sept	50	○ Frb ₂ , WR ₄		g-40	D
x andersoniana 'Karminglut' purpurrot, P1	Juni–Sept	40	○ Frb ₂ , WR ₄	★★	g-40	D
Tricyrtis Krötenlilie						
hirta hellviolett	Aug–Okt	50	● GR ₂	☼★	e-40	D
Trillium Dreiblatt						
erectum braunrot, zieht im Sommer ein	Apr–Mai	30	●● G ₂ , GR ₂	♥	g-25	H
grandiflorum weiss, grossblütig	Apr–Mai	30	●● G ₂ , GR ₂	♥	g-25	H
luteum gelb, Blätter gefleckt	Apr–Mai	25	●● G ₂ , GR ₂	♥	g-25	H
Trollius Trollblume						
chinensis 'Golden Queen' orangegelb, offene Blütenschalen, P1	Juni–Juli	70	○ B ₂ , WR ₄	★★★☼<	g-35	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
europaeus <i>gelbe Kugelblüten, P1</i>	Mai–Juni	60	○ Fr ₃ , WR ₄	★★<	g-35	D
x cultorum 'Earliest of All' <i>hellorange, früh blühend</i>	Mai–Juni	60	○ B ₂ , WR ₄	★★<	g-35	E
pumilus <i>Zwerg-Trollblume, hellgelb, schöner dauerhafter Zwerg, P1</i>	Juni–Juli	25	△○ Fr ₂ , St ₂	♥	g-25	D
Uvularia Goldglocke						
grandiflora 'Pallida' <i>gelb, Rarität</i>	Mai–Juni	35	●○ G ₂		g-25	G
Veratrum Germer						
nigrum <i>schwarzpurpur, P1</i>	Juli–Aug	120	○● GR ₂ , Fr ₂		e-100	H
Verbascum Königskerze						
bombyciferum <i>gelb, weissfilziges Laub</i>	Juli–Aug	170	○ Fr ₁	♠	e-60	C
x cultorum 'Clementine' <i>orange mit violetter Mitte, P1, Neuheit</i>	Juni–Sept	90	○ Fr ₂	★★	e-70	F
x cultorum 'Densiflorum' <i>gelb</i>	Juni–Aug	170	○ Fr ₁ , B ₁	♠	e-100	E
x cultorum 'Jackie' <i>gelblich rosa, kompakte Sorte, P1, Gartenschätze</i>	Juli–Aug	50	○ Fr ₁ , B ₁	♠	e-60	F
x cultorum 'Jackie in Pink' <i>hellrosa, kompakte Sorte, P1, Gartenschätze</i>	Juli–Aug	50	○ Fr ₁ , B ₁	♠	g-35	F
nigrum <i>gelb, heimische Wildstaude</i>	Juli–Aug	130	○ Fr ₁ , SH ₁	♠★	e-60	C
olympicum <i>gelb, graufilziges Blatt</i>	Juni–Aug	180	○ Fr ₁ , SH ₁	♠★	e-60	C
phoeniceum <i>rötlich-weisses Farbspiel</i>	Mai–Juni	60	○ Fr ₁ , St ₁	♠★	g-40	C
Verbena Eisenkraut						
bonariense <i>blauviolett, schöner Langblüher, P1</i>	Juli–Okt	100	○ Frb ₁	※	g-40	C
bonariensis 'Lollipop' ® <i>blauviolett, Zwergform, P1, Neuheit</i>	Mai–Okt	60	○ Frb ₁	※	g-40	E
Vernonia Arkansas-Scheinaster						
crinita <i>rotviolette Blütenchirme, P1</i>	Aug–Okt	200	○ Fr ₂ , GR ₂	★★<	e-80	F
Veronica Ehrenpreis						
armena <i>blau, lang- und reichblühend</i>	Mai–Juni	15	△○ St ₁ , FS ₁	♥	g-25	B
x cantiana 'Kentish Pink' (Syn. 'Optima') <i>Polster-Ehrenpreis, rosa</i>	Mai–Juli	10	△○ GR ₂ , Fr ₂	★	g-25	C
gentianoides <i>hellblau, kompakte Form</i>	Mai–Juni	40	○ Fr ₂ , WR ₄	♠	g-25	C
longifolia <i>blau, Bienenweide</i>	Juli–Aug	70	○ Fr ₂ , B ₂	★★<	g-40	C
longifolia 'Blauriesin' <i>leuchtend blau, wüchsige robuste Sorte, P1</i>	Juli–Aug	90	○ Fr ₂ , B ₂	★★<	g-40	C
longifolia 'Schneeriesin' <i>weiss, wüchsige robuste Sorte, P1</i>	Juli–Aug	90	○ Fr ₂ , B ₂	★★<	g-40	C
peduncularis 'Georgian Blue' <i>dunkelblau, schöner Austrieb, Herbstfärbung</i>	Apr–Juli	20	△○ St ₁		g-30	C
prostrata <i>blau, kriechend</i>	Mai–Juni	10	△○ St ₁ , FS ₁	★	g-25	C
spicata 'Azzurro' <i>violett, P1, Neuheit</i>	Juni–Juli	40	○ B ₂ , Fr ₂		g-35	E
spicata 'Blauteppich' <i>leuchtendblau</i>	Juni–Juli	10	△○ Fr ₂ , St ₂		g-25	C
spicata 'Icicle' <i>weiss</i>	Juni–Juli	40	△○ Fr ₂		g-25	C
spicata 'Purpleicious' <i>tiefpurpur, P1</i>	Juni–Aug	60	△○ Fr ₂		g-25	E
spicata 'Rotfuchs' <i>rot</i>	Juni–Juli	30	△○ Fr ₂		g-25	C
spicata ssp. incana <i>violettblau</i>	Juni–Juli	35	△○ St ₁ , FS ₁		g-25	C
teucrium 'Königsblau' <i>dunkelblau, anspruchslos</i>	Mai–Juli	35	△○ Fr ₁ , SH ₁	★	g-30	C
virginicum <i>Kandelaber-Ehrenpreis, violettrosa, Heilpflanze</i>	Juli–Sept	150	○ Fr ₂ , GR ₂	★★<	e-90	C
Vinca Immergrün						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
major <i>blauviolett, grossblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig</i>	Apr–Mai	30	●●○ G ₁ , GR ₂	♠*★	f-30	C
major 'Variegata' <i>blauviolett, weissbuntes Blatt, geschützter Standort</i>	Apr–Mai	30	●●○ G ₁ , GR ₂	♠*♥	f-30	D
minor <i>blauviolett, bekannter Flächenbegrüner</i>	Apr–Mai	15	●●○ G ₁ , GR ₂	♠***	f-25	B
minor 'Alba' <i>weiss, starkwüchsig</i>	Apr–Mai	15	●●○ G ₁ , GR ₂	♠★	f-25	B
minor 'Atropurpurea' <i>weinrot</i>	Apr–Mai	15	●●○ G ₁ , GR ₂	♠♥	f-25	C
minor 'Bowles' <i>tiefblau, grossblütig, wertvolle Sorte</i>	Apr–Mai	15	●●○ G ₁ , GR ₂	♠****	f-25	B
minor 'Elisa' ® <i>weiss, kompakt, wertvolle Sorte</i>	Apr–Mai	10	●●○ G ₁ , GR ₂	♠	f-25	C
minor 'Marie' ® <i>violettblau, flacher gleichmässiger Wuchs, wertvolle Sorte</i>	Apr–Mai	10	●●○ G ₁ , GR ₂	♠	f-25	C
Viola Veilchen						
cornuta 'Blaue Schönheit' <i>violettblau</i>	Mai–Aug	15	△○ GR ₂ , Fr ₂	♠	g-20	A
cornuta 'Molly Sanderson' <i>schwarz</i>	Mai–Aug	20	△○ GR ₂ , Fr ₂	♠	g-20	C
cornuta 'White Perfection' <i>weiss</i>	Mai–Aug	15	△○ GR ₂ , Fr ₂	♠	g-20	B
cornuta 'Yellow Perfection' <i>reingelb, grossblütig</i>	Mai–Aug	20	△○ GR ₂ , Fr ₂	♠	g-20	A
odorata 'Königin Charlotte' <i>Duft-Veilchen, blauviolett, reichblühend</i>	März–Apr	15	●○ GR ₂ , G ₂	★★<	g-20	B
sororia 'Albiflora' <i>Pfingst-Veilchen, weiss</i>	Mai–Juni	15	●○ GR ₂ , G ₂	★★	g-25	B
sororia 'Freckles' <i>weisslich, violett gefleckte Blüte</i>	Mai–Juni	15	●○ GR ₂ , G ₂		g-25	B
Vitaliana Goldprimel						
primuliflora <i>gelb</i>	Apr–Mai	5	△○ A ₂ , St ₂	♠♥	g-20	D
Waldsteinia Waldsteinie, Golderdbeere						
geoides <i>gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung</i>	Apr–Juni	20	●● G ₂ , GR ₂	♠***	f-25	B
ternata <i>gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker</i>	Apr–Juni	15	●● G ₂ , GR ₂	♠***	f-25	A
Yucca Palmlilie						
filamentosa <i>grosse weisse Blütenglocken, Solitärstaude, C3</i>	Juli–Aug	130	○ FS ₁	♠***	e-70	H
filamentosa 'Bright Edge' <i>weiss, grünes Blatt/gelber Rand, C3</i>	Juli–Aug	100	○ B ₁ , Fr ₁	♠	e-50	H
rostrata 'Sapphire Skies' <i>weiss, blaugrünes Laub, C3, Neuheit</i>	Juli–Aug	50	○ St ₁	♠*	e-70	H

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Achnatherum Silber-Ährengras <i>calamagrostis gelbbraune Ähren</i>	Juni–Sept	90	○ Fr ₁ , SH ₁	♠★<	e-70	D
Anemanthele Engelshaar <i>lessoniana zitronengrüne Blätter mit rubinroten Strähnen, P1, Neuaufnahme</i>	Juli–Aug	120	○ Fr ₁ , SH ₁	※	e-90	E
Arundo Pfahlrohr <i>donax graugrüne Blätter, starke Halme, Solitärgras, P1</i>	Juli–Aug	350	○ Fr ₃ , Fr ₂	※	e-250	H
Bouteloua Moskitogras <i>gracilis braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand</i>	Juli–Aug	40	△○ St ₁ , SF ₁	★<	g-35	C
Briza Zittergras <i>media grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische hübsche Art</i>	Mai–Aug	40	○ Fr ₁ , SH ₁	★<	g-35	B
Calamagrostis Garten-Reitgras, Sandrohr <i>x acutiflora 'Karl Foerster' gelbbraun, grosse Blütenrispen, Solitärgras, P1</i>	Juli–Aug	150	○ Fr ₁ , Fr ₂	★★★★<	e-100	D
<i>x acutiflora 'Overdam' gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt, P1</i>	Juli–Aug	130	○● Fr ₁ , Fr ₂	<	e-100	E
<i>arundinacea var. brachytricha Diamantgras, graurosa farbene Lampenputzer</i>	Aug–Sept	100	○● Fr ₂ , GR ₂	★★<	e-75	D
Carex Segge <i>albula 'Frosted Curls' (Syn. C. com. 'F. Curls') gelbgrün, silbergrüne Bl., P1, Neuaufn.</i>	Mai–Juni	30	○ Fr ₂ , FS ₂	♠	g-40	E
<i>buchananii Fuchsröte Segge, rotbraune Halme, auffällige Art</i>	Juli	40	○ Fr ₂ , St ₂	♠♥	g-30	D
<i>caryophyllea 'The Beatles' Nelkenartige Segge braungrün, Neuheit</i>	Apr–Mai	35	○● GR ₁ , Fr ₁	♠★	g-30	C
<i>comans 'Kupferflamme' rotbraun, rotbraunes Laub, P1, Neuheit</i>	Juli	25	○ Fr ₂ , FS ₂	♠♥	g-30	E
<i>elata 'Bowles Golden'(Syn. 'Aurea') gelbes Blatt mit grünem Rand</i>	Apr–Mai	85	● GR ₂	★	g-35	E
<i>flacca rotbraun, heimisch, für extensive Dachbegrünung</i>	Apr–Mai	60	○ Fr ₂ , SH ₂	♥	g-40	C
<i>foliosissima 'Icedance' braungelb, weissgrünes Blatt, Ausläufer bildend</i>	Juni–Juli	40	○● G ₂ , GR ₂	♠	f-30	C
<i>grayi Morgenstern-Segge, dekorative morgensternartige Früchte</i>	Juli–Aug	60	●○ Fr ₃ , WR ₄	★<	g-25	C
<i>hachijoensis 'Evergold' gelbgrünes Blatt, P1</i>	Apr–Mai	30	●○ B ₂ , GR ₂	♠♥	g-30	D
<i>montana Berg-Segge, goldgelb, überhängend</i>	März–Mai	20	●○ GR ₁ , St ₁	★★	g-30	C
<i>morrowii 'Variegata' Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand</i>	Juni–Juli	40	● G ₂ , GR ₂	♠★★★★	f-30	C
<i>muskingumensis Palmwedel-Segge braune Ähren, Feuchtwiesen, Bachränder</i>	Juni–Aug	70	●○ Fr ₃ , GR ₂	<♥	g-35	C
<i>ornithopoda 'Variegata' Vogelfuss-Segge, gelbgrün, weissgrünes Blatt</i>	Apr–Juni	25	● G ₁ , GR ₁	★★★	g-30	D
<i>pendula Riesen-Segge, grünlich, dunkelgrüne Ähren</i>	Juni–Juli	100	● G ₂ , GR ₂	♠★★	e-80	C
<i>plantaginea Breitblatt-Segge, breites Blatt, bodenbegrünendes Waldgras</i>	Mai–Juni	35	● G ₂ , GR ₂	♠★	g-25	C
<i>sylvatica Wald-Segge, bräunlich</i>	Mai–Juni	50	●● G ₂ , GR ₂	♠★★	f-30	C
<i>testacea bräunlich, orangebronzene überhängendes Blatt, Neuaufnahme</i>	Mai–Juni	45	○● Fr ₂ , St ₂	♠♥	g-60	E
<i>umbrosa Schatten-Segge, schmales grünes Blatt</i>	Apr–Mai	20	●● G ₂ , GR ₁	♠★★	g-25	C
Chasmanthium (Syn. Uniola) Plattährengras <i>latifolium braun, plattgedrückte Ähren</i>	Aug–Okt	100	○● Fr ₂ , GR ₂	★	g-60	D
<i>latifolium 'River Mist' ® braun, grün weisse Halme, P1, Neuheit</i>	Juli–Okt	75	○● Fr ₂ , GR ₂		g-60	G
Cortaderia Pampasgras <i>selloana 'Evita' silberweisse Wedel, Zwergform, C3</i>	Sept–Okt	120	○ Fr ₂ , B ₂	♠※<	e-100	H
<i>selloana 'Pumila' silberweisse Wedel, Zwergform, C3</i>	Sept–Okt	120	○ Fr ₂ , B ₂	♠※♥<	e-100	H
<i>selloana 'Rosea' bräunlichrosa Wedel, P1</i>	Sept–Okt	200	○ Fr ₂ , B ₂	♠※<	e-120	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
selloana 'Sämpling' weisse Sämlingssorte, P1	Sept–Okt	200	○ Fr ₂ , B ₂	♠*	e-120	E
selloana 'Sunningdale Silver' silberweiss, P1, Winternässe vermeiden	Sept–Okt	250	○ Fr ₂ , B ₂	*	e-120	H
Deschampsia Schmiele						
cespitosa grünliche lockere Rispen, heimisches Waldgras	Juni–Aug	100	○● GR ₂ , Fr ₂	♠*♠<	e-55	C
cespitosa 'Goldschleier' gelblich grün, C3, Neuaufnahme	Juni–Aug	100	○● GR ₂ , Fr ₂	★★*<	e-55	G
Festuca Schwingel						
amethystina 'Superba' Amethyst-Schwingel, dunkelviolett, bläuliches Laub	Juni–Juli	35	△○ St ₁ , FS ₁	♠	e-50	B
cinerea (Syn. F. glauca) Blau-Schwingel, gelblich braun, blaues Blatt	Mai–Juli	25	△○ St ₁ , FS ₁	♠	g-35	A
cinerea 'Elijah Blue' gelblich braun, blaue Horste, Neuaufnahme	Mai–Juli	20	△○ St ₁ , FS ₁		g-35	B
gautieri (Syn. F. scoparia) Bärenfell-Schwingel, gelbgrün	Juli–Aug	15	△○ St ₁ , FS ₁	♠*	g-35	A
gautieri 'Pic Carlit' gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt	Juni–Juli	10	△○ St ₁ , FS ₁	★★*	g-25	B
mairei Atlas-Schwingel, gelbgrün, graugrüne Horste, überhängend	Juni–Juli	100	○ Fr ₁ , St ₁	♠★★	e-90	C
ovina Schaf-Schwingel, grünlich gelb, grünlich blaue Polster	Mai–Juli	40	△○ Fr ₁ , H ₁	♠	g-35	A
valesiaca Walliser-Schwingel gelbblich braun, blaugraues Blatt	Mai–Juni	30	△○ St ₁ , H ₁	♠	g-30	B
Hakonechloa Japan-Berggras						
macra grünlich, ausladender Wuchs, schöne Herbstfärbung, Neuaufnahme	Aug–Okt	45	● G ₂ , GR ₂	★★	g-30	E
macra 'Aureola' grünlich, gelbgrün gestreiftes Laub, eleganter Wuchs	Aug–Okt	40	● G ₂ , GR ₂	★★	e-30	F
macra 'Naomi' Blätter gelbgrün gestreift, rote Herbstfärbung, P1, Neuheit	Aug–Okt	35	● GR ₂ , Fr ₂	★★	g-30	G
macra 'Nicolas' creme, Blätter grün, orange Herbstfärbung, P1, Neuheit	Aug–Okt	35	● GR ₂ , Fr ₂	*	g-30	G
Helictotrichon (Syn. Avena) Blaustrahlhafer						
sempervirens gelblich, aufrechte Ähren, blaugrünes Blatt, etwas rostanfällig	Juli–Aug	110	○ Fr ₁ , SH ₁	♠*	e-60	C
Imperata Japanisches Blutgras						
cylindrica 'Red Baron' Blätter vom Austrieb bis zum Herbst rot, blüht selten		40	○ B ₂ , Fr ₂	★★	g-35	F
Koeleria Schillergras						
glauca grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras	Juni–Juli	35	△○ Fr ₁ , SH ₁	♠*	g-25	B
Leymus (Syn. Elymus) Strandroggen, Blaustrandhafer						
arenarius gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd	Juni–Aug	115	○ Fr ₁	*	g-70	D
Luzula Marbel, Hainsimse						
nivea Schnee-Marbel, weisse Rispen, behaartes Blatt	Juni–Aug	40	● G ₂ , GR ₂	♠*	f-35	B
sylvatica Wald-Marbel, bräunlich, breites Blatt	Apr–Mai	50	●● G ₂ , GR ₂	♠★★	f-30	A
sylvatica 'Marginata' bräunlich, silbrig weisser Blattrand, Neuaufnahme	Apr–Mai	40	●● G ₂ , GR ₂	★★*	g-25	C
Melica Perlgras						
ciliata blaugrünes Blatt, gelblich weisse Ähren, anspruchslos	Mai–Juni	50	○ St ₁ , SF ₁	*	g-30	C
Milium Wald-Flattergras						
effusum 'Aureum' goldgelb, grünlichgelbes Blatt, C3, Neuaufnahme	Mai–Juli	115	○ G ₂	*	g-50	G
Miscanthus Chinaschilf						
giganteus 'Aksel Olsen' (Syn. floridulus) Riesen-Chinaschilf, blüht selten, P1	Sept–Okt	300	○ Fr ₂ , B ₂	★★*<	e-150	F
sinensis 'Dronning Ingrid' rotbraune Blätter, Herbstfärbung, P1	Aug–Okt	120	○ Fr ₂ , B ₂	*<	e-100	G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>sinensis</i> 'Ferner Osten' rötlich, später silbrig, P1	Sept–Okt	160	○	Fr ₂ , B ₂	☉<	e-150 G
<i>sinensis</i> 'Flamingo' silbrig rosa, überhängend, Herbstfärbung, P1	Sept–Okt	170	○	Fr ₂ , B ₂	☉<	e-150 G
<i>sinensis</i> 'Gracillimus' schmales überhängendes Blatt, blüht selten, P1	Sept–Okt	150	○	Fr ₂ , B ₂	★★☉<	e-150 F
<i>sinensis</i> 'Graziella' blassrosa, wie 'Gracillimus', aber sicher blühend, P1	Aug–Okt	130	○	Fr ₂ , B ₂	★★☉<	e-130 G
<i>sinensis</i> 'Kleine Fontäne' silbrig rosa, feines überhängendes Blatt, P1	Juli–Sept	160	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☉<	e-130 G
<i>sinensis</i> 'Little Zebra' ® gelbgrün gestreiftes Blatt, P1, Gartenschätze	Aug–Sept	120	○	Fr ₂ , B ₂	☉<	e-130 G
<i>sinensis</i> 'Malepartus' rotbraunsilbern, Herbstfärbung, wertvolle Sorte, P1	Aug–Okt	200	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☉<	e-150 G
<i>sinensis</i> 'Morning Light' weiss-silbrig, schmaler, weisser Blattrand, P1	Aug–Okt	120	○	Fr ₂ , B ₂	♥☉<	e-130 G
<i>sinensis</i> 'Purple Fall' ® rosa, purpurfarbenes Laub, P1, Neuheit	Aug–Nov	150	○	Fr ₂ , B ₂	☉<	e-100 G
<i>sinensis</i> 'Silberfeder' silbrig weisse Blüte, bewährte Sorte, P1	Aug–Okt	200	○	Fr ₂ , B ₂	★★★☉<	e-150 F
<i>sinensis</i> 'Variegatus' silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte, P1	Aug–Okt	125	○	Fr ₂ , B ₂	☉★★<	e-130 G
<i>sinensis</i> 'Yakushima Dwarf' silbrig weiss, schmales Blatt, P1	Aug–Okt	100	○	Fr ₂ , B ₂	☉<	e-100 G
<i>sinensis</i> 'Zebrinus' silbrig weiss, gelbgrün gestreiftes Blatt, P1	Aug–Okt	130	○	Fr ₂ , B ₂	☉★★<	e-150 G
Molinia Pfeifengras						
<i>arundinacea</i> 'Karl Foerster' gelblich braune Ähren, Herbstfärbung, P1	Aug–Sept	200	○	Fr ₂ , GR ₂	★☉<	e-120 E
<i>caerulea</i> 'Heidebraut' schwarzbraune Ähren	Aug–Okt	70	○	H ₂ , GR ₂		g-50 C
<i>caerulea</i> 'Moorhexe' schwarzbraune Ähren, Herbstfärbung	Aug–Okt	80	○	H ₂ , GR ₂	★☉<	g-50 C
<i>caerulea</i> 'Variegata' schönes weissbuntes Blatt, schwärzlich braune Rispen	Aug–Okt	50	○	H ₂ , GR ₂	★★★☉<	g-50 C
Panicum Ruten-Hirse, Zier-Hirse						
<i>virgatum</i> 'Heavy Metal' grünlich, bläulich grünes Blatt, P1	Juli–Sept	100	○	Fr ₂ , GR ₂	☉<	e-60 D
<i>virgatum</i> 'Northwind' gelb, blaugrünes Blatt, im Herbst bläulichrot, P1	Aug–Sept	120	○	Fr ₂ , GR ₂	☉<	e-60 E
<i>virgatum</i> 'Rehbraun' bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung	Juli–Sept	80	○	Fr ₂ , GR ₂	☉<	e-60 D
<i>virgatum</i> 'Rotstrahlbusch' (Syn. 'Hänse Herms') bräunlich, Blätter früh braunrot	Juli–Sept	90	○	Fr ₂ , GR ₂	★★☉<	e-60 D
<i>virgatum</i> 'Shenandoah' weinrot, Neuheit	Juli–Sept	100	○	Fr ₂ , GR ₂	☉<	e-60 D
<i>virgatum</i> 'Strictum' braungrüne Rispen, grüne Blätter, gelbe Herbstfärbung	Juli–Sept	150	○	Fr ₂ , GR ₂	★★★☉<	e-80 D
Pennisetum Federborstengras						
<i>alopecuroides</i> 'Compressum' gelbbraunlich, walzenförmige Ähren	Aug–Sept	90	○	Fr ₂ , Fr ₁	★★☉<	e-90 D
<i>alopecuroides</i> 'Goldstrich' graubraun-lila, gelbe Halme, zierlich, C3	Sept–Nov	70	○	Fr ₂ , Fr ₁	★★☉<	e-70 G
<i>alopecuroides</i> 'Hameln' gelbbraunlich, früh, reichblühend	Juli–Okt	60	○	Fr ₂ , Fr ₁	★★★☉<	e-70 D
<i>alopecuroides</i> 'Japonicum' bräunlich, weisse Spitze	Aug–Okt	120	○	Fr ₂ , Fr ₁	★☉<	e-90 D
<i>alopecuroides</i> 'Little Bunny' gelbbraunlich, niedrige Sorte	Aug–Okt	30	○	Fr ₂ , Fr ₁	♥	g-35 D
<i>alopecuroides</i> 'Moudry' schwarzbraun, C5, Neuaufnahme	Aug–Sept	75	○	B ₂ , Fr ₂	★★☉<	e-70 H
<i>orientale</i> hellviolett	Juli–Okt	50	○	St ₁ , Fr ₁	★☉<	e-50 D
<i>orientale</i> 'Karley Rose' bräunlichrosa, P1, Neuheit	Juli–Okt	80	○	Fr ₂ , B ₂	★★☉<	e-50 F
<i>setaceum</i> 'Rubrum' rotbraun, rotes Blatt, frostfrei überwintern, P1	Aug–Okt	70	○	Fr ₂ , B ₂	☉	e-70 F
<i>villosum</i> weisswollige, walzenförmige Ähren, einjährig, P1, Neuaufnahme	Juni–Okt	50	○	Fr ₂ , B ₂	★★☉<	g-40 F
<i>viridescens</i> fast schwarze Blüte, grünes Blatt, bogig, C3, Neuaufnahme	Sept–Okt	75	○	Fr ₂ , B ₂	★★☉<	e-70 G
Phalaris Glanzgras						
<i>arundinacea</i> 'Picta' hellgrün, grünweiss gestreifte Blätter, Ausläufer bildend	Juni–Juli	100	○	Fr ₃	♥☉<	g-60 C
Pleioblastus Zwergbambus						
<i>pumilus</i> tiefgrünes Blatt, Ausläufer bildender Bodendecker, P1		30	○●	Fr ₂ , GR ₂	♠	f-40 F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Schizachyrium <i>Bartgras</i>						
scoparius 'Prairie Blues' <i>graublau</i> Halme, <i>orange Herbstfärbung</i> , C3, Neuhiet	Aug–Sept	100	○	St ₁ , Fr ₁	♁<	e-100 G
Sesleria <i>Blaugras</i>						
caerulea <i>gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues gestreiftes Blatt</i>	Juni–Juli	25	○	Fr ₂ , GR ₂	♠	g-40 B
Sorghastrum <i>Indianergas</i>						
nutans 'Sioux Blue' <i>rotbraun, graugrünes Blatt</i> , C3, Neuheit	Aug–Okt	90	○	Fr ₁	★	e-100 G
Spartina <i>Goldleistengras</i>						
pectinata 'Aureomarginata' <i>grünlich, gelbgrünes überhängendes Blatt</i> , P1	Aug–Sept	150	○	Fr ₂ , WR ₃	★★<	e-90 E
Spodiopogon <i>Zottenrauhgras</i>						
sibiricus <i>graugrüne Rispen, grünes Blatt, schöne Herbstfärbung</i> , Neuaufnahme	Juli–Sept	120	○	Fr ₂ , WR ₃	★★<	e-60 D
sibiricus 'West Lake' <i>graugrüne Rispen, rötliches Blatt im Austrieb und Herbst</i> , C3	Juli–Sept	135	○	Fr ₂	★★♁<	e-80 G
Sporobolus <i>Präriegras</i>						
heterolepis <i>braun, graziles Gras, schöne Herbstfärbung</i> , Neuaufnahme	Aug–Okt	70	○	Fr ₁	★	e-50 D
Stipa <i>Federgras</i>						
capillata <i>Büschel-Haargras, lange Grannen, wärmeliebend</i>	Juli–Aug	80	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★♁<	e-30 D
gigantea <i>Riesen-Federgras, gelblich, sehr lange Grannen</i>	Juni–Aug	165	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★♁<	e-60 D
pennata <i>silbrig weiss, lange Grannen</i>	Juni–Juli	60	○	Fr ₁ , SH ₁	♠★♁<	e-50 D
tenuissima <i>Zartes Federgras, silbrig weisse Grannen, feine Halme</i>	Juni–Juli	50	○	Fr ₁ , SH ₁	♠	e-30 D

Adiantum Frauenhaarfarn, Venushaarfarn

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Adiantum Frauenhaarfarn, Venushaarfarn						
pedatum drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig		50	☉● G ₂ , GR ₂	★☉<	g-50	F
Asplenium Mauerfarn, Steinfederfarn						
trichomanes kleiner Farn für Mauerfugen		15	△☉ St ₂ , SF ₂	♠★	g-20	E
Athyrium Frauenfarn						
filix-femina gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude, P1		70	☉● G ₂ , GR ₂	★★	g-70	E
niponicum 'Metallicum' Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt, P1		50	☉● G ₂ , GR ₂	★	g-45	E
Blechnum Rippenfarn						
penna-marina Rhizom bildend		20	△☉ St ₂ , G ₂	♠♥	g-15	E
spicant lederartiges grünes Blatt, feuchter saurer Boden		30	☉● G ₂ , GR ₂	♠★	g-35	E
Dryopteris Wurmfarn						
affinis (Syn. D. borrieri) Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel, P1		80	● G ₂ , GR ₂	♠★★	e-80	E
carthusiana (Syn. D. spinulosa) Dornfarn		60	● G ₂ , GR ₂	★	g-60	E
cristata Moorfarn		70	● G ₃ , WR ₄	♠	g-60	E
erythrosora Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb, P1		65	● G ₂ , GR ₂	♠★	g-55	E
filix-mas gefiederte trichterförmige Wedel, P1		90	☉● G ₂ , Fr ₂	♠★★	g-70	E
x remota		90	● G ₂ , GR ₂		g-70	E
Matteuccia Becherfarn, Straussenfarn, Trichterfarn						
struthiopteris trichterförmig angeordnete Blätter, bildet Ausläufer, P1		100	● G ₂ , GR ₂	★★	g-90	E
Onoclea Perlfarn						
sensibilis doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer, P1		50	☉● Fr ₃ , GR ₂	★★	g-35	E
Osmunda Königsfarn						
regalis doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung, P1		120	● G ₃ , GR ₃	★★	e-125	E
Phyllitis (Syn. Asplenium) Hirschzungenfarn						
scolopendrium lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert, P1		40	☉● G ₂ , St ₃	♠★★	e-35	E
scolopendrium 'Crispa' stark gewellte Wedelränder, P1		40	☉● G ₂ , St ₃	♠	e-35	E
scolopendrium 'Cristata' gekräuselte, kammartige Blätter, P1		30	☉● G ₂ , St ₃	♠	e-35	E
Polypodium Tüpfelfarn						
vulgare gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn		30	☉● St ₂ , SF ₂	♠★	g-35	E
Polystichum Schildfarn						
aculeatum Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt, P1		80	● G ₂ , GR ₂	♠★	e-50	E
setiferum 'Plumosum Densum' feingefiedertes Laub, P1		40	● G ₁ , GR ₂	♠★★	e-45	E
setiferum 'Proliferum' flache breite Wedel, P1		40	● G ₂ , GR ₂	♠★★★	g-45	E
setiferum 'Proliferum Herrenhausen' lange breite Wedel, P1		45	● G ₂ , GR ₂	♠♥	e-70	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Alchemilla Silbermantel <i>alpina gelb, Ränder und Unterseite silberhaarig, Blätter als Tee</i>	Juni–Aug	15	○●	St ₂ , M ₂	★	g-25 B
Allium Lauch <i>schoenoprasum Schnittlauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark</i>	Juni–Juli	25	○	Fr ₂ , St ₂		g-30 B
<i>tuberosum Schnittknoblauch, weiss</i>	Aug–Sept	50	○	Fr ₂ , St ₂	♥	g-25 C
<i>ursinum Bärlauch, weisse Blüten, Bätter für Salat, Aufläufe, als Pesto</i>	Apr–Mai	25	●	G ₂ , GR ₂		g-20 C
Aloysia Zitronenverbene <i>triphylla weisslich, Kübelpflanze, frostfrei überwintern, P1</i>	Juli–Aug	80	○	B ₂	*♠	e-40 E
Althaea Echter Eibisch <i>officinalis rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel</i>	Juli–Sept	160	○	Fr ₂ , WR ₄		e-80 C
Angelica Engelwurz <i>archangelica grün, Wurzel liefert ätherisches Öl, P1</i>	Juni–Juli	250	○	Fr ₂ , Fr ₃		e-150 C
Anthriscus Kerbel <i>cerefolium weiss, einjährig, heimisch, P1</i>	Apr–Aug	45	○●	Fr ₁ , B ₁		g-40 C
Armoracia Meerrettich <i>rusticana weiss, Wurzeln für Sauce usw.</i>	Mai–Juni	100	○	Fr ₂		e-60 C
Arnica Echte Arnika, Berg-Wohlverleih <i>montana tiefgelb, heimische Arzneipflanze</i>	Mai–Juli	40	△○	Fr ₂ , M ₂	♠♥	g-30 D
Artemisia Beifuss, Estragon <i>abrotanum Eberraute, gelblich, Tee bei Magenbeschwerden</i>	Juli–Okt	100	○	Fr ₁ , St ₁		e-45 C
<i>absinthium Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden</i>	Juli–Sept	100	○	Fr ₁ , St ₁		e-45 B
<i>dracunculus Russischer Estragon, weisslich, Blätter für Saucen und Suppen</i>	Aug–Sept	120	○	Fr ₁		e-70 B
<i>dracunculus var. sativus Französischer Estragon, weisslich, veg. aromatische Auslese</i>	Aug–Sept	120	○	Fr ₁		e-70 C
<i>vulgaris Beifuss, weisslich, für Tee, P1</i>	Juli–Aug	90	○	Fr ₁		e-70 C
Borago Borretsch <i>officinalis blau, einjährig, versamend, P1</i>	Mai–Juni	60	○	Fr ₂		e-70 C
Calendula Ringelblume <i>officinalis gelborange, einjährig, P1</i>	Juni–Okt	50	○	B ₂		g-25 C
Carum Kümmel <i>carvi weiss, junge Blätter für Suppen und Salate, P1</i>	Mai–Juni	50	○	Fr ₁ , GR ₁		e-40 C
Chelidonium Schöllkraut <i>majus tiefgelb, zweijährig, heimisch</i>	Apr–Sept	45	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	e-50 B
Coriandrum Koriander <i>sativum weiss, einjährig, P1</i>	Juni–Aug	60	○	B ₂		g-35 C
Crocus Safran <i>sativus hellviolett, Würz- und Färbemittel</i>	Okt–Nov	10	○	Fr ₁ , St ₁	♥	g-15 C
Cymbopogon Zitronengras <i>citratius blüht selten, nicht winterhart, zum Würzen von Suppen, als Tee, P1</i>		140	○●	B ₂		g-40 F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Cynara Artischocke <i>scolymus grausilbrige Blätter, violette Blüte mit Honigduft, C3</i>	Aug–Sept	150	○	Fr ₁	※	e-70 H
Foeniculum Fenchel vulgare gelb, Gewürz- und Heilpflanze, P1	Juli–Aug	150	○	Fr ₂ , B ₂		e-60 C
vulgare 'Atropurpureum' Bronze-Fenchel, dekorativ, rotes Laub, P1	Juli–Aug	100	○	Fr ₂ , B ₂		e-80 D
Fragaria Monats-Erdbeere vesca var. semperlorens 'Alexandria' Monats-Erdbeere, weiss, aromatisch	Mai–Okt	15	○	B ₂	♠	f-20 B
vesca var. vesca Wald-Erdbeere, weiss, aromatische Waldfrüchte, wüchsig	Mai–Juni	15	○	GR ₂ , G ₂	♠★	f-20 B
Galium (Syn. Asperula) Waldmeister odoratum weiss, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süssspeisen, Frühstückstee	Apr–Mai	15	●●	G ₂ , GR ₂	★★	f-25 B
Gynostemma Jiaogulan pentaphyllum Heilkraut ähnlich Ginseng, gesundheitsfördernd	Juli–Aug	300	○●	B ₂	♠★	e-150 E
Helianthus Topinambur, Erdbirne tuberosus gelb, ausbreitende Sonnenblume, essbare Erdknollen, P1	Sept–Okt	200	○	Fr ₂ , GR ₂		g-90 E
Helichrysum Currykraut, Steppen-Strohblume italicum gelb, silbriges Blatt, P1	Juni–Juli	45	○	St ₁ , FS ₁		e-50 D
Hypericum Johanniskraut perforatum gelb, Blüten als Heiltee	Mai–Juli	60	○	Fr ₁		g-50 B
Hyssopus Ysop officinalis blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen	Juli–Aug	45	○	St ₁ , Fr ₁	♠	g-40 B
Laurus Lorbeer nobilis unscheinbare Blüten, Blätter zum Würzen, zweihäusig, P1		200	○●	B ₂	♠※	e-100 F
Lavandula Lavendel angustifolia violett, für Kräuterbutter, Fischsuppe, Duftkissen	Juli–Aug	40	○	Fr ₁ , FS ₁	♠★	g-30 B
latifolia Grosser Lavendel, violett, Duftpflanze, P1	Juni–Juli	40	○	Fr ₁ , FS ₁	♠※	g-30 C
Levisticum Liebstöckel officinale gelb, Blätter für Braten, Suppen und Sossen, kräftiger Geschmack	Juli–Aug	150	○	Fr ₂ , B ₂		e-70 B
Matricaria Echte Kamille recutita weiss, einjährig	Mai–Sept	30	○	B ₂		g-30 B
Melissa Zitronen-Melisse officinalis weiss, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee	Juni–Aug	50	○	Fr ₂ , GR ₂		e-45 B
Mentha Minze arvensis 'Banana' Bananenminze, hellviolett, für Obstsalat, Eis, Tee, P1	Juli–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₃		e-40 D
arvensis ssp. hablocalyx Japanische Minze, violett, P1	Juli–Sept	50	○	B ₂ , Fr ₃		e-40 D
x piperita 'Mitcham' Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattnerven, beliebt, P1	Juli–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₃		e-40 D
x piperita 'Nigra' schwarze Pfefferminze, dunkle Blätter, P1	Juli–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₂		e-40 D
x piperita 'Russian' Russische Minze, violett, P1	Juli–Sept	60	○	B ₂ , Fr ₃		e-40 D
x piperita 'Schokoladenminze' lila, P1	Juli–Aug	70	○	B ₂ , Fr ₂		e-40 D
x piperita var. citrata 'Grapefruit' P1	Aug–Sept	30	○	B ₂ , Fr ₂		e-40 D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
x piperita var. citrata 'Lemon' Zitronen-Minze, violett, P1	Juli	70	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
x piperita var. citrata 'Limonette' Zitronen-Minze, lila, P1	Juli-Aug	70	○ B ₂ , Fr ₂		e-40	D
x piperita var. citrata 'Orange' Orangen-Minze, violett, P1	Juli-Aug	80	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
requienii Korsische Minze hellviolett, unscheinbar, P1	Juni-Juli	5	○ GR ₂ , Fr ₂	*	g-20	C
x smithiana 'Rubra' purpur, P1	Juli-Aug	50	○ B ₂ , Fr ₂		e-40	D
species 'Bowles Ananas' Ananas-Minze, violett, P1	Juli-Sept	60	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
species 'Hillarys Sweet' Süsse Limonenminze, violett, P1	Juli-Aug	60	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
spicata 'Crispa' Krause Minze, violett, krauses Blatt, liefert Minzöl, P1	Juli-Sept	50	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
spicata 'Lavendel' Lavendel-Minze, weiche Blätter, fruchtig, Teepflanze, P1	Juli-Sept	40	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
spicata 'Thai Bai Baranae' lila, P1	Juli-Sept	30	○ B ₂ , Fr ₂		e-40	D
spicata var. crispa 'Marokko' Marokkanische Minze, hellviolett, P1	Juli-Aug	60	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
spicata var. crispa 'Nana' Nana-Minze, violett, P1	Juni-Aug	50	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
suaveolens 'Bowles Apfelminze' (Syn. x rot. 'Bowles') Apfel-Minze, fruchtig, P1	Juli-Sept	50	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
suaveolens 'Variiegata' (Syn. x rotundifolia 'Variiegata') Ananas-Minze, P1	Juli-Sept	60	○ B ₂ , Fr ₃		e-40	D
Monarda Goldmelisse						
didyma 'Squaw' rot, P1	Juni-Sept	100	○ B ₂ , Fr ₂	☞	e-45	C
Ocimum Basilikum						
basilicum Grüner Basilikum, weiss, nicht winterhart, einjährig, P1	Juni-Sept	25	○ B ₂		e-25	C
Origanum Dost, Majoran						
majorana (Syn. O. hortensis) hellrosa, ein-zweijährig, P1	Juni-Sept	40	○ B ₁	♥	e-25	C
vulgare rosa, Blätter für Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln	Juli-Sept	40	○ Fr ₁ , SH ₁	♠	g-25	B
vulgare 'Aureum' Gelbblättriger Dost, hellrosa, P1	Juli-Sept	20	○ Fr ₁ , SH ₁	♠♥	g-25	C
vulgare 'Compactum' rosa, dichter, kompakter Wuchs	Juli-Sept	15	○ Fr ₁ , SH ₁	♠★	g-20	B
vulgare 'Hot and Spicy' kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti, P1	Juli-Sept	50	○ Fr ₁ , SH ₁	♠♥	g-25	E
vulgare 'Thumbles' hellrosa, gelbes Blatt, P1	Juni-Sept	30	○ Fr ₁ , SH ₁	♠	g-25	C
Petroselinum Petersilie						
crispum 'Gigante de Italica' glatte Blätter für Suppen, Salate und Speisen, zweijähr., P1	Juni-Juli	20	○ B ₂		g-10	C
crispum 'Smaragd' krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren, zweijähr., P1	Juni-Juli	20	○ B ₂		g-10	C
Pimpinella Anis						
anisum weiss, einjährig, P1	Juli-Sept	50	○ B ₁ , Fr ₁		g-40	C
Rheum Rhabarber						
rhabarbarum 'Holsteiner Blut' weiss, rotstielig, beste Zuchtsorte, C3	Mai-Juni	80	○ Fr ₂ , GR ₂		e-125	G
Rosmarinus Rosmarin						
officinalis hellviolett, Blätter frisch und getrocknet als Speisegewürz, P1	Mai-Sept	75	○ B ₁	♠*	e-35	C
officinalis 'Arp' hellblau, graugrünes Laub, bedingt winterhart, P1	März-Apr	80	○ B ₁	♠*	e-50	E
officinalis 'Prostatus' blau, überhängender Wuchs, P1	Mai-Sept	25	○ B ₁	♠*	e-35	E
Rumex Ampfer						
rugosus (Syn. R. acetosa var. hortensis) Sauer-Ampfer, braunrot	Mai-Juli	80	○ B ₂	♥	e-40	B
sanguineus Blut-Ampfer, unscheinbar, für Buffetdekorationen	Juni-Aug	50	○ Fr ₂ , GR ₂	♥	e-40	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Ruta Wein-Raute						
graveolens gelb, Blätter als Gewürz für Fleisch, Fisch und Suppen	Juni–Juli	50	○	Fr ₁ , SH ₁	♥	e-40 B
Salvia Echter Salbei, Apotheker-Salbei						
elegans 'Scarlet Pineapple' Ananas-Salbei, rot, frostfrei überwintern, P1	Juli–Aug	60	○	B ₂	※	e-50 C
elegans 'Starlett Tangerine' Mandarinen-Salbei (Syn. S. el. Tanjarin) rot, Tee, P1	Juni–Aug	60	○	B ₂	※	e-50 E
lavandulifolia Kleinblättriger Salbei, blau, vor Winternässe schützen	Juli–Aug	30	○	St ₁ , FS ₁	♠♠♠	g-40 C
officinalis violettblau, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung, P1	Juni–Aug	50	○	B ₁ , St ₁	♠♠	g-40 C
officinalis 'Albiflora' weiss, P1, Neuaufnahme	März–Apr	70	○	B ₁	♠	e-35 E
officinalis 'Berggarten' violettblau, breitblättrig, graulaubig, P1	Juni–Aug	60	○	B ₁ , St ₁	♠♠♠	g-40 C
officinalis 'Icterina' (Syn. S. 'Variegata') blau, gelbgrünes Blatt, P1	Juni–Aug	30	○	B ₁ , St ₁	♠♥	g-40 C
officinalis 'Purpurascens' violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebig, P1	Juni–Aug	60	○	B ₁ , St ₁	♠♥	g-40 C
officinalis 'Tricolor' violettblau, grün-rot-weisses Blatt, P1	Juni–Aug	60	○	B ₁ , St ₁	♠♥	g-40 C
sclarea Muskateller-Salbei, hellviolett, zweijährig, Blätter für Süßspeisen	Juni–Aug	120	○	B ₁ , St ₁	♠♠	e-100 C
Sanguisorba Wiesenknopf						
minor Pimpinelle, grünlich braun, frische Blätter für Salate, getrocknet zu Fisch	Mai–Aug	40	○●	Fr ₁ , St ₁	★	g-30 B
Saponaria Seifenkraut						
officinalis blassrosa, unterirdische Ausläufer, Wurzelauszug als Seife	Juni–Sept	80	○	Fr ₁ , GR ₁	♥	g-35 C
Satureja Bohnenkraut						
montana ssp. montana weiss, Blätter und Stängel für Speisen	Juli–Sept	30	○	St ₁ , SF ₁	♠♠	g-20 B
montana ssp. montana 'Citriodora' hellviolett, starker Zitronenduft	Juli–Sept	30	○	St ₁ , SF ₁	♠♥	g-25 D
Sedum Tripmadam						
reflexum gelb, feingehackt in Suppen und Salaten und zu Rindfleisch	Juli–Aug	20	○	Fr ₁ , St ₁	♠♠	g-20 B
Stevia Süßkraut						
rebaudiana kalorienarme, zuckersüße Blätter, Süssen von Tee, P1	Juli–Aug	40	○	B ₂	※	g-40 E
Symphytum Arznei-Beinwell						
officinale violett, Blätter als Tee, Heilkraut für Salben und Umschläge	Mai–Juli	100	○●	Fr ₂ , GR ₂	★	e-45 C
Thymus Thymian						
x citriodorus 'Lemon' Zitronen-Thymian, violett, aromatisches, grünes Blatt	Juni–Juli	15	○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 C
herba-barona Kümmel-Thymian, Gewürz zu Fleisch und Saucen, P1	Juli–Aug	10	○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 D
vulgaris Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten	Juli–Sept	20	○	St ₁ , FS ₁	♠	g-25 B
vulgaris ssp. fragrantissimus Orangen-Thymian, violett, Duft, Aromasorte	Juni–Sept	25	○	St ₁ , FS ₁		g-25 D
Tussilago Huflattich						
farfara hellgelb, Blüten als Tee gegen Husten	März–Apr	15	○	Fr ₂ , WR ₄		g-30 B
Valeriana Baldrian						
officinalis rosa, Wurzeln zur Teebereitung bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung	Juni–Aug	120	○	Fr ₃ , GR ₂	★	e-90 B
Verbena Echtes Eisenkraut						
officinalis blauviolett, heimisch, P1	Juli–Sept	65	○	Fr ₃		g-50 D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Acorus Kalmus						
calamus –10 bis –40 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt	Juni–Juli	80	○●	WR ₄ , WR ₅ ★	g-50	D
calamus 'Variegatus' –10 bis –40 cm W., gelblich grün, weisslich gestreiftes Blatt	Juni–Juli	60	○●	WR ₄ , WR ₅ ♥	g-50	E
gramineus 'Argenteostriatus' Gras-Kalmus, 0–10 cm W., gelb, Bl. gestreift, P1	Juni–Juli	20	○●	WR ₄ *	g-25	E
Alisma Froschlöffel						
plantago-aquatica ssp. plantago-aquatica –10 bis –30 cm W., weissrosa	Juni–Aug	90	○●	WR ₄ , WR ₅ ★★★<	e-45	D
Aponogeton Wasserähre						
distachyos –20 bis –50 cm W., weiss, duftend, Schwimmblätter	Mai–Sept	15	○	W ₆ *	g-40	F
Bistorta (Syn. Polygonum)						
officinalis 'Superbum' (Syn. bistorta 'Superbum') +5 bis 0 cm W., hellrosa, P1	Mai–Aug	80	○●	Fr ₃ , WR ₄ ★★★<	e-40	C
Butomus Blumenbinse, Schwänenblume						
umbellatus –10 bis –40 cm W., rosa, für grosse Wasserflächen	Juni–Aug	100	○	WR ₅ , WR ₄ ★★	e-45	D
Calla Sumpfkalla, Schlangenwurz						
palustris –20 bis +5 cm W., weiss, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte	Juni–Juli	20	○●	WR ₄ , WR ₅ ★	g-25	D
Callitriche Frühlings-Wasserstern						
palustris –10 bis –80 cm W., weiss, Schwimmblattpflanze, Sauerstoffspender	Mai–Sept	4	○●	W ₆ , WR ₅ ♠★	g-25	E
Caltha Sumpf-Dotterblume						
palustris 0 bis –10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt	Apr–Mai	35	○●	WR ₄ , Fr ₂ ★★	g-30	C
palustris 'Multiplex' 0 bis –10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand	Mai–Juni	30	○●	WR ₄ , Fr ₂ ♥	g-30	E
palustris var. alba 0 bis –10 cm W., weiss, horstig wachsend, Sumpf	Apr–Mai	20	○●	WR ₄ , Fr ₂ ♥	g-30	E
Carex Segge						
acutiformis Sumpf-Segge 0 bis –10 cm W., grünlich, Ausläufer treibend	Mai–Juni	100	○●	WR ₄ , WR ₅	g-50	C
flava Gelbe Sumpf-Segge, 0 bis –5 cm W., gelblich, aussamend	Juni–Aug	20	○	WR ₄ , GR ₃ ★	g-35	C
pseudocyperus grünlich, dekorativ, Neuaufnahme	Juni–Juli	80	○●	WR ₄ , WR ₅ ★	g-50	C
Ceratophyllum Hornblatt						
demersum freischwimmend, Sauerstoffspender, Nährstoff liebend, P1	Juni–Sept	10	○●	W ₆ ♠★		D
Cyperus Zypergras						
longus ssp. longus 0 bis –10 cm W., rotbraune dekorative Blüten	Juni–Aug	100	○	WR ₅ *♥<	e-70	E
Eichhornia Wasserhyazinthe						
crassipes hellviolett, tropische Schwimmpflanze, frostfrei überwintern, P1	Juli–Okt	20	○	W ₆ *		D
Eleocharis Nadelnsimse						
acicularis 10 bis –60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender	Mai–Aug	10	○	W ₇ , WR ₄ ★	g-35	D
palustris (Syn. Scirpus lacustris) 0 bis –20 cm W., braun, Repositonspflanze	Juni–Aug	30	○	WR ₅ , WR ₄ ★	g-30	D
Elodea Wasserpest						
canadensis –30 bis –200 cm W., wuchernde Unterwasserpflanze, P1	Mai–Aug		○●	W ₇ ★	g-60	D
Epipactis Sumpf-Stendelwurz						
palustris braunweiss, 0 bis –5 cm W., heimische Orchidee	Juni–Juli	40	○●	Fr ₃ , GR ₂ ♥	g-30	G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Equisetum Schachtelhelm hyemale var. robustum 0 bis –40 cm W., grünlich	Juni–Juli	120	☉☾ Fr ₃ , WR ₄	♠★	g-40	E
Eriophorum Wollgras angustifolium 0 bis –10 cm W., weiss wollig, ausläuferbildend, heimische Art	Mai–Juni	40	○ WR ₄	★	g-30	D
vaginatum Scheiden-Wollgras, 0 bis –5 cm W., weiss, Horste bildend, heimisch	Mai–Juni	45	○ WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	D
Euphorbia Wolfsmilch palustris 0 bis –10 cm W., gelb, Herbstfärbung, heimisch	Mai–Juni	80	☉☾ WR ₄ , Fr ₃	★★	e-60	E
Filipendula Mädesüss ulmaria +5 bis 0 cm W., weiss, gefiedertes Blatt, heimische Art	Juni–Aug	100	☉☾ Fr ₃ , WR ₄	★	g-45	C
Geranium Sumpf-Storchschnabel palustre violettrot, Bachränder, Moorwiesen	Juni–Aug	50	☉☾ Fr ₃ , WR ₄	★	g-35	B
Geum Bach-Nelkenwurz rivale +5 bis 0 cm W., hellgelb, Uferstaude	Mai–Juni	50	☉☾ Fr ₂ , WR ₄	★	g-30	C
Gladiolus Sumpfsiegwurz palustris hellpurpur, 0 bis –5 cm W., Moorwiesen, für kleine Wasserflächen	Juni–Juli	35	○ WR ₃ , Fr ₃	♥	g-15	D
Glyceria Süssgras maxima –5 bis –50 cm W., bräunlich, stark wuchernd, Repositionspflanze	Juli–Aug	150	○ WR ₄ , WR ₅	★	g-80	D
maxima 'Variegata' 0 bis –50 cm W., Blatt grünweiss gestreift, wuchernd	Juli–Aug	100	○ WR ₄ , GR ₃	♥	g-80	D
Gratiola Gnadenkraut officinalis 0 bis –5 cm W., hellgelb, rosa Lippen	Juni–Aug	40	☉☾ WR ₄ , Fr ₂	★	e-30	C
Gunnera Mammutblatt tinctoria (Syn. chilensis) rotbraun, dekorative Riesenstaude, Wasserrand, P1	Juli–Aug	120	○ WR ₄ , Fr ₃	♠	e-200	H
Hibiscus Sumpfeibisch moscheutos 0 bis –10 cm W., grosse rosa Blüten, prächtige Uferpflanze	Juli–Sept	120	○ Fr ₃ , WR ₄	※♥	e-100	E
Hippuris Tannenwedel vulgaris 0 bis –40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend	Juni–Aug	40	○ WR ₅ , W ₇	★★	e-65	D
Hottonia Wasserfeder palustris –5 bis –40 cm W., Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich	Mai–Juli	20	☉☾ WR ₅ , W ₇	♥	g-40	D
Houttuynia Eidechschenschwanz, Houttuynie cordata –5 bis –20 cm W., weiss, Ufer, duftend (bzw. 'stinkend')	Juni–Juli	40	○ WR ₄ , Fr ₃	※	g-40	D
cordata 'Chameleon' Ufer, weiss, gelb-rot-grünes Blatt, duftend	Juni–Juli	40	○ WR ₄ , Fr ₃	※♥	g-40	D
Hydrocharis Froschbiss morsus-ranae weiss, freischwimmend, bildet Überwinterungsknospen, P1	Juni–Aug	5	☉☾ W ₈	★	f-20	D
Iris Schwertlilie ensata (Syn. I. kaempferi) Japanische Sumpf-Schwertlilie, +5 bis –0 cm W., violett	Juni–Juli	80	○ Fr ₂ , WR ₄	★%<	g-30	D
ensata 'Amethyst' +5 bis 0 cm W., violett	Juni–Juli	90	○ B ₂ , Fr ₃	%<	g-30	D
ensata 'Aquamarin' +5 bis 0 cm W., hellblau	Juni–Juli	70	○ B ₂ , Fr ₃	%<	g-30	D
ensata 'Diamant' +5 bis 0 cm W., weiss	Juni–Juli	80	○ B ₂ , Fr ₃	%<	g-30	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
ensata 'Topas' +5 bis 0 cm W., rosa	Juni–Juli	90	○ B ₂ , Fr ₃	⊗<	g-30	D
laevigata 0 bis –10 cm W., blauviolett	Juni–Juli	80	○ WR ₄ , Fr ₂	★⊗<	g-40	E
pseudacorus 0 bis –20 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig	Juni–Juli	100	○ WR ₄ , Fr ₃	★★	e-60	D
pseudacorus 'Variegata' 0 bis –20 cm W., gelb	Juni–Juli	80	○ WR ₄ , Fr ₃	♥	e-60	F
sibirica +5 bis 0 cm W., violett, heimisch, Feuchtwiesen	Mai–Juni	70	○ Fr ₃		g-40	D
versicolor 0 bis –20 cm W., rötlich violett	Juni–Juli	70	○ WR ₄ , Fr ₂	★	g-35	D
Juncus Binse						
effusus Flatter-Binse, 0 bis –10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze	Juli–Aug	70	○● WR ₄ , Fr ₃		g-40	C
ensifolius Zwerg-Binse, 0 bis –10 cm W., bräunlich	Juli–Aug	20	○ WR ₄ , Fr ₃	♥	e-15	D
inflexus Blau-Binse, 0 bis –10 cm W., braun, blaugüne Horste	Juni–Juli	40	○ Fr ₃ , WR ₄	★	e-40	D
Leucojum Knotenblume						
aestivum +5 bis 0 cm W., weiss, Feuchtwiesen, Auenwälder	Mai–Juni	40	○ Fr ₃ , WR ₄	★	g-25	B
Lobelia Lobelie						
cardinalis Kardinals-Lobelie +5 bis 0 cm W., rot	Juli–Sept	80	○ Fr ₂ , WR ₄	⊗⊗<	e-40	D
sessilifolia +5 bis 0 cm W., violett, robust	Juni–Juli	60	○ WR ₄ , Fr ₂	⊗	g-35	E
Lysichiton Scheinkalla						
americanus 0 bis –10 cm W., gelb, wertvoll, benötigt viel Platz	Apr–Mai	60	○● WR ₄ , Fr ₃	⊗♥	e-80	G
Lysimachia Felberich						
nummularia Pfennigkraut, 0 bis –3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner	Mai–Juli	10	○● GR ₂ , WR ₃	♠★★	f-25	A
thysiflora Strauss-Felberich, 0 bis –20 cm W., gelb, Repositionspflanze	Mai–Juli	40	○● WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	D
vulgaris Gewöhnlicher Gilbweiderich, Sumpf, gelb, heimische Uferstaude	Juni–Juli	100	○● WR ₄ , Fr ₃	★	g-45	C
Lythrum Weiderich						
salicaria 0 bis –5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art	Juli–Aug	100	○● Fr ₃ , WR ₄	★⊗<	g-50	B
Mazus Lippenmälchen						
reptans 0 bis –5 cm W., feucht, violett, Bodendecker für den Uferrand	Mai–Juli	10	○● GR ₂ , WR ₂		g-25	C
Mentha Minze						
aquatica Wasser-Minze, +5 bis –25 cm W., hellviolett, duftend	Juli–Sept	60	○● WR ₄ , Fr ₃	★	e-40	C
Menyanthes Fieberklee						
trifoliata –10 bis –30 cm W., weiss, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art	Mai–Juni	30	○● WR ₄ , Fr ₃	★★	e-30	D
Mimulus Gauklerblume						
cupreus 'Roter Kaiser' +5 bis 0 cm W., rot, Selbstaussaat	Juni–Sept	30	○● Fr ₃ , WR ₄	⊗♥	g-25	C
luteus 0 bis –10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Juli	50	○● WR ₄ , Fr ₃	★	g-35	C
ringens 0 bis –5 cm W., blauviolett, horstig wachsend	Juni–Aug	60	○● WR ₄ , Fr ₃	⊗♥	g-40	D
Myosotis Sumpf-Vergissmeinnicht						
palustris +5 bis 0 cm W., violettblau, Repositionspflanze, Selbstaussaat	Mai–Aug	35	○● WR ₄ , Fr ₃	♠★	g-30	B
Myriophyllum Tausendblatt						
spicatum –30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	10	○● W ₇	★		C
verticillatum –30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	20	○● W ₇	★		D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Nelumbo Lotus						
lutea –30 bis –60 cm W., gelb, frostfrei überwintern, für grosse Wasserflächen	Juli–Aug		○ WR ₅ , W ₆	※	e-80	H
nucifera –30 bis –60 cm W., tiefrosa, frostfrei überwintern	Mai–Aug		○ WR ₅ , W ₆	※	e-80	H
Nuphar Mummel, Teichrose						
lutea –50 bis –200 cm W., dottergelb, grosse Schwimmblätter, P1	Juni–Aug	15	○● W ₆	★★	e-150	H
Nymphaea Seerose						
x hybrida 'Attraction' –60 bis –100 cm W., purpurrot, rundes Blatt, wüchsig, P1	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-125	H
x hybrida 'Charles de Meurville' –60 bis –100 cm W., hellrot, C2	Juni–Sept		○ W ₆	★☞	e-125	H
x hybrida 'Colonel A. J. Welch' –40 bis –80 cm W., gelb, C2	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-125	H
x hybrida 'Escarboucle' –40 bis –80 cm W., rot, C2	Juni–Sept		○ W ₆	★★★☞	e-125	H
x hybrida 'Fabiola' –40 bis –70 cm W., pink, P1	Mai–Juli		○ W ₆	☞	e-125	H
x hybrida 'Froebeli' Zwerg-Seerose, –20 bis –40 cm W., purpurrot, P1	Juni–Sept		○ W ₆	★☞	e-125	H
x hybrida 'Hever White' (Syn. 'Hermine') –40 bis –100 cm W., weiss, P1	Juni–Sept		○ W ₆	★★☞	e-125	H
x hybrida 'James Brydon' –40 bis –60 cm W., rot, C2	Juni–Sept		○ W ₆	★★★☞	e-125	H
x hybrida 'Joey Tomocik' –40 bis –50 cm W., dunkelgelb, P1	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-125	H
x hybrida 'Marliacea Albida' –60 bis –100 cm W., weiss, wüchsig, C2	Juni–Sept		○ W ₆	★★☞	e-150	H
x hybrida 'Marliacea Chromatella' –60 bis –90 cm W., hellgelb, wüchsig, P1	Juni–Sept		○ W ₆	★★☞	e-150	H
x hybrida 'Marliacea Rosea' –60 bis –100 cm W., hellrosa, reichblühend, wüchsig, P1	Juni–Sept		○ W ₆	★☞	e-150	H
x hybrida 'Mme W. Gonnere' –50 bis –80 cm W., rosa halbgefüllt, C2	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-125	H
x hybrida 'Perry's Baby Red' Zwerg-Seerose, –30 bis –50 cm W., dunkelrot, P1	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-90	H
x hybrida 'Sioux' –60 bis –80 cm W., kupferfarben, C2	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-125	H
x hybrida 'Walter Pagels' Zwerg-Seerose, –20 bis –50 cm W., cremeweiss, P1	Juni–Sept		○ W ₆	☞	e-50	H
Nymphoides Seekanne						
peltata –10 bis –60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter	Juni–Aug	5	○● W ₆	★	g-50	D
Orontium Goldkeule						
aquaticum –30 bis –60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze	Mai–Juni	30	○● WR ₅ , W ₆	♥	g-35	G
Osmunda Königsfarn						
regalis doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung, nasser Standort, P1		100	● G ₃	★★	e-125	E
Persicaria Wasser-Knöterich						
amphibia (Syn. Polygonum amphibium) –20 bis –50 cm W., rosa, Schwimmblätter	Mai–Aug	15	○● W ₆	★	e-50	D
Petasites Pestwurz						
hybridus +5 bis 0 cm W., purpurbräunlich, für Uferplätze an Naturteichen	März–Apr	80	○● WR ₄ , Fr ₃	★	g-40	E
Phragmites Schilf, Ried						
australis –20 bis –80 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche	Aug–Sept	250	○ WR ₄ , Fr ₄	★	f-60	B
Pistia Wassersalat						
stratiodes freischwimmend, helle Blattrossetten, frostfrei überwintern, P1		15	○ W ₈	※		D
Polygonum Wasser-Knöterich						
amphibium siehe Persicaria						
bistorta 'Superbum' siehe Bistorta						

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Pontederia Hechtkraut						
<i>cordata</i> –10 bis –30 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt, P1	Juni–Sept	80	○	WR ₅	※★	e-50 H
Potamogeton Laichkraut						
<i>crispus</i> –30 bis –200 cm W., grünbraun unscheinbar, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	5	○●	W ₇	★	g-50 E
<i>lucens</i> –20 bis –100 cm W., grünlich unscheinbar, Unterwasserpflanze	Juni–Juli	5	○●	W ₇	★	g-50 E
<i>natans</i> –30 bis –150 cm W., weisslich braun unscheinbar, ledrige Schwimmblätter	Juni–Aug	10	○●	W ₆ , WR ₄	★	g-35 E
<i>pectinatus</i> –30 bis –150 cm W., Unterwasserpflanze	Juni–Aug	10	○●	W ₆		g-50 C
Potentilla Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut						
<i>palustris</i> (Syn. <i>Comarum palustre</i>) +5 bis –10 cm W., purpurrot, Sumpf	Juni–Juli	30	○●	WR ₄ , WR ₅	★	g-45 E
Primula Primel						
<i>rosea</i> 'Gigas' feucht, purpurrosa, Teichrandpflanze	März–Apr	20	○●	WR ₄ , Fr ₃	★★	g-15 A
Ranunculus Hahnenfuss						
<i>flammula</i> Flammender Hahnenfuss, 0 bis –20 cm W., gelb, Dauerblüher	Juli–Okt	40	○	WR ₄ , Fr ₃	★	g-30 D
<i>lingua</i> Zungen-Hahnenfuss, +5 bis –30 cm W., tiefgelbe Blütenchalen	Juni–Aug	90	○●	WR ₅ , WR ₄	★	e-50 D
Sagittaria Pfeilkraut						
<i>latifolia</i> 10 bis –30 cm W., weiss-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig	Juni–Aug	60	○●	WR ₄ , WR ₅	★	e-40 D
<i>sagittifolia</i> ssp. <i>sagittifolia</i> –10 bis –40 cm W., weiss, pfeilartiges Blatt	Juni–Aug	50	○●	WR ₄ , WR ₅	★★	g-40 D
Salvinia Schwimmfarn						
<i>natans</i> freischwimmend, bis 15 cm lange Triebe, frostfrei überwintern, P1		2	○●	W ₈	※	● D
Scirpus See-Simse						
<i>lacustris</i> (Syn. <i>Schoenoplectus</i>) 0 bis –80 cm W., bräunlich, Ufer, Klärteiche	Juni–Aug	200	○●	WR ₅ , WR ₄	★★	e-65 D
<i>lacustris</i> 'Albescens' (Syn. S. tab. 'Albescens') 0 bis –50 cm W., längsgestreift	Juni–Aug	125	○●	WR ₅ , WR ₄	♥	e-65 E
<i>lacustris</i> ssp. tab. 'Zebrinus' (Syn. S. tab. 'Zebrinus') 0 bis –15 cm W., gestreift	Juni–Aug	100	○●	WR ₅ , WR ₄	♥	e-35 E
Sparganium Igelkolben						
<i>erectum</i> Ästiger Igelkolben, –5 bis –30 cm W., weiss, ausbreitend	Juli–Aug	100	○●	WR ₅	★	g-50 D
Stratiotes Krebssschere						
<i>aloides</i> freischwimmende Rosettenpflanze, weiss, P1	Juni–Juli	15	○●	W ₈	♠★	D
Thelypteris Sumpffarn						
<i>palustris</i> 0 bis –20 cm W., sommergrün, Ausläufer bildend, feingefiederte Wedel		50	○●	WR ₄ , G ₃	★★	g-35 D
Trapa Wassernuss						
<i>natans</i> –20 bis –200 cm W., weiss, Schwimmblattpflanze, P1	Juni–Aug	1	○●	W ₆	♥	g-40 H
Typha Rohrkolben						
<i>angustifolia</i> –20 bis –100 cm W., grosse schwarzbraune Blütenkolben	Juli–Aug	200	○	WR ₅	★<	g-80 D
<i>latifolia</i> –20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben, breitblättrig, Repositionspfl.	Juli–Aug	180	○	WR ₅	★<	g-80 D
<i>laxmannii</i> –20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben	Juli–Aug	150	○	WR ₅	★★<	g-80 D
<i>minima</i> Kleiner Rohrkolben, 0 bis –10 cm W., kleine schwarzbraune Kolben	Juni–Juli	50	○	WR ₄ , Fr ₃	★	g-35 D

Art, Sorte, Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Bewertung

Pflanzabstand

Preis

Veronica *Bachbunge*

beccabunga 0 bis -20 cm W., blauviolett, ausbreitend

Mai-Aug

30



WR₄, Fr₃




g-35

C

Lebensbereich Gehölz

G	Gehölz (allgemein)	G ₁	trockener Boden
		G ₂	frischer Boden
		G ₃	feuchter Boden




Lebensbereich Gehölz-Rand

GR	Gehölz-Rand (allgemein)	GR ₁	trockener Boden
		GR ₂	frischer Boden
		GR ₃	feuchter Boden



Lebensbereich Freiflächen (sonnig)

Fr	Freiflächenpflanzen mit Wildstaudencharakter	Fr ₁ /Frb ₁	trockener Boden
		Fr ₂ /Frb ₂	frischer Boden
Fr _b	mit Beetstaudencharakter	Fr ₃ /Frb ₃	feuchter Boden



SH	Freiflächenpflanzen mit Steppen-Heidecharakter (Boden meist nährstoff- und kalkhaltig)	SH ₁	trockener Boden
		SH ₂	frischer Boden
		SH ₃	feuchter Boden




H	Freiflächenpflanzen mit Heidecharakter (Boden meist sandig, nährstoff- und kalkarm)	H ₁	trockener Boden
		H ₂	frischer Boden
		H ₃	feuchter Boden



nach Prof. Dr. Josef Sieber überarbeitet von Hans Götz

Lebensbereich Steinanlagen

St	Steinanlagen (allgemein)	St ₁ /FS ₁	trockener Boden
FS	Fels-Steppen (Schotter, Kiesbeete, steinreicher Boden)	St ₂ /FS ₂	frischer Boden
		St ₃ /FS ₃	feuchter Boden



Matten (Felsmatten)



Flachgründiger Boden

SF	Stein-Fugen	SF ₁ /MK ₁	trockener Boden
MK	Mauer-Kronen	SF ₂ /MK ₂	frischer Boden
		SF ₃ /MK ₃	feuchter Boden

SF



MK

Trockener Boden Frischer Boden Feuchter Boden

Lebensbereich Alpinum

A	Alpinum (spezielle Steinlagen)	A ₁	trockener Boden
		A ₂	frischer Boden
		A ₃	feuchter Boden



Trockener Boden Frischer Boden Feuchter Boden

Lebensbereich Beet (für Prachtstauden)

B	Beet (guter Gartenboden)	B ₁	trockener Boden
		B ₂	frischer Boden
		B ₃	feuchter Boden



Trockener Boden Frischer Boden Feuchter Boden

Lebensbereich Wasser-Rand


WR	Wasser-Rand (allgemein)	WR ₅	Dauernasser Boden oder flaches Wasser (Röhricht- und Flachwasserzone)
WR ₄	Feuchter bis nasser Boden (Sumpfpflanze)		



WR

Lebensbereich Wasser

W	Wasserpflanzen (allgemein)	W ₇	Untergetauchte (submerse) Pflanzen
W ₆	Schwimblattpflanzen, meist im Boden verwurzelt	W ₈	Freischwimmende Pflanzen, nicht im Boden wurzelnd



W

Stauden Planer

1 Bauerngarten

Ein Bauerngarten erfreut durch seinen bunten Mix aus Blumen, Kräutern, Früchten und Gemüse: Eine gesunde Mischkultur aus Pflanzen, die sich gegenseitig fördern und schützen. Er ist nach alter Tradition quadratisch und wird mit Einfassungspflanzen strukturiert. Ein Bauerngarten lässt sich auch auf kleinem Raum realisieren und zu moderneren Formen variieren. Nachfolgend finden Sie typische Stauden.

Achillea filipendulina in Sorten
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
Alcea rosea in Sorten
Anthemis tinctoria in Sorten
Aquilegia in Sorten
Aster novae-angliae in Sorten
Campanula persicifolia in Sorten
Centranthus ruber 'Coccineus'
Chrysanthemum x hort. in Sorten
Convallaria majalis
Delphinium belladonna in Sorten
Delphinium elatum in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Dicentra spectabilis und 'Alba'
Digitalis purpurea in Sorten
Doronicum orientale in Sorten
Echinacea purpurea in Sorten
Euphorbia lathyris
Fritillaria imperialis
Gaillardia x grandiflora 'Kobold'
Goniolimon tataricum
Gypsophila paniculata in Sorten
Helenium x cultorum in Sorten
Helianthus atrorubens in Sorten
Heliopsis scabra in Sorten
Helleborus niger
Hemerocallis in Sorten
Hesperis matronalis
Iris barbata-elatior in Sorten
Lathyrus latifolius in Sorten
Leucanthemum x superbum in Sorten
Lilium candidum

Lilium regale
Linum perenne
Lupinus polyphyllus in Sorten
Lychnis chalcedonica
Malva moschata in Sorten
Paeonia lactiflora in Sorten
Paeonia officinalis in Sorten
Papaver orientale in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Physalis alk. var. franchetii
Primula x pubescens
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa caucasica in Sorten
Sedum telephium 'Herbstfreude'
Sempervivum in Sorten
Tanacetum coccineum
Thymus serpyllum in Sorten
Veronica longifolia in Sorten
Veronica teucrium und Sorten
Viola odorata

2 Bienen- und Schmetterlingsstauden

Bienen liefern uns Honig und bunte Schmetterlinge erfreuen uns durch ihre Leichtigkeit und Vielfalt. Stauden können ein fast ganzjähriges Nahrungsangebot an Nektar und Pollen für Bienen sowie andere Insekten liefern. Somit profitieren auch die Vögel von einem insektenfreundlichen Garten. Mit der Pflanzung von geeigneten Nährpflanzen können wir zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen.

Ajuga reptans 'Atropurpurea'
Allium ursinum
Alyssum montanum 'Berggold'
Aster alpinus in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster dumosus in Sorten
Aster ericoides in Sorten
Aster novi-belgii in Sorten

Astrantia major
Aubrieta x cultorum in Sorten
Bergenia cordifolia 'Rotblum'
Calamintha nepeta
Campanula cochleariifolia in Sorten
Campanula glomerata in Sorten
Campanula latifolia var. macrantha
Campanula persicifolia in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Centaurea montana
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'
Coreopsis rosea 'American Dream'
Coreopsis verticillata in Sorten
Echinacea purpurea 'Magnus'
Echinops ritro
Erigeron x hybridus in Sorten
Eryngium planum
Eupatorium in Arten und Sorten
Helianthemum x cultorum in Sorten
Helleborus niger
Hesperis matronalis
Hyssopus officinalis
Lavandula angustifolia in Sorten
Linum perenne
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'
Lythrum salicaria und Sorten
Mentha x piperita
Monarda fistulosa in Sorten
Nepeta x faassonii in Sorten
Origanum vulgare
Paeonia lactiflora in Sorten
Physostegia virginiana in Sorten
Prunella grandiflora
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
Ruta graveolens
Salvia nemorosa in Sorten
Stachys byzantina und in Sorten
Thymus vulgaris
Teucrium chamaedrys

3 Blumenwiese

Eine Blumenwiese schenkt uns Menschen sowie vielen Insekten, wie Bienen, Hummeln und Schmetterlingen ein Stück unverfälschter Natur. Um eine üppige Blumenwiese für lange Zeit zu erhalten, darf sie erst geschnitten werden, wenn der Samen reif ist. Man lässt das Schnittgut einige Tage liegen, um den Samen nachreifen zu lassen. Die Stauden haben nun die Möglichkeit, sich von unten neu aufzubauen und eventuell einen zweiten Flor zu bilden.

Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Ajuga reptans
Alchemilla xanthochlora
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Aquilegia vulgaris
Arnica montana
Astrantia major
Bistorta officinalis
Buphthalmum salicifolium
Campanula glomerata
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Cardamine pratensis
Centaurea montana
Dianthus carthusianorum
Digitalis grandiflora
Echium vulgare
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Geranium pratense
Geranium sanguineum
Geum rivale
Helianthemum nummularium
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Iris sibirica
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare

Lupinus polyphyllus in Sorten
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva moschata
Origanum vulgare
Polemonium caeruleum
Primula veris
Prunella grandiflora
Pulsatilla vulgaris
Rumex acetosa
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa ochroleuca
Silene vulgaris
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Thalictrum aquilegifolium
Thymus serpyllum
Trollius europaeus
Valeriana officinalis
Veronica spicata

4 Bodendecker

Diese Stauden bilden einen dichten, grünen Teppich und eignen sich deshalb zur großflächigen Bepflanzung im Schatten wie in der Sonne. Da sie den Boden schnell bedecken und damit den Fremdbewuchs eindämmen, benötigen sie nur geringe Pflege. Unterschiedliche Blattformen und -farben sowie immergrüne Pflanzen bringen Abwechslung in die Bepflanzung.

Sonniger Bereich

Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Anaphalis triplinervis in Sorten
Arabis procurrens
Bistorta affinis in Sorten
Calamintha nepeta ssp. nepeta
Chamaemelum nobile 'Plena'
Chrysogonum virginianum
Cotula squalida

Fragaria chiloense 'Chaval'
Geranium oxonianum in Sorten
Geranium sanguineum in Sorten
Geranium x cantabrigiense in Sorten
Geranium x pratense 'Rozanne'
Helianthemum in Sorten
Herniaria glabra
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Lavandula angustifolia in Sorten
Nepeta x faassenii in Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phuopsis stylosa
Potentilla aurea in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Stachys byzantina in Sorten
Teucrium chamaedry

Schattiger Bereich

Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla mollis
Anemone nemorosa
Anemone sylvestris
Astilbe chinensis var. pumila
Bergenia cordifolia und Sorten
Buglossoides purpureocaerulea
Carex foliosissima 'Icedance'
Carex umbrosa
Ceratostigma plumbaginoides
Convallaria majalis
Duchesnea indica
Epimedium x perralchicum 'Frohneiten'
Epimedium x versicolor 'Sulphureum'
Fragaria chiloense 'Chaval'
Fragaria vesca var. vesca
Galium odoratum
Geranium endressii in Sorten
Geranium macrorrhizum in Sorten
Hosta in Arten und Sorten

Hypericum calycinum
Lamiaeum galeobdolon 'Florentinum'
Lamium maculatum in Sorten
Luzula nivea
Luzula sylvatica
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis
Pulmonaria dacica 'Azurea'
Pulmonaria saccharata in Sorten
Symphytum grandiflorum in Sorten
Tiarella cordifolia
Vinca minor und Sorten
Waldsteinia ternata

5 Dachgarten

Die Begrünung von Dachflächen ist eine Möglichkeit, urbanen Raum natürlicher zu gestalten. Für die extensive Dachbegrünung empfehlen wir in mineralischem Substrat kultivierte Stauden aus Multitopf-Platten. Pro Quadratmeter sollten je nach Art 15 bis 20 Pflanzen verwendet werden. Bei einer Substrathöhe von ungefähr 10 cm haben sich 70% Sedum in Sorten, 25% Stauden und 5% Gräser als günstig erwiesen.

Hauptsortiment

Allium schoenoprasum
Campanula rotundifolia
Cerastium tomentosum
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoideus in Sorten
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Origanum vulgare
Petrohragia saxifraga
Potentilla neumanniana
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Sedum spurium in Sorten
Thymus serpyllum in Sorten

Nebensortiment

Achillea millefolium
Alyssum montanum 'Berggold'
Antennaria dioica und Sorten
Anthemis tinctoria
Artemisia absinthium
Aster linosyris
Campanula cochleariifolia in Sorten
Echium vulgare
Euphorbia cyparissias
Fragaria vesca var. vesca
Geranium sanguineum
Gypsophila repens und Sorten
Hyssopus officinalis
Iris barbata-nana in Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Linum perenne in Sorten
Prunella grandiflora
Saponaria ocymoides
Sedum kamtschaticum 'Variegatum'
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Sempervivum in Sorten
Teucrium chamaedrys
Verbascum bombyciferum
Verbascum nigrum
Veronica spicata ssp. incana

Gräser

Briza media
Carex flacca
Festuca amethystina
Festuca cinerea in Sorten
Festuca ovina
Festuca valesiaca 'Glaucantha'
Koeleria glauca
Melica ciliata
Sesleria caerulea
Stipa capillata

6 Dauerblüher

Aus unserem grossen Sortiment haben wir eine Liste mit besonders lang und reich blühenden Stauden zusammengestellt, welche sich speziell gut für Rabatten und Beete eignen.

Achillea filipendulina 'Coronation Gold'
Achillea millefolium und Sorten
Agastache rugosa in Sorten
Alcea rosea in Sorten
Anemone japonica in Sorten
Anthemis tinctoria in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa'
Calamintha nepeta ssp. nepeta
Centaurea montana
Centranthus ruber 'Coccineus'
Chrysogonum virginianum
Coreopsis rosea in Sorten
Coreopsis verticillata in Sorten
Delphinium in Sorten
Dicentra eximia
Fuchsia magellanica in Sorten
Gaillardia x grandiflora 'Kobold'
Gaura lindheimerii in Sorten
Geranium cinereum 'Ballerina'
Geranium sanguineum 'Tiny Monster'
Geranium x pratense 'Rozaane'
Geranium sanguineum 'Max Frei'
Hemerocallis in Arten und Sorten
Leucanthemum x superbus in Sorten
Nepeta x faassenii in Sorten
Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'
Penstemon in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa caucasica in Sorten
Scabiosa columbaria in Sorten
Tradescantia andersoniana in Sorten
Verbena bonariense
Viola cornuta in Sorten

7 Duftstauden

Duftpflanzen sind eine sinnliche Bereicherung unserer Gärten. Sie stehen in allen Lebensbereichen zur Verfügung und können in allen Gartensituationen verwendet werden. Duftende und aromatische Pflanzen erhöhen den Erlebnis- und Erholungswert des Gartens. Angenehme Pflanzenduft löst in uns ein Gefühl des Wohlbefindens aus, weshalb solche Duftstoffe oft in der Lebensmittel- und Parfümindustrie eingesetzt werden. Wer auf der Suche nach Dufterlebnissen im Garten ist, sollte sich die sonnigsten Stunden des Tages dafür nehmen.

Acorus calamus
Agastache in Sorten
Anthemis tinctoria
Arnica montana
Artemisia absinthium
Calamintha nepeta in Sorten
Chamaemelum nobile und Sorten
Convallaria majalis
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Dictamnus albus und Sorten
Filipendula rubra 'Venusta'
Filipendula ulmaria
Galium odoratum
Geranium macrorrhizum in Sorten
Helichrysum italicum
Hemerocallis in Sorten
Hesperis matronalis
Hosta plantaginea in Sorten
Hypericum perforatum
Hyssopus officinalis
Inula helenium
Lavandula angustifolia in Sorten
Lilium in Sorten
Malva moschata in Sorten
Melissa officinalis
Mentha piperita in Sorten
Monarda fistulosa in Sorten
Myrrhis odorata

Nepeta cataria ssp. citriodora
Nepeta x faassenii in Sorten
Origanum vulgare
Paeonia lactiflora in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Phuopsis stylosa
Polygonatum multiflorum
Primula veris
Rosmarinus officinalis
Salvia nemorosa in Sorten
Salvia officinalis und Sorten
Salvia sclarea
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana ssp. montana
Thymus fragrantissimus
Thymus serpyllum in Sorten
Thymus vulgaris
Thymus x citriodoros
Valeriana officinalis
Viola odorata

8 Einfassungspflanzen

Mit diesen Stauden lässt sich ein Garten strukturieren. Sie eignen sich besonders gut für die kleinen Beet- oder Wegbegrenzungen oder auch Einfassungen ganzer Rabatten. Einfassungspflanzen sind das ganze Jahr über attraktiv, haben eine kompakte Wuchsform und sind häufig immergrün. Dank ihrer Attraktivität gewinnen sie jeden optischen Wettbewerb mit Betonplatten oder Holzpalisaden.

Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla erythropoda
Anaphalis triplinervis in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Convallaria majalis
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Hypericum polyphyllum
Iberis sempervirens in Sorten
Inula ensifolia
Lavandula angustifolia in Sorten

Nepeta x faassenii in Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlox douglasii in Sorten
Primula x pubescens
Rosmarinus officinalis
Santolina chamaecyparissus
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum spurium in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Teucrium x lucidrys
Thymus vulgaris 'Compactus'

9 Fugenfüller für Plattenwege, Rasenersatz

Begehbare Pflanzen sind wichtige Gestaltungselemente für Schrittplattenwege und lassen wenig Raum für Unkraut und Graswuchs. Sie halten manchen Fusstritt aus und sind auch an Extremstandorten äusserst langlebig. Eine Alternative zum Rasen als Gehweg, Liege- oder Spielfläche können bodendeckende und begehbare Stauden sicherlich nicht bieten. Trotzdem lassen sich einige Arten als Rasenersatz grossflächig verwenden.

Acaena buchananii
Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Antennaria dioica 'Rubra'
Antennaria dioica var. borealis
Azorella trifurcata
Chamaemelum nobile 'Treneague'
Cotula squalida
Cymbalaria muralis
Dryas x suendermannii
Herniaria glabra
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Gypsophila repens
Lysimachia nummularia
Mazus reptans

Muehlenbeckia axillaris
Petrorhagia saxifraga
Potentilla neumanniana
Sagina subulata
Sedum acre
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Thymus pra. var. pseudolanuginosus
Thymus serpyllum in Sorten
Veronica prostrata
Waldsteinia ternata

10 Giftpflanzen

Pflanzen können Allergien auslösen, welche nur bei darauf allergischen Menschen Symptome oder Vergiftungserscheinungen verursachen. Nachfolgende Liste enthält Stauden, die Vergiftungen hervorrufen können. Im Garten ist mit diesen Stauden Vorsicht geboten. Sie sollten nicht an von Kindern oft frequentierte Standorte verwendet werden (Kinderspielwiese). Kinder sollten die folgenden Pflanzen nicht berühren oder sogar essen. Bei Verdacht einer Vergiftung wenden Sie sich unverzüglich an eine der folgenden Notrufnummern (24 Stunden am Tag) und nehmen Sie falls möglich, die betreffende Pflanze mit. Die Liste enthält lediglich die wichtigsten Stauden und alle Angaben sind ohne Gewähr.

Aconitum alle Arten
Adonis vernalis
Arum alle Arten
Calla palustris
Caltha palustris in Sorten
Colchicum alle Arten
Convallaria majalis
Digitalis alle Arten
Euphorbia alle Arten
Helleborus alle Arten
Heracleum mantegazzianum

Iris pseudacorus
Lupinus alle Arten
Paeonia officinalis
Physalis alkekengi in Sorten
Phytolacca alle Arten
Pulsatilla vulgaris in Sorten
Ruta graveolens

Giftnotruf München

www.toxinfo.org
Tel. 089–19240

Giftnotruf Berlin

www.giftnotruf.de
Tel. 030–19240

Infozentrum Zürich

www.toxi.ch
Tel. 145

Giftnotrufzentrale Wien

www.akh-wien.ac.at/viz
Tel. 01–4064343

11 Grabbepflanzung

Stauden symbolisieren mit ihren Blüten das Leben und mit ihrem Einziehen im Herbst den Tod. Niedrige Stauden haben die Eigenschaft Pflanzenteppiche zu bilden und schützen die Oberfläche des Grabes, indem sie die Erde zusammenhalten und ein rasches Austrocknen verhindern. In diesen Pflanzenteppich werden je nach ihrer spezifischen Wuchs- und Ausbreitungsform – einzeln oder in Gruppen – dauerhafte Stauden hineingepflanzt, welche sich in ihrer Blüte abwechseln.

Acaena buchananii
Acaena microphylla 'Kupferteppich'
Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla erythropoda
Antennaria dioica in Sorten
Arabis ferdinandi-coburgi in Sorten
Arabis procurrens
Asarum in Arten

Azorella trifurcata
Bistorta affinis in Sorten
Cotula squalida
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Dryas x suendermannii
Erodium niedrige Arten und Sorten
Festuca cinerea in niedrigen Sorten
Festuca gautieri 'Pic Carlit'
Fragaria chiloense 'Chaval'
Geranium cinereum 'Ballerina'
Geranium x cantabrigiense in Sorten
Herniaria glabra
Iberis sempervirens in niedrigen Sorten
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'
Muehlenbeckia axillaris
Pachysandra terminalis 'Compacta'
Potentilla crantzii 'Goldrausch'
Potentilla neumanniana
Sagina subulata
Saxifraga paniculata
Saxifraga x urbium 'Clarence Elliott'
Sedum album 'Coral Carpet'
Sedum album 'Murale'
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Sedum spurium 'Album Superbum'
Sedum spurium 'Fuldaglut'
Teucrium x lucidrys
Thymus pra. var. pseudolanuginosus
Thymus serpyllum in Sorten
Tiarella cordifolia
Veronica spicata 'Blauteppich'
Vinca minor in Sorten
Viola cornuta in Sorten
Waldsteinia ternata

12 Hangflor- und Löffelstein-Bepflanzung

Diese bepflanzbaren Bausteine sind ein viel verwendetes Gestaltungselement, um kleine Böschungen abzufangen. Sie bedürfen entsprechender Bepflanzung mit lang rankenden, überhängenden Stauden, um die Scharfkantigkeit der Steine zu brechen. Zudem vermitteln die Stauden durch das schnelle Überwachsen ein naturnahes Erscheinungsbild.

Alyssum montanum 'Berggold'
Alyssum saxatile 'Compactum'
Anthemis marschalliana
Arabis caucasica in Sorten
Arenaria montana
Armeria maritima in Sorten
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Aubrieta × cultorum in Sorten
Bistorta affinis in Sorten
Campanula cochleariifolia in Sorten
Campanula portenschlagiana in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Centranthus ruber in Sorten
Cerastium tomentosum var. columnae
Chiastophyllum oppositifolium
Chrysogonum virginianum
Corydalis lutea
Delosperma cooperi
Delosperma nubigenum und Sorten
Dianthus deltoides in Sorten
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Dryas x suendermannii
Erinus alpinus
Euphorbia myrsinites
Gentiana septemfida var. lagodechiana
Gentiana sino-ornata und Sorten
Geranium sanguineum und Sorten
Geranium x cantabrigiense in Sorten
Gypsophila repens und Sorten
Helianthemum × cultorum in Sorten
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'
Iberis sempervirens in Sorten

Inula ensifolia
Lamiaestrum galeobdolon 'Florentinum'
Lamium maculatum in Sorten
Linum flavum 'Compactum'
Lithodora diffusa in Sorten
Nepeta x faassenii in Sorten
Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)
Origanum vulgare 'Compactum'
Petrorhagia saxifraga
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Phuopsis stylosa
Potentilla aurea in Sorten
Rosmarinus officinalis (überhängende Sorten)
Saponaria ocymoides
Saxifraga × arendsii in Sorten
Sedum acre und Sorten
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum reflexum
Sedum spurium 'Fuldaglut'
Silene schafta 'Splendens'
Silene uniflora 'Weisskehlchen'
Stachys byzantina 'Silver Carpet'
Teucrium chamaedrys
Thymus serpyllum in Sorten
Thymus x citriodorus in Sorten
Veronica aus. ssp. teucrium in Sorten
Veronica prostrata in Sorten
Vinca major
Gräser
Festuca cinerea in Sorten
Festuca gautieri
Koeleria glauca
Luzula sylvatica
Sesleria caerulea

13 Heidegarten

Ein Heidegarten lebt von der harmonischen Verbindung von Zwergsträuchern und Laubgehölzen mit Stauden, Gräsern und Farnen der verschiedensten Arten. Zudem gehören zu einer naturnahen Gestaltung sanfte Hügel und Mulden sowie einzelne Findlinge. Die Heidegewächse bevorzugen an einem vollsonnigen Standort einen nährstoffarmen, wasserdurchlässigen meist sauren Boden. Durch die Wahl geeigneter Gehölze und Stauden lassen sich abwechslungsreiche Bilder schaffen, die sich über Jahre als stabil erwiesen.

Blüten- und Polsterstauden

Acaena buchananii
Acaena microphylla 'Kupfertepich'
Anaphalis triplinervis in Sorten
Antennaria dioica in Sorten
Anthemis marschalliana
Armeria maritima in Sorten
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Asphodeline lutea
Aster alpinus in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster linosyris
Aster sedifolius 'Nanus'
Bistorta affinis in Sorten
Calamintha nepeta in Sorten
Campanula carpatica in Sorten
Campanula cochleariifolia in Sorten
Campanula garganica
Campanula glomerata in Sorten
Campanula portenschlagiana in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Campanula rotundifolia
Carlina acaulis
Chrysogonum virginianum
Coreopsis verticillata in Sorten
Dianthus deltoides in Sorten
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Digitalis grandiflora
Digitalis lutea

Dryas x suendermannii
Eriophyllum lanatum
Eryngium planum
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
Euphorbia polychroma
Geranium cinereum in Sorten
Geranium dalmaticum
Gypsophila repens und Sorten
Helianthemum x cultorum in Sorten
Helichrysum thianshanicum
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'
Inula ensifolia
Lavandula angustifolia in Sorten
Liatris spicata in Sorten
Linum flavum
Linum perenne
Lychnis viscaria in Sorten
Malva alcea 'Fastigiata'
Malva moschata
Nepeta x faassenii in Sorten
Oenothera macrocarpa syn. missouriensis
Oenothera tetragona in Sorten
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
Origanum vulgare 'Compactum'
Papaver nudicaule in Sorten
Potentilla aurea
Potentilla crantzii 'Goldrausch'
Potentilla megalantha
Potentilla neumanniana
Prunella grandiflora
Pulsatilla vulgaris und Sorten
Salvia nemorosa in Sorten
Santolina chamaecyparissus
Sedum flor. 'Weißenstephaner Gold'
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium 'Herbstfreude'
Silene schafta 'Splendens'
Sisyrinchium angustifolium
x Solidaster luteus
Stachys grandiflora 'Superba'
Teucrium chamaedrys
Thymus serpyllum in Sorten

Thymus vulgaris 'Compactus'
Thymus vulgaris 'Duftkissen'
Verbascum bombyciferum
Verbascum nigrum
Verbascum olympicum
Verbascum phoeniceum
Verbena bonariense
Veronica prostrata
Veronica spicata
Veronica spicata ssp. incana
Veronica teucrium und Sorten

Gräser

Bouteloua gracilis
Calamagrostis x acut. 'Karl Foerster'
Carex buchananii
Carex hachijoensis 'Evergold'
Carex montana
Chasmanthium latifolium
Deschampsia cespitosa und Sorten
Festuca cinerea und Sorten
Festuca gautieri
Helictotrichon sempervirens
Imperata cylindrica 'Red Baron'
Koeleria glauca
Melica ciliata
Miscanthus sinensis in Sorten
Molinia arundinacea in Sorten
Molinia caerulea in Sorten
Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Sesleria caerulea
Spartina pectinata 'Aureomarginata'
Stipa in Arten und Sorten

14 Neophyten

Bei der Verwendung der nachfolgenden Pflanzen ist Obacht geboten, können diese doch der heimischen Flora durch grossen Ausbreitungsdrang grosse Schäden bereiten. In wärmeren Regionen sollte man auf die Verwendung ganz verzichten oder zumindest die Blüten so früh entfernen, dass kein Samen in die Natur entweichen kann.

Elodea canadensis
Fallopia japonica var. compacta
Helianthus tuberosus
Heracleum mantegazzianum
Lupinus polyphyllus in Sorten
Lysichiton americanus
Persicaria filiformis
Miscanthus sinensis (frühblühende Auslesen)
Solidago canadensis
Solidago gigantea

15 Ornamentale Blattstauden

Blattschmuckstauden erzielen durch ihre Farben und Formenvielfalt in jedem Garten eine lang andauernde Wirkung. Vor allem an schattigeren Plätzen kommen die grossblättrigen Stauden mit farbigem Laub besonders gut zu Geltung. Das Lichtspiel mit Hell und Dunkel kann an solchen Orten eine reizvolle Spannung erzeugen. Zudem eignen sich viele Blattstauden für die moderne Floristik.

Niedere Arten

Ajuga reptans in Sorten
Alchemilla mollis
Arum italicum
Asarum europaeum
Astilbe x crispa 'Perkeo'
Bergenia cordifolia und Sorten
Ceratostigma plumbaginoides
Cyclamen coum
Cyclamen hederifolium in Sorten
Darmerra peltata

Epimedium pinnatum 'Elegans'
 Epimedium x perralchicum 'Frohnlaiten'
 Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
 Geranium renardii in Sorten
 Geranium wlassovianum
 Helleborus argutifolius
 Helleborus foetidus
 Heuchera x micrantha in Sorten
 Hosta in allen Arten und Sorten
 Houttuynia cordata 'Chameleon'
 Lamium maculatum in Sorten
 Ophiopogon planiscarpus 'Nigrescens'
 Pulmonaria saccharata in Sorten
 Salvia officinalis in Sorten
 Saxifraga cortusifolia in Sorten
 Sedum caucolicum in Sorten
 Stachys byzantina in Sorten
 Thymus x citriodorus 'E.B. Anderson'
 Tiarella cordifolia in Sorten

Halbhöhe bis hohe Arten

Acanthus hungaricus
 Aruncus dioicus und Sorten
 Astilboides tabularis
 Brunnera macrophylla 'Jack Frost'
 Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'
 Crambe cordifolia
 Eupatorium rugosum 'Chocolate'
 Geranium x magnificum 'Rosemoor'
 Gunnera tinctoria
 Helianthus salicifolius
 Inula magnifica
 Ligularia dentata und Sorten
 Ligularia przewalskii
 Ligularia stenocephala 'Little Rocket'
 Ligularia x hessei
 Macleya cordata
 Polygonatum in Arten und Sorten
 Rheum palmatum var. tanguticum
 Rodgersia aesculifolia
 Rodgersia pinnata
 Rodgersia podophylla

Rodgersia sambucifolia
 Telekia speciosa
 Verbascum bombyciferum
 Yucca filamentosa und Sorten

Gräser

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'
 Carex buchananii
 Carex comans 'Kupferflamme'
 Carex foliosissima 'Icedance'
 Carex hachijoensis 'Evergold'
 Hakonechloa macra 'Aureola'
 Imperata cylindrica 'Red Baron'
 Miscanthus x giganteus 'Aksel Olsen'
 Miscanthus sinensis in hohen Sorten
 Molinia caerulea 'Variegata'
 Panicum virgatum in Sorten
 Spartina pectinata 'Aureomarginata'
 Stipa tenuissima und Sorten

Farne

Athyrium nipponicum 'Metallicum'
 Dryopteris erythrosora
 Phyllitis scolopendrium und Sorten
 Polystichum setiferum in Sorten

16 Remontierende Stauden

Einige Pflanzen meinen es doppelt gut mit uns. Sie kommen nach einem ersten Flor im Frühsommer, Spätsommer oder Herbst ein zweites Mal zur Blüte. Wir können sie dabei unterstützen, indem wir Abgeblühtes entfernen und sie mit einer Düngergabe stärken.

Achillea filipendulina und Sorten
 Achillea ptarmica
 Alchemilla epipsila
 Alchemilla mollis
 Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'
 Bistorta officinalis
 Campanula carpatica und Sorten
 Campanula persicifolia und Sorten

Centranthus ruber in Sorten
 Delphinium belladonna in Sorten
 Delphinium elatum in Sorten
 Echinops ritro in Sorten
 Erigeron x cultorum in Sorten
 Gaillardia x grandiflora in Sorten
 Geranium pratense und Sorten
 Geranium x magnificum 'Rosemoor'
 Geum coccineum in Sorten
 Helenium x cultorum in Sorten
 Leucanthemum x superbum in Sorten
 Linum perenne
 Lupinus polyphyllus in Sorten
 Lychnis chalcedonica
 Nepeta in Arten und Sorten
 Salvia nemorosa in Sorten
 Salvia pratensis und Sorten
 Salvia verticillata und Sorten
 Tanacetum coccineum in Sorten
 Tradescantia x andersoniana in Sorten

17 Rhododendronbegleiter

Die leuchtenden Farben und Formen der Stauden kommen dank dem satten Blattgrün von Rhododendron und Azaleen besonders gut zur Geltung. Die folgenden Stauden vertragen den sauren Boden im Moorbeet und gedeihen im Halbschatten oder Schatten.

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
 Ajuga reptans 'Atropurpurea'
 Alchemilla erythropoda
 Alchemilla mollis
 Anemone japonica in Sorten
 Anemone nemorosa
 Anemone sylvestris
 Aruncus aethusifolius
 Aruncus dioicus in Sorten
 Astilbe arendsii in Sorten
 Astilbe chinensis var. pumila
 Astilbe glaberrima 'Sprite'
 Astilboides tabularis

Bergenia cordifolia und Sorten
 Bistorta affinis in Sorten
 Brunnera macrophylla und Sorten
 Campanula latifolia var. macrantha
 Cimicifuga simplex 'White Pearl'
 Convallaria majalis
 Dicentra formosa
 Digitalis purpurea in Sorten
 Epimedium x perralchicum 'Frohneiten'
 Galium odoratum
 Geranium endressii in Sorten
 Gillenia trifoliata
 Helleborus foetidus
 Helleborus orientalis in Sorten
 Heuchera micrantha in Sorten
 Hosta in allen Arten und Sorten
 Kirengeshoma palmata
 Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'
 Lamium maculatum in Sorten
 Lathyrus vernus
 Liriope muscari in Sorten
 Meconopsis betonicifolia
 Omphalodes verna
 Ophiopogon japonicus in Sorten
 Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'
 Polygonatum multiflorum
 Primula florindae
 Primula japonica in Sorten
 Primula vialii
 Primula x bullesiana
 Pulmonaria dacica in Sorten
 Pulmonaria rubra
 Pulmonaria saccharata in Sorten
 Rodgersia podophylla 'Rotlaub'
 Symphytum grandiflorum
 Tiarella cordifolia
 Tiarella wherryi
 Tricyrtis hirta
 Vinca minor und Sorten
 Waldsteinia geoides
 Waldsteinia ternata

18 Rosenkavaliere

Die Königin der Blumen, wie die Rose auch genannt wird, bevorzugt nährstoffreiche, durchlässige, eher trockene Böden in voller Sonne. Stauden, welche Begleiter sein wollen, müssen diese Standortansprüche mögen. Zudem sollte ein guter Rosenkavalier im Vordergrund die Königin nicht in ihrer Höhe überragen oder bei einer stattlichen Größe sich im gebührenden Abstand aufhalten. Eine dezente Farbwahl und ein angenehmer Duft machen jeden Rosenkavalier für seine Königin besonders attraktiv.

Achillea filipendulina und Sorten
 Agastache rugosa in Sorten
 Alchemilla mollis
 Anaphalis triplinervis in Sorten
 Anemone japonica in Sorten
 Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'
 Arcanthemum arcticum in Sorten
 Aster amellus in Sorten
 Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa'
 Calamintha nepeta ssp. nepeta
 Campanula lactiflora in Sorten
 Campanula poscharskyana in Sorten
 Catananche caerulea
 Coreopsis verticillata in Sorten
 Delphinium belladonna in Sorten
 Delphinium elatum in Sorten
 Echinacea purpurea in Sorten
 Erigeron x cultorum in Sorten
 Gaura lindheimerii in Sorten
 Geranium endressii in Sorten
 Geranium x magnificum in Sorten
 Gypsophila paniculata in Sorten
 Hemerocallis in Sorten
 Lavandula angustifolia in Sorten
 Leucanthemum x superbum in Sorten
 Lysimachia ciliata 'Firecracker'
 Malva moschata in Sorten
 Nepeta x faassenii in Sorten
 Oenothera tetragona in Sorten
 Origanum laevigatum in Sorten

Phlox paniculata in Sorten
 Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
 Salvia nemorosa in Sorten
 Santolina chamaecyparissus
 Sedum telephium 'Herbstfreude'
 Stachys monnieri 'Hummelo'
 Verbena bonariense
 Veronica longifolia in Sorten

Gräser

Achnatherum calamagrostis
 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
 Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'
 Molinia arundinacea in Sorten
 Molinia caerulea in Sorten
 Panicum virgatum in Sorten
 Stipa tenuissima

19 Schneckenresistente Stauden

Schnecken können einem die Lust am Garten nehmen. Wir haben eine Auswahl an Pflanzen zusammengestellt, die Schnecken nicht schmecken! Die wichtigsten Tipps: Die Schnecken lassen sich am besten in den Abendstunden oder früh am Morgen einsammeln. Zudem haben Schnecken Schlupfwinkel. So kriechen sie tagsüber zum Beispiel unter Bretter, wo Sie die Tiere leicht finden und einsammeln können. Zudem ist der Einsatz von Schneckenkörnern zu empfehlen, da sie umweltfreundlich sind und keine Nützlinge schädigen. Desweiteren gehen Schnecken mineralischen Mulchmaterial (wie Splitt) aus dem Wege.

Acaena buchananii
 Acaena microphylla 'Kupferteppech'
 Achillea filipendulina und Sorten
 Ajuga reptans in Sorten
 Alchemilla mollis
 Anaphalis triplinervis in Sorten
 Anchusa azurea in Sorten

Arabis caucasica in Sorten
Armeria maritima in Sorten
Astilbe in allen Arten und Sorten
Astrantia major in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Coreopsis verticillata in Sorten
Dianthus deltoides in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Epimedium in allen Arten und Sorten
Eryngium alpinum
Eryngium planum
Euphorbia in allen Arten und Sorten
Geranium in allen Arten und Sorten
Helianthemum x cultorum in Sorten
Helleborus in allen Arten und Sorten
Hemerocallis in allen Arten und Sorten
Heuchera in allen Arten und Sorten
Hypericum calycinum
Hypericum perforatum
Hypericum polyphyllum
Iberis sempervirens in Sorten
Lamiastrum galeobdolon
Lavandula angustifolia in Sorten
Leontopodium alpinum
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Malva moschata
Monarda fistulosa in Sorten
Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)
Oenothera tetragona in Sorten
Origanum laevigatum in Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Physostegia virginiana in Sorten
Platycodon grandiflorus in Sorten
Polemonium caeruleum
Potentilla in allen Arten und Sorten
Rodgersia in allen Arten und Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Sagina subulata
Santolina chamaecyparissus

Saxifraga arendsii in Sorten
Sedum album in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum spurium in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Sempervivum in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Thymus x citriodorus 'Golden Dwarf'
Thymus serpyllum in Sorten
Verbascum bombyciferum
Verbascum olympicum
Veronica teucrium in Sorten
Veronica longifolia in Sorten
Vinca major und Sorten
Vinca minor und Sorten
Waldsteinia geoides
Waldsteinia ternata
Yucca filamentosa in Sorten
sowie alle Farne und Gräser

20 Schnittstauden

Diese Pflanzen haben eine besonders gute Eignung als Schnittblumen mit langer Haltbarkeit in der Vase. Im April und Mai sollten die Pflanzen im Garten gestutzt werden; das heisst, der Haupttrieb muss herausgebrochen oder zurückgeschnitten werden. So bringen die Stauden mehr Einzelstiele mit Blüten hervor. Alle drei bis vier Jahre sind die Schnittstauden umzupflanzen, damit die Pflanzen stark, gesund und blühwillig bleiben.

Achillea filipendulina und Sorten
Achillea millefolium und Sorten
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
Agastache rugosa in Sorten
Arctanthemum arcticum in Sorten
Aster amellus in Sorten
Aster cordifolius in Sorten
Aster ericoides in Sorten
Aster novae-angliae in Sorten
Aster novi-belgii in Sorten

Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa'
Astilbe arendsii in Sorten
Astrantia in Arten und Sorten
Buphthalmum salicifolium
Campanula glomerata in Sorten
Campanula persicifolia in Sorten
Catananche caerulea
Centaurea dealbata
Chelone obliqua
Chrysanthemum x hortorum in Sorten
Coreopsis grandiflora 'Schnittgold'
Delphinium belladonna in Sorten
Delphinium elatum in Sorten
Dianthus plumarius in Sorten
Doronicum orientale in Sorten
Echinacea purpurea in Sorten
Echinops in Arten und Sorten
Erigeron x cultorum in Sorten
Eryngium in Arten und Sorten
Gaillardia x grandiflora in Sorten
Helenium x cultorum in Sorten
Helianthus decapetalus in Sorten
Heliopsis scabra in Sorten
Helleborus niger und orientalis
Leucanthemum vulgare
Leucanthemum x superbum in Sorten
Liatris spicata in Sorten
Lilium in Sorten
Limonium latifolium
Lobelia splendens in Sorten
Lychnis chalcidonica
Monarda fistulosa in Sorten
Paeonia lactiflora in Sorten
Paeonia officinalis in Sorten
Phlox paniculata in Sorten
Physostegia virginiana in Sorten
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa caucasica in Sorten
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium 'Herbstfreude'
Solidago in Sorten

x Solidaster luteus
Stokesia laevis
Tanacetum coccineum
Trollius in Sorten
Veronica longifolia in Sorten
Veronicastrum virginicum

Für Beiwerk

Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Goniolimon tataricum
Gypsophila paniculata in Sorten
Heuchera micrantha in Sorten
Hosta in Arten und Sorten
Farne in Arten und Sorten

Gräser

Briza media
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
Carex grayi
Chasmanthium latifolium
Miscanthus sinensis in Sorten
Molinia arundinacea in Sorten
Molinia caerulea 'Heidebraut'
Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

21 Schotter- und Kiesgärten

Mit Kies- und Schottergärten lassen sich minimalistisch zurückhaltende oder asiatisch anmutende Gärten genauso gut wie buntblühende, gemischte Pflanzungen gestalten. Nur wenn die Pflanzungszusammenstellung fachgerecht geplant und der Boden richtig vorbereitet worden ist, bleibt die Anlage auch noch nach Jahren pflegeleicht.

Anaphalis triplinervis
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago

Artemisia arborescens 'Powis Castle'
Aster amellus in Sorten
Aster linosyris
Aster pyrenaicus 'Lutetia'
Calamintha nepeta ssp. nepeta
Catananche caerulea
Centaurea macrocephala
Centranthus ruber 'Coccineus'
Coreopsis verticillata in Sorten
Dictamnus albus
Echinops ritro
Eremurus stenophyllus (Syn. E. bungei)
Eryngium planum
Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'
Euphorbia myrsinites
Gaura lindheimeri in Sorten
Geranium cantabrigiense Sorten
Geranium renardii in Sorten
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'
Inula ensifolia
Iris barbata-elatior in Sorten
Iris barbata-nana in Sorten
Knautia macedonica
Kniphofia in Arten und Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Linum perenne
Nepeta x faassenii in Sorten
Oenothera macrocarpa (Syn. missouriensis)
Oenothera speciosa 'Siskiyou'
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'
Origanum vulgare 'Compactum'
Phlomis russeliana
Potentilla neumanniana
Salvia nemorosa in Sorten
Salvia officinalis in Sorten
Santolina chamaecyparissus
Satureja montana ssp. montana
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum telephium in Sorten
Solidaster luteus
Stachys byzantina in Sorten
Teucrium in Arten und Sorten

Thymus in Arten un Sorten
Veronica spicata ssp. incana
Yucca filamentosa

Gräser

Achnatherum calamagrostis (Syn. Stipa cal.)
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'
Festuca mairei
Helictotrichon sempervirens
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Sesleria caerulea
Stipa gigantea
Stipa tenuissima

22 Sonnenhang

Selbst für extrem schwierige Standorte wie ein trockener, steiniger Südhang, hält die Natur einige passende Pflanzen bereit. Oft sind es graulau-bige, behaarte Stauden, sowie sukkulente Pflanzen, die sich mit diesen Eigenschaften vor der starken Sonneneinstrahlung und der Trockenheit schützen.

Achillea tomentosa
Achillea umbellata
Alyssum montanum 'Berggold'
Anthemis marschalliana
Arenaria montana
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Campanula rotundifolia
Carlina acaulis
Centranthus ruber in Sorten
Cerastium tomentosum
Delosperma cooperi
Delosperma nubigenum 'Lesotho'
Dianthus arenarius
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Draba bruniifolia
Erinus alpinus
Eriophyllum lanatum
Euphorbia cyparissias

Euphorbia myrsinites
Goniolimon tataricum
Gypsophila repens und Sorten
Helianthemum × cultorum in Sorten
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Hutchinsia alpina
Iris barbata-nana in Sorten
Jovibarba sobolifera
Lavandula angustifolia in Sorten
Lewisia cotyledon
Limonium latifolium
Linum flavum 'Compactum'
Nepeta in Arten und Sorten
Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)
Origanum vulgare 'Compactum'
Papaver burseri
Petrohragia saxifraga
Rosmarinus officinalis
Santolina chamaecyparissus
Saponaria ocyroides
Satoreja montana ssp. montana
Sedum in Arten und Sorten
Sempervivum in Sorten
Silene uniflora 'Weisskehlchen'
Stachys byzantina
Thymus serpyllum und Sorten
Thymus vulgaris 'Compactus'
Thymus x citriodorus in Sorten
Verbascum bombyciferum
Verbascum nigrum
Verbascum olympicum

Gräser

Bouteloua gracilis
Festuca cinerea in Sorten
Koeleria glauca
Leymus arenarius
Melica ciliata
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
Stipa in Arten und Sorten

23 Spätzünder

Das Finale im Garten: Blütenzauber und stimungsvolle Herbstfärbung ergeben ein berauschendes Festival der Farben bis in die Vorweihnachtszeit.

Aconitum carmichaelii 'Arendsii'
Anaphalis triplinervis in Sorten
Anemone hupehensis in Sorten
Anemone japonica in Sorten
Arctanthemum arcticum und Sorten
Artemisia lactiflora 'Elfenbein'
Aster dumosus in Sorten
Aster ericoides in Sorten
Aster linosyris
Aster novae-angliae in Sorten
Aster novi-belgii in Sorten
Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa'
Ceratostigma plumbaginoides
Chelone obliqua
Chrysanthemum x hortorum in Sorten
Cimicifuga simplex in Sorten
Cyclamen hederifolium in Sorten
Fuchsia in winterharten Sorten
Gaura lindheimerii in Sorten
Gentiana sino-ornata in Sorten
Helianthus decapetalus in Sorten
Helianthus salicifolius
Kirengeshoma palmata
Rudbeckia nitida in Sorten
Sedum cauticola in Sorten
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Tricyrtis hirta
Vernonia crinita

Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten
Chasmanthium latifolium
Cortaderia selloana in Sorten
Miscanthus sinensis in Sorten
Molinia arundinacea in Sorten
Molinia caerulea in Sorten

Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten
Spartina pectinata 'Aureomarginata'

24 Strassenbegleitgrün

Stressbedingungen, wie man sie am Strassenrand findet, werden auch von einigen perennierenden Pflanzen erstaunlich gut vertragen. Die nachfolgende Auswahl beschränkt sich dabei auf solche Stauden, die auch die Sicht im Verkehr nicht behindern.

Bei einigen dieser Strassenhelden empfiehlt sich die Pflanzung direkt in ein Mineralmulchsubtrat, z.B. Split, welches nicht nur den Unkrautwuchs mindert, sondern auch vor Winternässe schützt.

Achillea filipendulina und Sorten
Alchemilla epipsila
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis in Sorten
Artemisia arborescens 'Powis Castle'
Aster ageratoides in Sorten
Aster dumosus in Sorten
Aster novae-angliae 'Purple Dom'
Aster sedifolius 'Nanus'
Bergenia cordifolia und Sorten
Buphthalmum salicifolium
Calamintha nepeta
Euphorbia cyparissias
Euphorbia polychroma
Fragaria chiloense 'Chaval'
Gaura lindheimeri in Sorten
Geranium x cantabrigense in Sorten
Geranium macrorrhizum in Sorten
Geranium x magnificum in Sorten
Hemerocallis in Arten und Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Lysimachia punctata
Nepeta in Arten und Sorten
Origanum laevigatum und Sorten
Origanum vulgare 'Compactum'

Phlomis in Arten
Prunella grandiflora in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Santolina chamaecyparissus
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sedum spectabile in Sorten
Sedum telephium in Sorten
Stachys byzantina in Sorten
Stachys grandiflora in Sorten
Thymus serpyllum in Sorten
Veronica teucrium in Sorten
Waldsteinia geoides
Verbena bonariense

Gräser

Calamagrostis in Arten und Sorten
Carex morrowii und Sorten
Festuca cinerea und Sorten
Festuca gautieri
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'
Panicum virgatum in Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten

25 Terrassengarten

Die Gärten unserer Zeit werden immer kleiner. Oft stehen nur Terrasse oder Balkon zur Verfügung, um sich die Natur nahe an den Wohnraum zu holen. Dekorative Töpfe und Tröge mit attraktiver Bepflanzung erhöhen die Lebensqualität auf kleinstem Raum.

Agapanthus in Arten und Sorten
Alchemilla mollis
Arabis ferdinandi-coburgi in Sorten
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Bergenia cordifolia und Sorten
Calamintha nepeta
Campanula poscharskyana in Sorten
Coreopsis verticillata in Sorten
Delosperma cooperi
Delosperma nubigenum 'Lesotho'

Dianthus plumarius in Sorten
Dryas x suendermannii
Erodium x variabile 'Bishop'
Erysimum cheiri 'Bowles Mauve'
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'
Euphorbia characias ssp. wulfenii
Euphorbia myrsinites
Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'
Fuchsia in winterharten Sorten
Geranium cinereum in Sorten
Helichrysum italicum und Sorten
Hemerocallis in Arten und Sorten
Heuchera in allen Arten und Sorten
Hosta in allen Arten und Sorten
Lavandula angustifolia in Sorten
Lavatera in Arten und Sorten
Lilium x cultorum in Sorten
Limonium latifolium
Nepeta x faassenii in Sorten
Origanum vulgare in Sorten
Penstemon in Arten und Sorten
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Rosmarinus officinalis in Sorten
Rudbeckia ful. var. sullivantii 'Goldsturm'
Salvia nemorosa in Sorten
Scabiosa columbaria in Sorten
Sedum flor. 'Weihenstephaner Gold'
Sempervivum in Sorten
Thymus citriodorus in Arten und Sorten
Thymus serpyllum in Sorten
Yucca filamentosa

Gräser

Carex in Sorten
Festuca gautieri
Miscanthus sinensis niedere Sorten
Pennisetum alopecuroides in Sorten

Zudem können Kräuter gut verwendet werden.

26 Trockenheitsverträgliche Schattenstauden

Trockene Bereiche im Schatten gelten noch immer als eine der schwersten zu bepflanzen den Gartenzonen. Doch auch hier gibt es Abhilfe – wenn man ein paar einfache Grundregeln beachtet. Zunächst sollte der Boden ausreichend gelockert werden. Nach der Pflanzung sollten die Stauden noch mindestens einen Sommer lang gewässert werden, damit sie gut einwachsen können. Wenn möglich, sollte das Pflanzloch 3- bis 4-mal so gross wie der Topf sein und mit guter Kompost- oder Gartenerde gefüllt werden.

Anemone nemorosa
Aruncus dioicus und Sorten
Aster ageratoides in Sorten
Aster divaricatus
Astilbe chinensis var. pumila
Bergenia cordifolia und Sorten
Brunnera macrophylla
Buglossoides purpureo-caerulea
Campanula trachelium
Convallaria majalis
Corydalis lutea
Cyclamen in Arten und Sorten
Duchesnea indica
Epimedium in Arten und Sorten
Euphorbia amygdaloides var. robbiae
Fragaria vesca ssp. vesca
Helleborus argutifolius
Helleborus foetidus
Helleborus orientalis in Sorten
Hypericum calycinum
Lamium galeobdolon in Sorten
Lamium maculatum
Lamium orvala
Lathyrus vernus
Liriope muscari
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis
Polygonatum in Arten und Sorten

Pulmonaria rubra
Smilacina racemosa
Symphytum grandiflorum
Vinca major in Sorten
Vinca minor in Sorten
Waldsteinia geoides

Gräser

Carex morrowii in Sorten
Carex umbrosa
Luzula nivea
Luzula sylvatica

Farne

Athyrium filix-femina
Dryopteris filix-mas
Polypodium vulgare

27 Trockenmauern

Oft erfordern die Geländeverhältnisse am Haus oder im Garten den Bau einer Trockenmauer aus Naturstein. Schaffen Sie bereits beim Bau genügend grosse Fugen, welche mit einem mineralischen Substrat gefüllt werden können. Die in diese Löcher eingepflanzten rankenden und überhängenden Stauden lassen rasch ein üppiges, farbenfrohes Bild entstehen. Selbst im absonnigen Bereich gedeihen einige Arten bestens.

Achillea ageratifolia
Alyssum montanum 'Berggold'
Alyssum saxatile 'Compactum'
Androsace sempervivoides
Anthemis marschalliana
Arabis caucasica in Sorten
Arenaria montana
Armeria juniperifolia
Artemisia schmidtiana 'Nana'
Aster pansus 'Snowflurry'
Aubrieta × cultorum in Sorten
Campanula cochleariifolia in Sorten
Campanula garganica

Campanula portenschlagiana in Sorten
Campanula poscharskyana in Sorten
Cerastium tomentosum var. columnae
Delosperma cooperi
Delosperma nubigenum 'Lesotho'
Dianthus deltoides in Sorten
Dianthus gratianopolitanus in Sorten
Draba aizoides
Draba bruniifolia
Dryas x suendermannii
Euphorbia myrsinites
Geranium dalmaticum
Geranium x cantabrigiense in Sorten
Gypsophila repens und Sorten
Helianthemum × cultorum in Sorten
Iberis saxatilis
Iberis sempervirens in Sorten
Leontopodium alpinum
Lewisia cotyledon
Linum flavum 'Compactum'
Oenothera macrocarpa (syn. missouriensis)
Origanum vulgare 'Compactum'
Papaver burseri
Petrorhagia saxifraga
Phlox douglasii in Sorten
Phlox subulata in Sorten
Saponaria ocymoides
Saxifraga cotyledon
Sedum acre und Sorten
Sedum album in Sorten
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'
Sedum hybridum 'Immergrünchen'
Sedum sexangulare
Sempervivum in Sorten
Silene uniflora 'Weisskehlchen'
Stachys byzantina in Sorten
Thymus serpyllum in Sorten
Thymus x citriodorus in Sorten
Veronica prostrata in Sorten
Veronica spicata ssp. incana

28 Wassergarten

Ohne Wasser gibt es kein Leben. In diesem Sinne hat es im Garten eine elementare Bedeutung. Zunächst als Reserve, später als Gestaltungselement und heute als Kombination, insbesondere unter dem Aspekt einer intakten Ökologie. Der Begriff 'Biotop' macht dies deutlich. Wasser steigert die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren.

Sumpf- und Verlandungszone

Calla palustris
Caltha palustris in Sorten
Carex acutiformis
Carex pseudocyperus
Cyperus longus ssp. longus
Eleocharis palustris
Equisetum hyemale var. robustum
Equisetum palustris
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Euphorbia palustris
Filipendula ulmaria
Geum rivale
Glyceria maxima 'Variegata'
Gratiola officinalis
Hibiscus moscheutos
Iris ensata in Sorten
Iris laevigata
Iris versicolor
Juncus ensifolius
Lobelia sessilifolia
Lychnis flos-cuculi
Lysichiton americanus
Lysichiton camtschatcensis
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Mentha aquatica
Mimulus luteus
Myosotis palustris
Petasites hybridus
Primula rosea
Typha minima
Veronica beccabunga

Flachwasserbereich

Acorus calamus
Acorus calamus 'Variegatus'
Alisma plantago-aquatica
Butomus umbellatus
Callitriche palustris
Eleocharis acicularis
Hippuris vulgaris
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Lysimachia thyriflora
Menyanthes trifoliata
Mimulus ringens
Myriophyllum aquaticum
Nymphaea pygmaea in Sorten
Orontium aquaticum
Persicaria amphibia
Phragmites australis
Pontederia cordata
Potentilla palustris
Ranunculus aquatilis
Ranunculus flammula
Ranunculus lingua
Sagittaria latifolia
Sagittaria sagittifolia ssp. sagittifolia
Scirpus lacustris
Scirpus lacustris 'Albescens'
Scirpus lacustris taber. 'Zebrinus'
Sparganium erectum
Typha angustifolia
Typha latifolia
Typha laxmannii

Tiefwasserbereich

Aponogeton distachyos
Eleocharis acicularis
Hippuris vulgaris
Nuphar lutea
Nymphaea Hybriden in Sorten
Nymphoides peltata
Potamogeton natans

Unterwasserpflanzen als Sauerstoffspender

Callitriche palustris
Ceratophyllum demersum
Elodea canadensis
Hottonia palustris
Hydrocharis morsus-ranae
Myriophyllum verticillatum
Potamogeton crispus
Ranunculus aquatilis
Stratoites aloides

Tropische Schwimmpflanzen

Eichhornia crassipes
Pistia stratiotes
Salvinia natans
Trapa natans

Stauden für Klärbecken

Acorus calamus
Butomus umbellatus
Glyceria maxima
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Phragmites australis
Scirpus lacustris
Sparganium erectum
Typha angustifolia
Typha latifolia

Teichbegleitgrün

Alchemilla mollis
Arum italicum
Arundo donax
Astilbe x arendsii in Sorten
Bergenia cordifolia und Sorten
Bistorta affinis in Sorten
Bistorta officinalis
Brunnera macrophylla
Calamagrostis x acutiflora
Carex grayi

Carex muskingumensis
Carex pendula
Chelone obliqua
Cimicifuga simplex in Sorten
Darmera peltata
Eupatorium cannabinum
Eupatorium fistulosum in Sorten
Eupatorium rugosum 'Chocolate'
Filipendula rubra 'Venusta'
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris 'Plena'
Geranium pratense
Geranium sylvaticum
Gunnera tinctoria
Hemerocallis in Arten und Sorten
Hosta in Arten und Sorten
Houttuynia cordata 'Chameleon'
Iris sibirica und Sorten
Iris versicolor
Ligularia dentata in Sorten
Ligularia przewalskii
Lobelia siphilitica
Lysimachia clethroides
Lysimachia punctata
Lythrum salicaria und Sorten
Miscanthus giganteus 'Aksel Olsen'
Miscanthus sinensis in Sorten
Primula beesiana
Primula japonica in Sorten
Primula veris
Primula x bullesiana
Rheum palmatum var. tanguticum
Symphytum grandiflorum
Tradescantia andersoniana in Sorten
Trollius europaeus

29 Wildstauden

„Der Heilige wird selten im eigenen Lande verehrt“, sagt ein Sprichwort. Dies trifft oft auch für die Wildstauden zu. Trotz ihrer hohen ökologischen Bedeutung und einem grossen Zierwert finden Wildstauden meist wenig Beachtung. Völlig zu Unrecht wie die nachfolgende Liste beweist.

Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aconitum napellus
Adonis vernalis
Ajuga reptans
Alchemilla xanthochlora
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Anemone sylvestris
Angelica archangelica
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Aquilegia alpina
Aquilegia vulgaris
Artemisia vulgaris
Arum italicum
Aruncus dioicus
Asarum europaeum
Aster alpinus
Aster linosyris
Astrantia major
Bistorta officinalis
Buphthalmum salicifolium
Caltha palustris
Campanula cochleariifolia
Campanula glomerata
Campanula latifolia var. macrantha
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Carlina acaulis
Centaurea montana
Cichorium intybus
Colchicum autumnale
Corydalis lutea

Cyclamen coum
Cymbalaria muralis
Darmara peltata
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Dictamnus albus
Digitalis grandiflora
Digitalis lutea
Digitalis purpurea
Dryas x suendermannii
Echium vulgare
Epilobium angustifolium
Erinus alpinus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia cyparissias
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca var. vesca
Galium odoratum
Gentiana acaulis
Geranium palustre
Geranium pratense
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Globularia punctata
Helianthemum nummularium
Helleborus foetidus
Helleborus niger
Hepatica nobilis
Hesperis matronalis
Hieracium aurantiacum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Iris sibirica
Knautia arvensis
Lamium maculatum
Lathyrus vernus
Leontopodium alpinum
Leucanthemum vulgare

Linum flavum
Linum perenne
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva alcea
Malva moschata
Mimulus luteus
Origanum vulgare
Papaver burseri
Petrorhagia saxifraga
Polemonium caeruleum
Polygonatum multiflorum
Potentilla aurea
Potentilla neumanniana
Primula elatior
Primula veris
Primula vulgaris
Prunella grandiflora
Pulsatilla vulgaris
Rumex acetosa
Salvia nemorosa
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Saponaria ocymoides
Saponaria officinalis
Scabiosa ochroleuca
Sedum acre
Sedum album
Silene vulgaris
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Thalictrum aquilegifolium
Thymus pulegioides
Thymus serpyllum
Trollius europaeus
Valeriana officinalis
Verbascum nigrum
Veronica teucrium
Vinca minor
Viola odorata

Geschäftsbedingungen

Jeder Käufer anerkennt die nachstehenden Bedingungen als rechtlich bindend. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung

1. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ab Staudengärtnerei in Schweizer Franken. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Zahlungskonditionen: 30 Tage netto.
2. Die Kosten für Verpackung und Transport werden separat in Rechnung gestellt.
3. Rabatte gelten nur bei fristgerechter Bezahlung. Bei Betreibung, Nachlassverträgen und Konkursen geht jeder Anspruch auf die gewährten Rabatte verloren.
4. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5% p.a. berechnet.
5. Der Käufer ist nicht berechtigt, mit dem Kaufpreis Forderungen irgendwelcher Art zu verrechnen.
6. Zahlungs- und Erfüllungsort ist Grüningen.
7. Extra starke und durch den Käufer persönlich ausgelesene Pflanzen werden entsprechend höher bewertet. Verlangen Pflanzen besondere Aufwendungen, so kann ein angemessener Zuschlag in Rechnung gestellt werden.
8. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die Pflanzen Eigentum der Frikarti Stauden AG.

Versand

9. Mit Abschluss des Vertrages gehen Nutzen und Gefahr auf den Käufer über.
10. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine bereits zugesagte Lieferung auszuführen, wenn die Pflanzen als Folge höherer Gewalt ganz oder teilweise zerstört sind.

Garantie

11. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen. Hingegen wird Gewähr geboten für wüchsige Ware. Es wird Garantie geleistet, wenn ein Schadorganismus Wachstum, Ertrag oder Zierwert einer Pflanze wesentlich beeinträchtigt. Der Käufer muss nachweisen, dass die Pflanze bereits beim Kauf vom Schadorganismus infiziert war. Die Garantie gilt längstens während einer Vegetationsperiode und höchstens bis zum Fakturawert.
12. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturawert übernommen.

Sortenersatz, Ersatz durch Pflanzen ähnlicher Grösse und Stärke

13. Bestellte Pflanzen einer bestimmten Sorte können durch ähnliche, gleichwertige Pflanzen ersetzt werden, es sei denn, der Besteller verbietet einen Ersatz.
14. Bestellte Pflanzen einer bestimmten Grösse und Stärke können durch Pflanzen abweichender Grösse und Stärke ersetzt werden, es sei denn, ein Ersatz ist verboten.

Beschwerden

15. Der Käufer muss die Pflanzen sofort nach Erhalt prüfen und allfällige Mängel unverzüglich mitteilen.

Schlussbestimmungen

16. Für Beratungen und Expertisen kann ein angemessenes Honorar berechnet werden.
17. Gerichtsstand ist Grüningen.